



INDICAÇÃO

(Do Senhor Deputado Dr. Michel)

Sugere a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, ampliação/adequação da rede de drenagem de águas pluviais da Área Comercial da quadra 08 (Antiga Feirinha), na Região Administrativa de Sobradinho, RA - V.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, sugere a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, ampliação/adequação da rede de drenagem de águas pluviais da Área Comercial da quadra 08 (Antiga Feirinha), na Região Administrativa de Sobradinho, RA - V.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de atender a demanda dos comerciantes e consumidores locais que tem se prejudicado com a falta das devidas instalações de drenagem pluvial, se faz necessária o aperfeiçoamento dessa rede pluvial naquela localidade.

Esse pedido visa a diminuição dos prejuízos dos empresários e consumidores, advindos nas épocas de chuva onde enchentes são comuns devido a falta de ampliação ou adequação dessa rede, sendo fundamental o aprimoramento.

Diante do exposto, contamos o com apoio dos nobres pares para a aprovação da presente Indicação.

Sala das sessões, em de de 2.013.


Deputado **Dr. Michel**
PEN/DF

Setor Protocolo Legislativo
IND N° 9887, 2013
Folha N° 01-4

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DISTRIB. 05/Mar/2013 15:31
B611
Ester 11928



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para indexação e, posteriormente, ao SACP para as providências protocolares, informando que a matéria tramitará em análise de mérito e admissibilidade na CDESCTMAT.

Em 07/03/2013


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat.10.694

Sector Protocolo Legislativo
JND Nº 9887/2013
Folha Nº 02-4