



INDICAÇÃO N^o IND 9762 /2013
(Da Deputada Liliane RORIZ)

SUGERE AO PODER EXECUTIVO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS A INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL NA CL – 101/102 E QR 100 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA – RA XIII.

A **CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**, nos termos do art.143 do seu Regimento Interno sugere ao Poder Executivo por intermédio da Secretaria de Obras a instalação de meio fio e drenagem pluvial na CL – 101/102 e QR 100 na Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII.


JUSTIFICAÇÃO

A população de Santa Maria sofre com a falta, ou ineficácia, de inúmeros serviços públicos; como uma segurança eficaz, um transporte eficiente, uma educação de qualidade e uma saúde ágil. No entanto é evidente que a precariedade da de suas vias é gritante.

A presente proposição tem como finalidade apresentar a reivindicação da população para que seja instalada uma rede pluvial na CL – 101/102 e QR 100 e resolver definitivamente esta situação.

Ante o exposto, solicito respeitosamente o apoio de meus nobres pares na aprovação desta solícita indicação que será, sem dúvida alguma, de grande valia para a citada comunidade.

Sala das comissões,


LILIANE RORIZ
DEPUTADA DISTRITAL

Setor Protocolo Legislativo
IND N^o 9762/2013
Folha N^o 01 - #

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIT. 20/Fev/2013 17:38






CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para indexação e, posteriormente, aa SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará em análises de mérito e admissibilidade na CAS.

Em 28/02/2013


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat.10.694

Setor Protocolo Legislativo

IND. Nº 9762/2013

Folha Nº 02 - #