



IND 1821 /2011

**INDICAÇÃO Nº**  
**(Da Deputada Liliane Roriz)**

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro e em seguida à:

- CCJ
- CEOF
- CAS
- CDC
- CSEG
- CAF
- CES
- CDDHCEDP
- CDESOTMAT

Em. 18/05/11  
*[Assinatura]*  
Itamar Pinheiro Lima  
Chefe da Assessoria de Plenário

**SUGERE AO PODER EXECUTIVO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS A INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL NA QUADRA 407 NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS – RA XV.**

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art.143 do seu Regimento Interno sugere ao Poder Executivo por intermédio da Secretaria de Obras a instalação de meio fio e drenagem pluvial na Quadra 407 na Região Administrativa do Recanto das Emas – RA XV.

**JUSTIFICAÇÃO**

A população do Recanto das Emas sofre com a falta, ou ineficácia, de inúmeros serviços públicos; como uma segurança eficaz, um transporte eficiente, uma educação de qualidade e uma saúde ágil. No entanto é evidente que a precariedade da de suas vias é gritante.

A presente proposição tem como finalidade apresentar a reivindicação da população para que seja instalada uma rede pluvial na quadra 407 e resolver definitivamente esta situação.

Ante o exposto, solicito respeitosamente o apoio de meus nobres pares na aprovação desta solícita indicação que será, sem dúvida alguma, de grande valia para a citada comunidade.

Sala das comissões,

*[Assinatura]*  
**LILIANE RORIZ**  
**DEPUTADA DISTRITAL**

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
IND Nº 1821 /2011  
Fls. Nº 01 - Just

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIB. 11/05/2011 17:48  
*[Assinatura]*