LIDO
Em, 10/5/2011
Assessoria de Plenário

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Deputada Eliana Pedrosa

IND 1669 /2011

INDICAÇÃO Nº
(Da Senhora Deputada Eliana Pedrosa)

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro
e em seguida à:
☐ CCJ ☐ CEOF ☐ CAS ☐ CDC
☐ CSERG ☐ CAF ☐ CES ☐ CDDHCEDP
☒ CDESCTMAT
Em, 11/05/11
Itamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, a implantação de rede adutora de água na Avenida Grande Colorado, Região Administrativa de Sobradinho – RA V.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do seu Regimento Interno, vem por meio desta proposição sugerir ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, a implantação de rede adutora de água na Avenida Grande Colorado, Região Administrativa de Sobradinho – RA V.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de solicitação dos moradores e comerciantes do local, os quais lutam por melhorias naquela região, principalmente no que se refere à infra-estrutura e obras.

A presente Indicação tem por finalidade sugerir ao Poder Executivo do Distrito Federal a realização de serviços para implantação de rede adutora de água na Avenida Grande Colorado, em Sobradinho.

O atendimento da presente sugestão viria contribuir para proporcionar àquela população uma qualidade de vida mais saudável.

Por se tratar de uma necessidade essencial à dignidade humana, conclamo os nobres Deputados no sentido de aprovarmos a presente proposição.

Sala das Sessões, em

ELIANA PEDROSA
Deputada Distrital

emm.

Setor Protocolo Legislativo
IND Nº 1669 / 2011
Folha Nº 01 BIA