



IND 1425 /2011

INDICAÇÃO Nº
(Da Senhora Deputada Eliana Pedrosa)

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro
e em seguida à:

- CCJ CEOF CAS CDC
 CSEB CAF CES CDDHCEDP
 CDESCTMAT

Em, 20/04/11
[Assinatura]
Kamary Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras, a implantação de rede de captação e escoamento de água pluvial no Condomínio Por do Sol, Região Administrativa de Ceilândia – RA IX.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do seu Regimento Interno, vem por meio desta proposição sugerir ao Poder Executivo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras, a implantação de rede de captação e escoamento de água pluvial no Condomínio Por do Sol, Região Administrativa de Ceilândia – RA IX.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de reivindicação dos moradores da região, os quais lutam por melhorias naquela área, principalmente no que se refere a infra-estrutura.

Não há sistema de captação e escoamento das águas da chuva no local o que ocasiona diversos tipos de problemas à população, como doenças e prejuízos materiais.

Por se tratar de justo pleito, que visa a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade, solicitamos o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarmos a presente Indicação.

Sala das Comissões, em

[Assinatura]
ELIANA PEDROSA
Deputada Distrital

Setor Protocolo Legislativo
IND Nº 1425/2011
Folha Nº 01 Bete