



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete Deputado Paulo Roriz

L I D O
Em 25/09/07
Assessoria do Plenário

IND 2408 /2007

Ao Protocolo Legislativo para registro e em INDICAÇÃO Nº
seguida à CAS. (Do Sr. Deputado Paulo Roriz)

Em, 26/09/07.

Assessoria do Plenário
Assessoria do Plenário

Sugere à Secretaria de Obras a implantação de pavimentação asfáltica, meio-fios, sinalização e drenagem pluvial nas quadras QR 120 a 122, na Região Administrativa de Santa Maria – RA XIII.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143, do seu Regimento Interno, sugere à Secretaria de Obras a implantação de pavimentação asfáltica, meio-fios, sinalização e drenagem pluvial nas quadras QR 120 a 122, na Região Administrativa de Santa Maria.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição tem por objetivo sugerir à Secretaria de Obras a implantação de pavimentação asfáltica, meio-fios, sinalização e drenagem pluvial nas quadras QR 120 a 122, na Região Administrativa de Santa Maria.

A medida ora proposta é antiga reivindicação dos moradores, que se ressentem de maior conforto e urbanização naquela região.

Pela relevância da matéria conclamo os nobres Deputados no sentido de aprovarmos a presente proposição.

Sala das Sessões, em de de 2007.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 2408/07
Fls. Nº 01 R. TA

Paulo Roriz
Deputado Distrital
DEM

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recbi em 20/09/07 às 18:00
Assinatura 16965
Matrícula