



IND 714 /2007

INDICAÇÃO Nº  
(Do Sr. Deputado Brunelli)

Protocolo Legislativo para registro e, em seguida, à C. D. F. S. C. T. M. A. T. em 26/03/07

*[Handwritten signature]*  
Assessoria do Plenário

Sugere ao Senhor Secretário de Infra-estrutura e Obras do Distrito Federal, a urgente melhoria da rede de captação de águas pluviais na avenida localizada entre a QSF 16 e o SESC/Terminal Rodoviário de Taguatinga Sul, RA III.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu Regimento Interno, sugere ao Senhor Secretário de Infra-estrutura e Obras do Distrito Federal, a urgente melhoria da rede de captação de águas pluviais na avenida localizada entre a QSF 16 e o SESC/Terminal Rodoviário de Taguatinga Sul, RA III.

JUSTIFICAÇÃO

No período chuvoso a citada área torna-se uma verdadeira lagoa, deixando os moradores ilhados. Localizada no final de um declive, que se inicia na EPCT-Sul, recebe toda água que não conseguiu ser captada pela rede de águas pluviais que fica acima daquela área. O resultado não poderia ser outro: a rede não suporta tamanho volume de água e, conseqüentemente causa inúmeros danos àquela população.

Em virtude disso, o risco de proliferação de doenças é iminente. A única solução é aumentar a capacidade de captação de águas pluviais. O custo é baixíssimo se comparado aos benefícios que proporcionaremos àqueles moradores, ao Setor de Oficinas e ao comércio local.

Diante disso, solicito providências urgentes do Senhor Secretário de Infra-estrutura e Obras do Distrito Federal, conclamando aos meus nobres Pares à aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, em de de 2007.

**BRUNELLI**  
Deputado Distrital - PFL

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
IND Nº 714 / 07  
Fis. N.º 01

ASSESSORIA DE PLENÁRIO  
Recebi em 26/03/07 às 16h  
Chaim BSPK  
Assinatura 16 815  
Matricula