

Ac. Protocolo Legislativo para registro e. m.

Em 23/06/04
C. SED.




Paulo Roberto Guimarães de Castro
Chefe da Assessoria de Planário

GABINETE DO DEPU

INDICAÇÃO Nº

IND 2632/2004

FLORESTA

2004

Autor Deputado Chico Floresta

Sugere ao Senhor Secretário de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal instalar quebra-molas na via dentro do Parque Ecológico de Águas Claras.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa

Nos termos do art. 143 do Regimento Interno, requiero que esta Casa sugira ao Senhor Secretário de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal instalar quebra-molas na via dentro do Parque Ecológico de Águas Claras.

JUSTIFICAÇÃO

A deficiente sinalização e a irresponsabilidade de alguns motoristas estão colocando em risco a vida de pedestres usuários do Parque Ecológico de Águas Claras.

Nesse sentido, sugiro a colocação de quebra-molas ou outro tipo de redutor de velocidade na via no interior do Parque acompanhado da devida sinalização

Ante ao exposto e por ser justa e legítima a presente reivindicação, rogo aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 2632/04
Fis. N.º 01 me


CHICO FLORESTA
Deputado Distrital - PT/DF

Assessoria de Planário
Recebi em 22/06/04 às 17:05
Assinatura: