



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete Deputado Alírio Neto

IND 452 /2001

INDICAÇÃO Nº

Do Protocolo Legislativo para regis(DoeSanDep. Alírio Neto)

seguida, à CESS
Em 09/10/01

Sugere ao Secretário de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal, a implantação da rede de águas pluviais da CLSW 102 no Setor Sudoeste na cidade de Brasília, RA I.

Stamara Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Planific.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Nos termos do art. 109 do Regimento Interno, propomos aos Nobres Parlamentares seja aprovada moção que reivindica a implantação da rede de águas pluviais da CLSW 102 no Setor Sudoeste na cidade de Brasília, RA I.

JUSTIFICAÇÃO


Tendo em vista a não implantação desta obra de infra-estrutura, a convivência do pedestre com a cidade torna-se extremamente dificultada, uma vez que as ruas e as casas não comportam as águas que acabam invadindo os espaços de convivência da sociedade.

Independentemente disto, é uma obra básica de infra-estrutura que por si só já se justifica.

Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões,

DEPUTADO ALÍRIO NETO
Partido Popular Socialista



SAIN-Parque Rural 70086-900-Tel.: 348-8032/348-8033/348-8034/348-8035 - Brasília - DF

CLSW 102 Sudoeste - 18915.DOC

Indicação águas pluviais

09/10/01 14:32:33

04 04 01