



OFÍCIO Nº 1354/2022-CDESCTMAT

Brasília, 04 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Secretário **LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA**
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF
Brasília - DF

Senhor Secretário,

No uso das atribuições conferidas pelos artigos 78 e 143 do Regimento Interno desta Casa de leis, encaminhamos a Vossa Excelência a **Indicação nº 8331/2022**, aprovada na 2ª Reunião Extraordinária Remota de 2022 desta Comissão, realizada no dia 12 de abril.

Solicitamos a Vossa Excelência o encaminhamento da referida indicação, ao setor responsável para que sejam providenciadas as medidas cabíveis, bem como o obséquio de informar sobre as ações tomadas diretamente ao autor da indicação.

Atenciosamente,

Deputada Distrital JÚLIA LUCY

Presidente CDESCTMAT



Documento assinado eletronicamente por **JULIA LUCY MARQUES ARAUJO - Matr. 00153, Presidente**, em 19/05/2022, às 10:16, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0775833** Código CRC: **C626406C**.



INDICAÇÃO Nº , DE 2022

(Autoria: Deputada Arlete Sampaio)

Sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, providências no sentido de que sejam realizadas obras na QNA 28 de Taguatinga-DF, para se evitarem alagamentos no local.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, providências no sentido de que sejam realizadas obras na QNA 28 de Taguatinga-DF, para se evitarem os constantes alagamentos no local.

JUSTIFICAÇÃO

Chegou ao Gabinete desta Parlamentar demanda referente ao que ocorre em período de chuvas na quadra QNA 28 de Taguatinga-Distrito Federal, que recebe grande volume de águas pluviais de suas proximidades, além das que caem sobre a própria quadra.

O problema de alagamento no local é recorrente e afeta seriamente a vida dos moradores da quadra QNA 28 de Taguatinga. Portanto, é mister, além de outras providências técnicas, a manutenção imediata da rede de águas pluviais no local e em suas proximidades, de modo que haja escoamento da água dessa quadra.

Tal medida visa atender aos anseios e reivindicações da população que mora no local e que vivem esse drama há bastante tempo – o que requer medidas urgentes.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovar a presente **INDICAÇÃO**.

Sala das Sessões, em de de 2022.

ARLETE SAMPAIO
Deputada Distrital



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<https://ple.cl.df.gov.br/#/autenticidade>

Código Verificador: **36073** , Código CRC: **6ecd9b01**