



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2016

Às 09:30 horas do dia 26 de fevereiro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ato do Presidente nº 684, de 2015 de 22/10/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0010019072015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Duas cadeiras de rodas motorizadas, conforme especificações do Termo de Referência (anexo I do Edital).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CADEIRA DE RODAS

Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIOBRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 12', APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL/ REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE DIRECIONAL C/JOYSTICK

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 18.655,6600**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, **pelo melhor lance de** R\$ 17.152,9000 **e com valor negociado a** R\$ 17.150,0000 .

Histórico**Item: 1 - CADEIRA DE RODAS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 06.304.884/001-54 | JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.200,0000 | R\$ 18.400,0000 | 26/02/2016 09:23:49 |
| Marca: | | Freedom | | Veículos | | Freedom | |
| Fabricante: | | Freedom | | Veículos | | Elétricos | |
| Modelo | | / | | Versão: Styles | | SM | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria : 02 de 12V x 50A, autonomia mínima de 15 km; Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). Capacidade de Peso: 130 KG; Manual em português; Assistência Técnica em Brasília; Garantia mínima de 01 ano. Cadastro ANVISA: 80013840007. |
| 07.626.776/0 001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.320,0000 | R\$ 18.640,0000 | 23/02/2 016 17:17:3 6 | Marca: ORTOBRAS Fabricante: ORTOBRAS Modelo / Versão: ULX COM BATERIA S DE 40AH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria : 02 de 12V x 50A, autonomia mínima de 15 km Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). Capacidade de Peso: 130 KG Manual em português; Assistência Técnica em Brasília; Garantia 01 ano. - Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. - Declaramos que o preço proposto é definitivo e nele estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, seguro, etc., e quaisquer outras despesas. |
| 08.692.553/0 001-64 | ETP - EQUIPAMENT OS TERAPEUTICO S PERSONALIZ ADOS COMERCIO | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.327,0000 | R\$ 18.654,0000 | 25/02/2 016 15:22:5 6 | Marca: FREED Fabricante: COMPACT Modelo / Versão: FREEDOM COMPACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Chassis em aço carbono tubular (ou em alumínio); - Estrutura de fechamento em X - Regulação de caster e centro de gravidade; - Rodas traseiras 13", infláveis, aro fundido - Rodas dianteiras 8", infláveis, aro em nylon; - Rodas de apoio 2 x 50 x 25mm - Altura do encosto 40cm, 45cm ou 50cm;- Eixos com rolamentos blindados - Apoio de pé em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e com regulagem de altura - Apoio de braços rebatível, facilitando o acesso do usuário; - Assento e encosto acolchoados e revestidos em tecido nylon lavável; - Drive e Joystick remoto microprocessados que pode ser instalado no braço lado direito ou esquerdo;- Carregador de baterias bi-volt com saída: 24Vx4A; - Motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 200W cada; - Sistema de transmissão engrenada; - Sistema de freio motor regenerativo -Sistema de freio de estacionamento eletromagnético; - Velocidade máxima de até 7Km/h. Bateria 38Ah. Autonomia Mínima 15 km. CAP.: 130 KG. Assistência técnica em Brasília. ANVISA= 80013840007. - Pintura eletrostática disponível nas cores sólidas vinho, amarelo, grafite, preto ou rosa e nas cores verniz prata, verde, violeta, vermelho ou azul |
| 03.359.898/0 001-87 | REDE BRASIL EMPREENDIM ENTOS FARMACEUTI COS LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.327,8300 | R\$ 18.655,6600 | 18/02/2 016 13:56:2 7 | Marca: BEIZ Fabricante: BEIZ Modelo / Versão: MEDICAL MEDICAL INSTRUM D.716 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MOTORIZADA D.716 Controle inteligente, Joystick programável, fácil de operar. Com assento e encosto estofados confortáveis, removíveis e duráveis. Dobrável, fechamento em X, segura e fácil transportar. Pesando apenas 42kg com as baterias. Estrutura de aço carbono, revestida com pintura epóxi, Braços destacáveis e descanso de pés, encosto e assento flip-up, com rodízios anti-queda para apoio. Produto ensaiado e aprovado por laboratório acreditado ao INMETRO e registrado na ANVISA ESPECIFICAÇÕES: Pneus dianteiros maciços de 8 polegadas Pneus traseiros infláveis de 12 polegadas |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 17.058.277/0 001-78 | MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.327,8300 | R\$ 18.655,6600 | 22/02/2 016 08:30:5 8 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Compact Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material da Estrutura: Aço Carbono Pedal: Removível e ajustável na altura Apoio de Braços: Fixo Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. Rodas Traseiras: 13", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria : 02 de 12V x 38A VRLA Ciclo Profundo, autonomia ideal de 15 km . Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). Capacidade de Peso: 130 KG | | | | | | | Freedom Freedom CM13 |
| 11.333.352/0 001-85 | CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,000 0 | R\$ 20.000,0000 | 25/02/2 016 17:17:4 2 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: COMPACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria autonomia mínima de 15 km Capacidade de Peso: 130 KG Manual em português; Assistência Técnica em Brasília VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES | | | | | | | FREEDOM FREEDOM CM |
| 18.599.915/0 001-20 | OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,000 0 | R\$ 20.000,0000 | 25/02/2 016 17:19:0 4 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: COMPACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria autonomia mínima de 15 km Capacidade de Peso: 130 KG Manual em português; Assistência Técnica em Brasília VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES | | | | | | | FREEDOM FREEDOM CM |
| 00.268.244/0 001-50 | MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 11.000,000 0 | R\$ 22.000,0000 | 26/02/2 016 09:23:0 8 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA  Material da Estrutura: Aço Carbono;  Pedal: Removível e ajustável na altura.  Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança.  Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido;  Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados;  Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência.  Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. | | | | | | | Freedom Freedom SX |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| |  Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis.  Velocidade Máxima: 07 km / h.  Cinto de segurança com tiras em polipropileno;  Apoio de panturrilha;  Bateria : 02 de 12V x 50A, autonomia mínima de 15 km  Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT).  Capacidade de Peso: 130 KG  Manual em português;  Assistência Técnica em Brasília;  Garantia mínima de 01 ano. | | | | | | |
| 20.515.304/001-07 | VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - | Sim | Sim | 2 | R\$ 12.000,000 0 | R\$ 24.000,000 | 24/02/2016 12:15:10 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 12', APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL / REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE DIRECIONAL C/ JOYSTICK | | | | | | | FREEDOM FREEDOM S |
| 08.455.815/001-77 | AHC MANUTENCAO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 12.000,000 0 | R\$ 24.000,000 | 25/02/2016 15:07:46 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas motorizada marca Freedom. Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável (DACRON) de alta resistência. Rodas Traseiras: 13", em Alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha em tira de polipropileno; Bateria : 02 de 12V x 50A, autonomia mínima de 15 km Carregador de baterias saída de 24 v - Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). Capacidade de Peso: 130 KG Manual em português; Assistência Técnica em Brasília - AHC manutenção de Veículos Elétricos LTDA ME | | | | | | | FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA |
| 01.830.715/001-34 | PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 14.444,000 0 | R\$ 28.888,000 | 23/02/2016 13:29:48 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA Material da Estrutura: Aço Carbono; Pedal: Removível e ajustável na altura. Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; Estofamento: Nylon impermeável de alta resistência. Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. Velocidade Máxima: 07 km / h. Cinto de segurança com tiras em polipropileno; Apoio de panturrilha; Bateria : 02 de 12V x 38A, autonomia mínima de 15 km, autonomia maxima 30 kg Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). Capacidade de Peso: 130 KG Manual em português; Assistência Técnica em Brasília; Garantia mínima de 01 ano. | | | | | | | FREEDOM FREEDOM CG13 |
| 10.572.109/001-57 | SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD | Sim | Sim | 2 | R\$ 15.384,620 0 | R\$ 30.769,240 | 25/02/2016 16:37:43 |
| Marca: Fabricante: Modelo / Versão: | | | | | | | FREEDOM FREEDOM 50/42/40 |
| | | | | | | | STYLES |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA MOTORIZADO STYLES 50/42/40 CARACTERÍSTICAS: - Chassis em aço carbono tubular - Estrutura de fechamento em X - Regulagem de caster, centro de gravidade e tilt - Rodas traseiras 20", infláveis, aro fundido - Rodas dianteiras 8", infláveis, aro em nylon - Rodas de apoio 2 x 50 x 25mm - Altura do encosto 40cm - Eixos com rolamentos blindados - Apoio de pé em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e com regulagem de altura - Apoio de braços rebatível com carenagem de proteção, facilitando o acesso do usuário - Assento e encosto acolchoados e revestidos em tecido nylon lavável - Drive e Joystick remoto microprocessados que pode ser instalado no braço lado direito ou esquerdo - Carregador de baterias bi-volt com saída: 24Vx4A - Motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 400W cada - Sistema de transmissão de baixa manutenção por correias V e Micro V - Sistema de freio motor regenerativo - Sistema de freio de estacionamento eletromagnético - Velocidade máxima de até 7Km/h - Pintura eletrostática disponível nas cores sólidas vinho, amarelo, grafite, preto ou rosa e nas cores verniz prata, verde, violeta, vermelho ou azul - Duas baterias 12V disponíveis - Indicada para pessoas com estatura abaixo de 1.80 m - Largura do assento: 50cm - Altura do assento ao solo: 50cm - Profundidade do assento: 42cm - Apoio de braço regulável nas alturas: 20,5cm, 22cm, 23,5cm - Garfos dianteiros com suspensão - Capacidade de carga de até 130Kg</p> | | | | | | |
| 23.453.855/001-73 | M. F. A. AGUIAR - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 17.000,0000 | R\$ 34.000,0000 | 25/02/2016 14:16:19 |
| | <p>Marca: FREEDOM Fabricante: FREEDOM Modelo / Versão: STYLES SG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chassis em aço carbono tubular dobrável em "X" com articulações, conexões em nylon, carenagens e tampas de baterias em ABS; com altura de 55 cm do solo a base do assento; rodas traseiras 20" aro em alumínio moldado e dianteiras 8" aro em nylon, ambas com pneus infláveis na cor cinza (não risca o chão); rodas de apoio 2 x 50 x 25mm; garfos dianteiros com suspensão e quick realese; eixos com rolamentos blindados; apoio de braços e suportes dos pés reguláveis, rebatíveis e destacáveis; motorização com dois motores elétricos de corrente contínua e imã permanente de 400w cada, com sistema de transmissão de baixa manutenção nas rodas traseiras por correias V e micro V, com torque para transportar um usuário até 130 kg (em terreno plano); drive microprocessado de 50A que permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 à 7km/h (em terreno plano), instalado no lado direito ou esquerdo tendo o joystick no próprio módulo, possui função turbo, sistema de freio motor regenerativo, sistema de freio de estacionamento eletromagnético, painel de comando com chaves liga-desliga, desliga-freio, liga-turbo, limitador de velocidade e indicador de carga; duas baterias de 12V x 50A sem manutenção, que possibilitam autonomia de até 30km, recarregáveis por carregador inteligente microprocessado multivoltagem 24V x 4A/h 110V-240V; largura do assento e encosto de 40/41, 44/45 ou 49/50 cm, altura do encosto de 40, 45 ou 50 cm, profundidade do assento 42 ou 47 cm, altura de braço 21, 23 ou 25 cm; assento e encosto fixado sem uso de parafusos, acolchoados e revestidos em tecido dacron e veludo navalhado; apoio de panturrilha e cinto de segurança com tira de polipropileno e fivela em nylon. Produto cadastrado na Anvisa, sob registro Nº 80013840004.</p> | | | | | | |
| 12.308.936/001-63 | INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | Sim | Sim | 2 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 70.000,0000 | 25/02/2016 11:54:15 |
| | <p>Marca: Freedom Fabricante: Freedom Modelo / Versão: Cadeira Motorizada Styles Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA &#61623; Material da Estrutura: Aço Carbono; &#61623; Pedal: Removível e ajustável na altura. &#61623; Apoio de Braços: Escamoteável, com trava pino de segurança. &#61623; Encosto e Assento: 50cm, fixado sem uso de parafusos; acolchoados e revestidos em tecido; &#61623; Controle direcional (joystick): Posicionamento ajustável, podendo ser fixado em ambos os lados; &#61623; Estofamento: Nylon impermeável 3M de alta resistência. &#61623; Rodas Traseiras: 12", no mínimo, em nylon ou alumínio, com pneus infláveis. &#61623; Rodas Dianteiras: 8" de nylon com pneus infláveis. &#61623; Velocidade Máxima: 07 km / h. &#61623; Cinto de segurança com tiras em polipropileno; &#61623; Apoio de panturrilha; &#61623; Bateria : 02 de 12V x 50A, autonomia mínima de 15 km &#61623; Voltagem: 110 / 220 V (BIVOLT). &#61623; Capacidade de Peso: 130 KG &#61623; Manual em português; &#61623; Assistência Técnica em Brasília; &#61623; Garantia mínima de 01 ano.</p> | | | | | | |
| 19.717.870/001-04 | KIENTRO BRASIL LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 35.000,0000 | R\$ 70.000,0000 | 25/02/2016 17:04:53 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | Marca: seat Fabricante: seat Modelo / Versão: sm1 | | | | | | mobile mobile sm1 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SM1 Motor - Corrente contínua / Ímã permanente - Com tração por redutos com freio eletromagnético acoplado Baterias - Selada (02 baterias) - 12 volts 45Ah Eletrônica - Controlador eletrônico de velocidade - Controle por Joystick - Carregador 90 ? 240 V (Tempo de carga médio: 8 a 10 horas) - Bivolt automático Transmissão: Por motorreductor Estrutura - Fechamento em duplo "X" - Apoio de braços e pés removíveis - Comando digital de potência e velocidade Chassi: Em aço reforçado de 1 polegada Freio: Eletromagnético Rodas Dianteiras - 8 polegadas (200/50) - Roda em nylon com pneu cinza antifuro Rodas Traseiras - 13 polegadas - Roda em nylon com pneu cinza antifuro Dimensões - Comprimento: 104 cm - Largura Modelo 41: 62 cm - Largura Modelo 45: 66 cm - Largura Modelo 48: 69 cm - Altura total: 94 cm - Altura do assento (em relação ao chão): 50 cm (sem a almofada) e 55 cm (com a almofada) - Peso total: 52 kg (cadeira 26 Kg, par de baterias 26Kg) Utilização - Velocidade máxima: 8 km/h - Autonomia: 25 km (Usuário com 80 kg, em piso plano com baterias estacionárias novas em plena carga) - Capacidade de Carga: 130 kg (máximo ? em piso plano com 02 baterias novas e carregadas) | | | | | | |
| 12.068.781/001-35 | MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 50.000,000 | R\$ 100.000,000 | 26/02/2016 09:06:15 |
| | Marca: ORTOBRAS Fabricante: ORTOBRAS Modelo / Versão: ULX MOTORIZADA | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:ORTOBRAS Descrição:CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIOBRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 12', APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL/ REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE DIRECIONAL C/JOYSTICK | | | | | | |
| 23.367.421/001-50 | C2H ENGENHARIA LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 100.000,000 | R\$ 200.000,000 | 26/02/2016 09:19:13 |
| | Marca: CADEIRA DE RODAS Fabricante: CADEIRA DE RODAS Modelo / Versão: CADEIRA DE RODAS | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIOBRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 12', APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL/ REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE DIRECIONAL C/JOYSTICK | | | | | | |
| 12.957.821/001-08 | DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 500.000,000 | R\$ 1.000.000,000 | 25/02/2016 15:00:32 |
| | Marca: ORTOBRAS Fabricante: ORTOBRAS Modelo / Versão: ULX MOTORIZADA | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ORTOBRAS MODELO: ULX MOTORIZADA DESCRIÇÃO: CADEIRA DE RODAS NFORMAÇÕES TÉCNICAS • Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; • Eixos de aço reforçado; • Pintura epóxi; • Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada; • Almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; • Estrutura dobrável em Duplo "X" com sistema de fechamento por articuladores; • Rodas traseiras de alumínio 12" com pneu anti furo; • Rodas dianteiras de 200x50 maciças, com garfo de nylon; • Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas dianteiras; • Pedal removível com sistema "swingaway"; • Apoio de braço com regulagem de altura e removível;; • Baterias tipo VRLA de ciclo profundo (permitida para o transporte aéreo); • Motor de 320W de corrente contínua, ímã permanente e 24V; • Freio eletromagnético inteligente; • Transmissão com engrenagens helicoidais; • Joystick e módulo de potência modelo VR2 P&G; • Rodas anti tombo de segurança; • Possibilita adaptação de Joystick no lado direito ou esquerdo da cadeira; • Capacidade de peso de 120Kg. • Baterias de 40Ah para autonomia de até 25Km; | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000.000,0000 | 12.957.821/0001-08 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 200.000,0000 | 23.367.421/0001-50 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 100.000,0000 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 70.000,0000 | 12.308.936/0001-63 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 70.000,0000 | 19.717.870/0001-04 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 34.000,0000 | 23.453.855/0001-73 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 30.769,2400 | 10.572.109/0001-57 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 28.888,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 24.000,0000 | 20.515.304/0001-07 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 24.000,0000 | 08.455.815/0001-77 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 22.000,0000 | 00.268.244/0001-50 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 20.000,0000 | 11.333.352/0001-85 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 20.000,0000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.655,6600 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.655,6600 | 17.058.277/0001-78 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.654,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.640,0000 | 07.626.776/0001-60 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.400,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:30:27:620 |
| R\$ 18.399,9900 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:43:55:857 |
| R\$ 18.000,0000 | 07.626.776/0001-60 | 26/02/2016 09:44:05:677 |
| R\$ 17.990,0000 | 08.455.815/0001-77 | 26/02/2016 09:44:39:740 |
| R\$ 21.000,0000 | 12.308.936/0001-63 | 26/02/2016 09:44:41:173 |
| R\$ 17.800,0000 | 07.626.776/0001-60 | 26/02/2016 09:45:11:353 |
| R\$ 17.796,5400 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:45:50:440 |
| R\$ 24.500,0000 | 23.453.855/0001-73 | 26/02/2016 09:46:06:360 |
| R\$ 17.795,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:46:52:990 |
| R\$ 17.779,3500 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:46:56:033 |
| R\$ 17.779,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:48:03:963 |
| R\$ 17.759,0400 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:48:07:120 |
| R\$ 17.558,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 09:49:03:577 |
| R\$ 17.557,4100 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:49:06:870 |
| R\$ 17.557,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:50:06:730 |
| R\$ 17.541,4700 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:50:09:783 |
| R\$ 17.541,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:50:57:970 |
| R\$ 17.522,4300 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:51:01:143 |
| R\$ 17.522,4200 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:51:33:420 |
| R\$ 17.509,2100 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:51:36:800 |
| R\$ 17.509,2000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 09:53:25:383 |
| R\$ 17.490,5000 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:53:29:577 |
| R\$ 17.500,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:53:41:893 |
| R\$ 17.490,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:54:03:563 |
| R\$ 17.474,2700 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:54:07:243 |
| R\$ 30.000,0000 | 23.367.421/0001-50 | 26/02/2016 09:55:19:823 |
| R\$ 17.469,2700 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:55:31:653 |
| R\$ 17.463,8100 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:55:34:813 |
| R\$ 17.460,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:55:47:280 |
| R\$ 17.455,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:55:52:110 |
| R\$ 17.436,8200 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:55:55:870 |
| R\$ 17.431,8200 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:56:12:900 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 17.418,3300 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:56:18:020 |
| R\$ 17.400,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:56:33:493 |
| R\$ 17.395,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:56:37:870 |
| R\$ 17.379,2200 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:56:41:113 |
| R\$ 17.390,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 09:56:52:483 |
| R\$ 17.300,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:56:55:573 |
| R\$ 17.295,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:56:59:163 |
| R\$ 17.281,9700 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:57:02:290 |
| R\$ 17.200,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 09:57:14:437 |
| R\$ 17.200,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:57:17:590 |
| R\$ 17.195,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:57:20:343 |
| R\$ 17.176,2100 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 09:57:24:430 |
| R\$ 16.000,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 09:57:38:237 |
| R\$ 17.509,1000 | 11.333.352/0001-85 | 26/02/2016 09:57:44:417 |
| R\$ 17.171,2100 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 09:57:57:220 |
| R\$ 19.980,0000 | 19.717.870/0001-04 | 26/02/2016 09:59:54:050 |
| R\$ 17.171,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:01:28:240 |
| R\$ 17.170,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 10:05:04:290 |
| R\$ 17.169,9000 | 11.333.352/0001-85 | 26/02/2016 10:06:49:370 |
| R\$ 17.169,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:07:32:583 |
| R\$ 17.168,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:07:35:407 |
| R\$ 17.168,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:08:18:440 |
| R\$ 17.167,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:08:18:970 |
| R\$ 15.900,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:08:37:327 |
| R\$ 15.800,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:08:48:390 |
| R\$ 17.167,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:08:49:200 |
| R\$ 17.166,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:08:49:563 |
| R\$ 15.800,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:09:00:893 |
| R\$ 15.500,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:09:16:613 |
| R\$ 14.900,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:09:32:493 |
| R\$ 17.166,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:09:36:657 |
| R\$ 17.165,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:09:38:137 |
| R\$ 14.899,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:09:39:533 |
| R\$ 14.800,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:09:59:860 |
| R\$ 14.799,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:10:05:243 |
| R\$ 17.165,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:10:14:340 |
| R\$ 17.164,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:10:14:827 |
| R\$ 14.699,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:10:55:657 |
| R\$ 17.164,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:10:56:733 |
| R\$ 17.163,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:10:57:170 |
| R\$ 14.698,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:11:05:950 |
| R\$ 16.400,0000 | 12.068.781/0001-35 | 26/02/2016 10:11:24:727 |
| R\$ 14.650,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:11:28:263 |
| R\$ 17.163,7000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:11:33:130 |
| R\$ 14.649,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:11:34:720 |
| R\$ 17.163,6000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:11:35:447 |
| R\$ 17.163,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:11:53:480 |
| R\$ 14.600,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:11:55:427 |
| R\$ 17.162,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:11:56:010 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 14.599,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:12:01:117 |
| R\$ 14.400,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:12:16:443 |
| R\$ 14.399,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:12:22:323 |
| R\$ 17.162,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:12:27:837 |
| R\$ 17.161,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:12:28:447 |
| R\$ 14.300,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:12:40:180 |
| R\$ 14.299,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:12:45:520 |
| R\$ 17.160,0000 | 06.304.884/0001-54 | 26/02/2016 10:12:46:110 |
| R\$ 17.159,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:12:48:793 |
| R\$ 17.161,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:12:59:880 |
| R\$ 14.250,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:13:01:483 |
| R\$ 14.249,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:13:16:777 |
| R\$ 14.200,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:13:26:787 |
| R\$ 17.160,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:13:28:890 |
| R\$ 14.100,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:13:39:410 |
| R\$ 14.050,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:13:56:783 |
| R\$ 17.159,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:13:59:823 |
| R\$ 17.158,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:14:00:220 |
| R\$ 14.000,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:14:01:323 |
| R\$ 13.900,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:14:18:650 |
| R\$ 13.899,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:14:24:980 |
| R\$ 17.158,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:14:33:383 |
| R\$ 17.157,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:14:34:117 |
| R\$ 13.500,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:14:40:540 |
| R\$ 13.499,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:14:50:973 |
| R\$ 17.157,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:14:59:547 |
| R\$ 17.156,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:14:59:727 |
| R\$ 13.400,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:15:08:410 |
| R\$ 13.399,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:15:13:723 |
| R\$ 17.155,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:15:48:427 |
| R\$ 17.154,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:15:48:897 |
| R\$ 13.350,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:15:56:843 |
| R\$ 13.349,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:16:02:420 |
| R\$ 17.153,0000 | 08.692.553/0001-64 | 26/02/2016 10:16:20:260 |
| R\$ 17.152,9000 | 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 10:16:21:023 |
| R\$ 13.300,0000 | 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 10:16:22:780 |
| R\$ 13.299,0000 | 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:16:28:420 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 26/02/2016 09:43:09 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 26/02/2016 09:57:15 | Batida iminente. Data/hora iminência: 26/02/2016 10:07:15. |
| Encerrado | 26/02/2016 10:16:39 | Item encerrado |
| Recusa | 26/02/2016 11:09:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.359.898/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 13.299,0000. Motivo: Pelo não atendimento das especificações do objeto |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 26/02/2016 11:42:36 | (consignado na Ata) constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/02/2016 12:04:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34. |
| Recusa | 26/02/2016 14:31:44 | Recusa da proposta. Fornecedor: PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 13.300,0000. Motivo: A pedido do próprio Licitante (consignado na Ata), por não manter a proposta negociada/apresenta no Sistema. |
| Recusa | 26/02/2016 14:52:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.068.781/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 16.400,0000. Motivo: Pela falta de resposta do Licitante, demonstrando desinteresse no Certame. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 26/02/2016 15:19:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 26/02/2016 17:15:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20. |
| Aceite | 29/02/2016 09:53:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 17.152,9000 e com valor negociado a R\$ 17.150,0000. Motivo: Valor negociado. |
| Habilitado | 29/02/2016 09:54:03 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 17.152,9000 e com valor negociado a R\$ 17.150,0000. |
| Registro Intenção de Recurso | 29/02/2016 10:06:52 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO CNPJ/CPF: 08692553000164. Motivo: Sr. Pregoeiro, nao visualizamos nos documentos enviados a CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA, solicitada em edital, item 10.2.2 |
| Intenção de Recurso Aceita | 29/02/2016 10:27:57 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO, CNPJ/CPF: 08692553000164. Motivo: Intenção de recurso aceita. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|---|---------------------------|----------|
| 08.692.553/0001-64 | 29/02/2016 10:06 | 29/02/2016 10:27 | Aceito |
| | Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, nao visualizamos nos documentos enviados a CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA, solicitada em edital, item 10.2.2 | | |
| | Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:32:04 | Bom dia Senhores Licitantes ! |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:35:31 | Daremos início a análise das propostas para o único item e, após esta, o item será aberto para que os senhores ofertem seus lances. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:42:38 | Senhores Licitantes, daremos início à fase de lances. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:45:05 | Senhores Licitantes, o prazo inicial para a fase de lances será de 10 (dez) minutos para o único item do Certame. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:53:52 | Senhores Licitantes, dentro de 2 (dois) minutos iniciaremos o tempo de iminência. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 09:56:59 | Senhores Licitantes, comunicamos o encerramento do único item. Abriremos o tempo de iminência, para oferta de lances, que será de 10 (dez) minutos. Decorrido este prazo entraremos no encerramento aleatório do Siste (de 1 segundo a 30 minutos), controlado automaticamente e sem qualquer interferência do Pregoeiro. |
| Sistema | 26/02/2016 09:57:15 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:07 de 26/02/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 26/02/2016 10:16:40 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:17:09 | Senhores Licitantes, o item está encerrado. Será iniciada a fase de aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:27:13 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Senhor Licitante, sua cadeira motorizada atende a TODAS as especificações contantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital) ? Pois a proposta que o Pregoeiro visualiza no Sistema está aquém das exigências do Termo de Referência, como por exemplo: manual em português, assistência técnica em Brasília, bateria, voltagem, capacidade de peso e outros. |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:29:26 | Bom dia Sr Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:29:37 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Senhor Licitante, V. Sa. deve responder prontamente a este Pregoeiro, sob pena de ter sua proposta desclassificada, conforme previsão editalícia. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:32:47 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Bom dia Senhor Licitante ! Volto a perguntar se a proposta de V. Sa. atende as TODAS as especificações do Termo de Referência. |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:32:58 | Sr pregoeiro tema assistencia técnica em Brasilia Sim. |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:34:09 | Quanto as especificações da cadeira são estas: Controle inteligente, Joystick programável, fácil de operar. Com assento e encosto estofados confortáveis, removíveis e duráveis. Dobrável, fechamento em X, segura e fácil transportar. Pesando apenas 42 kg com as baterias. Estrutura de aço carbono, revestida com pintura epóxi, |
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:38:30 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Senhor Licitante, até aqui V. Sa. resumiu-se a repetir o que este Pregoeiro já visualizou no Sistema. Como faltam requisitos em sua proposta exigidos no Termo de Referência, repito a pergunta: Seu produto atende a TODAS as especificações contidas no Edital (incluindo seus anexos) ? |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:40:33 | Um momento iremos verificar os demais itens. |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:44:02 | Sr pregoeiro. Sim. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 26/02/2016 10:56:36 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Senhor Licitante, em diligências verificamos que o modelo de cadeira que V. Sa. oferta tem a capacidade de peso de 120 Kg, portanto, inferior à capacidade exigida no Termo de Referência. V. Sa. confirma esta informação ? |
| 03.359.898/0001-87 | 26/02/2016 10:59:33 | sim capacidade para 120 kg |
| Pregoeiro | 26/02/2016 11:07:23 | Para REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - Ok Senhor Licitante. Desta forma, tendo em vista que a cadeira motorizada ofertada por V. Sa. não atende aos requisitos constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital), a proposta de V. Sa. será recusada/desclassificada. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 11:13:02 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Senhor Licitante, tendo em vista a desclassificação do primeiro colocado, pergunto a V. Sa. se temos como reduzir o valor da sua proposta. |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 11:15:10 | Bom dia Sr. pregoeiro, qual o valor estimado? |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 11:22:14 | Sr. pregoeiro qual o valor estimado? |
| Pregoeiro | 26/02/2016 11:32:03 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Pergunto se V. Sa. tem como reduzir o valor da sua proposta de R\$ 13.300,00 ? |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 11:32:43 | sO UM MOMENTO SR. PREGOEIRO |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 11:35:24 | Sr. pregoeiro o preço que posso fazer é R\$ 13.250,00, por motivo do preço ofertado ja estar muito baixo |
| Pregoeiro | 26/02/2016 11:41:46 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Ok, portanto irei convocá-lo para o envio dos anexos (proposta e documentação habilitatória) dentro do prazo editalício. |
| Sistema | 26/02/2016 11:42:36 | Senhor fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 11:42:56 | OK SR. PREGOEIRO |
| Sistema | 26/02/2016 12:04:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 01.830.715/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:12:52 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Senhor Licitante, o valor negociado foi de R\$ 13.250,00 para as duas cadeiras de rodas motorizadas. Sua diverge deste valor. Portanto se houve erro peço que confirme o valor negociado e V. Sa. será novamente convocado para o envio da proposta correta. Caso contrário terá sua proposta recusada/desclassificada por divergir do valor negociado. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:16:03 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - O Edital é claro em seu item 8.3.1 que: "O lance deverá ser ofertado pelo valor total da proposta (anexo II). |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 14:19:21 | Sr, pregoeiro, o meu peço ofertado é para a unidade da cadeira as duas fica R\$26.500,00, |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 14:21:22 | Desculpe Sr. pregoeiro vou ter que retirar minha proposta pois o preço ofertado foi para a unidade da cadeira |
| 01.830.715/0001-34 | 26/02/2016 14:23:26 | Sr, pregoeiro não temos como vender as duas cadeiras por 13.250,00, gostaria de retirar a minha proposta |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:29:59 | Para PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Tendo em vista o seu pedido de desistência, por não manter a proposta negociada no Sistema, V. Sa., será desclassificada, sendo passível de punição pela Administração, pela inobservância do item 15.1 (das Penalidades) do Edital. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:34:20 | Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor Licitante, tendo em vista a desclassificação dos dois primeiros licitantes, com as melhores propostas, pergunto-lhe se temos como negociar seu valor. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:42:49 | Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor Licitante, advirto-lhe para a obrigatoriedade de pronta resposta a este Pregoeiro, conforme itens 4.6 e 4.6.1 do Edital, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:50:23 | Para MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor Licitante, tendo em vista a sua inobservância dos já citados itens do Edital, com o seu silêncio/omissão, procedo à sua desclassificação pelo seu desinteresse no Certame. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:53:49 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Senhor Licitante, tendo em vista a desclassificação dos três primeiros licitantes, com as melhores propostas, pergunto-lhe se temos como negociar seu valor. |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 14:54:33 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:55:58 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Boa tarde. |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 14:56:03 | Podemos reduzir para R\$ 8.575,00(unitário) e R\$ 17.150,00 (total) uma vez que nos encontramos abaixo do valor referencial do Órgão. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:56:24 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Temos como negociar o seu valor de proposta ? |
| Pregoeiro | 26/02/2016 14:57:41 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Não temos como reduzir mais este valor ? |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 14:57:55 | Infelizmente é nosso lance final , pois houveram reajustes esse ano por parte do Fabricante |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 14:58:12 | por conta do momento econômico do País |
| Pregoeiro | 26/02/2016 15:02:21 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Ok. V. Sa. confirma na descrição do item ofertado que ele contém 2 baterias cada de 12V x 50A e voltagem 110/220 V (bivolt), além das demais especificações constantes no Termo de Referência ? |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 15:05:27 | Sim, as baterias usadas são de 12V x 38A pois não são usadas mais as de 50A , porém a autonomia solicitada é de 15 km e as utilizadas a autonomia é de 30KM cfe informação da Fabricante |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 15:06:59 | confirmamos pleno atendimento das especificações solicitadas. |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 15:08:15 | com voltagem bivolt . |
| Pregoeiro | 26/02/2016 15:17:43 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Em diligências junto a área demandante, a respeito do tema, foi nos confirmado que neste caso o que importa é a autonomia que as baterias oferecem, portanto vou convocá-lo para o envio dos anexos (proposta e documentação habilitatória) dentro do prazo editalício. |
| Sistema | 26/02/2016 15:19:15 | Senhor fornecedor OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 15:19:37 | Ok Grato |
| Pregoeiro | 26/02/2016 16:58:18 | Para OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Senhor Licitante, devo lembrar-lhe do prazo de 120 minutos, a partir da convocação pelo Sistema, para o envio dos anexos, sob pena de desclassificação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 18.599.915/0001-20 | 26/02/2016 17:05:33 | Estamos terminando a documentação. Em instantes estaremos anexando. |
| Sistema | 26/02/2016 17:15:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 18.599.915/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 17:29:32 | Senhores Licitantes, suspenderemos esta Sessão Pública para diligências, retomando-a na próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 9:30 horas. |
| Pregoeiro | 26/02/2016 17:30:54 | Para OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Senhor Licitante, suspenderemos esta Sessão Pública, para análise da documentação enviada, retomando os trabalhos na próxima segunda, dia 29, a partir das 9:30 horas. |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:36:55 | Bom dia senhores licitantes, retomamos esta Sessão Pública. |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:37:44 | Para OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Bom dia Senhor Licitante. |
| 18.599.915/0001-20 | 29/02/2016 09:39:12 | Bom dia |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:43:02 | V. Sa. confirma que a sua cadeira de rodas motorizada ofertada é a FREEDOM COMPACT CM13 ? |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:48:38 | Para OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - V. Sa. confirma que a sua cadeira de rodas motorizada ofertada é a FREEDOM COMPACT CM13 ? |
| 18.599.915/0001-20 | 29/02/2016 09:48:48 | Confirmamos. |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:52:05 | Para OWL PRODUcoes E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - - Ok, sendo assim mediante consulta a área demandante o senhor fica dispensado do envio de amostra. Procederemos às próximas etapas do Certame, sendo de sua inteira responsabilidade o cumprimento de prazos e pronta resposta a este Pregoeiro. |
| 18.599.915/0001-20 | 29/02/2016 09:52:56 | Ok |
| Sistema | 29/02/2016 09:54:03 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 29/02/2016 09:54:30 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/02/2016 às 10:15:00. |

| Eventos do Pregão | | |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Abertura de Prazo | 29/02/2016 09:54:03 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 29/02/2016 09:54:30 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/02/2016 às 10:15:00. |

Data limite para registro de recurso: 04/03/2016.
Data limite para registro de recurso de contra-razão: 09/03/2016.
Data limite para registro de decisão: 23/03/2016.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:43 horas do dia 01 de março de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO
Pregoeiro Oficial

CALIXTO

DOS

SANTOS

JOSE
Equipe de Apoio

EXPEDITO

RODRIGUES

FERREIRA



Imprimir o
Relatório