

974004.512016.17600.5200.679503630.559



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2016

Às 09:30 horas do dia 07 de dezembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ato do Presidente nº 388, de 2016 de 18/10/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0010006202016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de filmadoras, câmeras fotográficas e gravadores de voz para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Complementar: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2´ Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 5.184,3000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.838,0000 .

Item: 2

Descrição: CÂMERA DIGITAL

Descrição Complementar: Câmera Fotográfica Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S Sensor de imagem tipo CMOS Total de pixels: + - 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical) Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.668,1600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: M. DE F. COLE - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.319,9800 .

Item: 3

Descrição: GRAVADOR SOM

Descrição Complementar: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.353,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.140,0000** .

Histórico

Item: 1 - FILMADORA PORTÁTIL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 20.544.497/0001-16 | DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.590,0000 | R\$ 5.180,0000 | 07/12/2016 07:47:29 |
| <p>Marca: GOPRO hero Fabricante: GOPRO HERO Modelo / Versão: CHDHY-401 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; SuperView 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; SuperView 2.7 K:2704x1520; 2.7K 4:3: 2704x2028; 1440p: 1920x1440; 1080p: 1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel® Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor/ Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Conteúdo da embalagem - Câmera - Bateria recarregável - Cabo USB - Manual de instruções</p> | | | | | | | |
| 09.642.251/0001-44 | J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.592,1500 | R\$ 5.184,3000 | 06/12/2016 19:32:14 |
| <p>Marca: Gopro Fabricante: Gopro Modelo / Versão: Câmera Digital e Filmadora GoPro Hero4 Silver Edi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor/Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Conteúdo da embalagem - Câmera - Bateria recarregável - Cabo USB - Manual de instruções</p> | | | | | | | |
| 25.375.842/0001-59 | WILLIAM M.S. BUENO - JWC INFOTEC - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.593,0000 | R\$ 5.186,0000 | 07/12/2016 07:23:55 |
| <p>Marca: Gopro Fabricante: Gopro Modelo / Versão: Câmera Digital e Filmadora GoPro Hero4 Silver Edi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor/Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Conteúdo da embalagem - Câmera - Bateria recarregável - Cabo USB - Manual de instruções</p> | | | | | | | |
| 25.381.593/0001-04 | CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 5.600,0000 | 07/12/2016 08:25:22 |
| <p>Marca: gopro Fabricante: gopro Modelo / Versão: hero4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.</p> | | | | | | | |
| 18.568.554/0001-55 | EXCLUSIVENET E LOCAAO LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 07/12/2016 01:47:41 |

Marca: GoPro

Fabricante: GoPro

Modelo / Versão: Câmera GoPro Hero4 Silver Edition CHDHY-401

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Gerais - A primeira GoPro de todas a contar com um display touchscreen integrado. Controlar a câmera, o enquadramento e a reprodução de conteúdo é agora ultra conveniente - basta ver, tocar e passar na tela - Fotos de 12MP em um escalonamento de 30 quadros por segundo - Wi-Fi e Bluetooth integrados que permitem controlar, visualizar e compartilhar - HiLight Tag permite marcar os principais momentos para facilitar a reprodução, a edição e o compartilhamento - QuikCapture permite que você ligue a câmera e comece a gravar com o pressionar de um único botão - Protune oferece captura com qualidade de cinema e controle manual avançado - Novos modos de Foto Noturna e Lapso Noturno oferecem configurações de exposição personalizáveis de até 30 segundos para fotos individuais e de lapso de tempo - SuperView captura imagens mais imersivas com a maior perspectiva em grande angular do mundo. Ela faz com que você possa capturar mais imagens suas e de seu ambiente ao mesmo tempo, resultando em uma filmagem cativante e ultra envolvente de cada aventura - Auto Low Light inteligentemente ajusta taxas de quadros para o desempenho de pouca luz ideal - Melhoria no controle da câmera - Áudio de alto desempenho com o aumento da dinâmica range - Compatível com a GoPro App que transforma seu telefone ou tablet em um controle remoto de vídeo ao vivo para a câmera, oferecendo total controle de todas as funções e configurações, visualização de disparo fácil e reprodução mais compartilhamento através de mensagem de texto, e-mail, Facebook e muito mais - Smart Remote (vendido separadamente) permite que você controle várias câmeras GoPro a distâncias de até 180 m - Lente Grande Angular Imersiva - Lente: Ultra-sharp 6-element aspherical glass lens - Tamanhos das imagens: 4000x3000 - Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format - Cartão de memória Micro SD Classe 10* Resolução de vídeo: - 4K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 15, 12.5 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 3840x2160 - 2.7K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Grande angular mais ampla (Ultra Wide), média / Resolução da tela: 2704x1520 - 1440p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1440 - 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1920x1080 - SuperView 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1080 - 960p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x960 - 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 120, 60, 50, 30, 25 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1280x720 - SuperView 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x720 - WVGA / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 240 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 848x480 Resolução12 MP Tamanho do display (LCD)2" Foto 3D não Foto panorâmicasim À prova d'água até 40 metros LCD touch screensim LCD móvel não Reconhecimento de faces não Reconhecimento de sorrisos não PictBridge não Grava data/horário Grava vídeos sim - com áudio Estabilizador de imagens sim Cartões de memória compatíveis MicroSD ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p: 1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB, Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor / Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL 1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado). - Conteúdo do pacote: Câmera Hero4 Silver com tela touch integrada, Caixa padrão 40m, Backdoor Skeleton + touch, Bateria recarregável, Suporte adesivo curvo, Suporte adesivo plano, Fivelas de fácil abertura, Braço articulado 3 modos (hardware de montagem), Cabo USB

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------|
| 05.207.424/0001-45 | VINICIUS CHAVES | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 8.000,0000 | 07/12/2016 |
| | DOS SANTOS - EPP | | | | | | 08:21:56 |

Marca: GOPRO HERO 4

Fabricante: GOPRO HERO 4 SILVER EDITION

Modelo / Versão: GOPRO HERO 4 SILVER EDITION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Gerais - A primeira GoPro de todas a contar com um display touchscreen integrado. Controlar a câmera, o enquadramento e a reprodução de conteúdo é agora ultra conveniente - basta ver, tocar e passar na tela - Fotos de 12MP em um escalonamento de 30 quadros por segundo - Wi-Fi e Bluetooth integrados que permitem controlar, visualizar e compartilhar - HiLight Tag permite marcar os principais momentos para facilitar a reprodução, a edição e o compartilhamento - QuikCapture permite que você ligue a câmera e comece a gravar com o pressionar de um único botão - Protune oferece captura com qualidade de cinema e controle manual avançado - Novos modos de Foto Noturna e Lapso Noturno oferecem configurações de exposição personalizáveis de até 30 segundos para fotos individuais e de lapso de tempo - SuperView captura imagens mais imersivas com a maior perspectiva em grande angular do mundo. Ela faz com que você possa capturar mais imagens suas e de seu ambiente ao mesmo tempo, resultando em uma filmagem cativante e ultra envolvente de cada aventura - Auto Low Light inteligentemente ajusta taxas de quadros para o desempenho de pouca luz ideal - Melhoria no controle da câmera - Áudio de alto desempenho com o aumento da dinâmica range - Compatível com a GoPro App que transforma seu telefone ou tablet em um controle remoto de vídeo ao vivo para a câmera, oferecendo total controle de todas as funções e configurações, visualização de disparo fácil e reprodução mais compartilhamento através de mensagem de texto, e-mail, Facebook e muito mais - Smart Remote (vendido separadamente) permite que você controle várias câmeras GoPro a distâncias de até 180 m - Lente Grande Angular Imersiva - Lente: Ultra-sharp 6-element aspherical glass lens - Tamanhos das imagens: 4000x3000 - Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format - Cartão de memória Micro SD Classe 10* Resolução de vídeo: - 4K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 15, 12.5 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 3840x2160 - 2.7K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Grande angular mais ampla (Ultra Wide), média / Resolução da tela: 2704x1520 - 1440p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1440 - 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1920x1080 - SuperView 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1080 - 960p / Quadros por

segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x960 - 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 120, 60, 50, 30, 25 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1280x720 - SuperView 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x720 - WVGA / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 240 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto 3D não Foto panorâmica sim A prova d'água até 40 metros LCD touch screen sim LCD móvel não Reconhecimento de face não Reconhecimento de sorriso não PictBridge não Grava data/hora não Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória compatíveis MicroSD Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor/Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Conteúdo da embalagem - Câmera - Bateria recarregável - Cabo USB - Manual de instruções Garantia 12 meses

01.832.691/0001-52 NEW SOLUTIONS Sim Sim 2 R\$ 4.100,0000 R\$ 8.200,0000 06/12/2016
COMERCIO E 16:35:23
SERVICOS LTDA - ME

Marca: GOPRO

Fabricante: GOPRO

Modelo / Versão: HERO4 SILVER (CHDHY-401)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

08.083.394/0001-09 ESPACO DIGITAL Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 06/12/2016
COMERCIO E 17:50:34
LOCACAO DE AUDIO,
CINE, VIDEO

Marca: gopro

Fabricante: gopro

Modelo / Versão: black 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. entrega 30 dias validade 90 dias garantia 12 meses

19.743.563/0001-06 HUNTERS DO BRASIL Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 06/12/2016
COMERCIAL LTDA - 18:07:51
ME

Marca: GOPRO

Fabricante: GOPRO

Modelo / Versão: HERO4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000 06/12/2016
LTDA - ME 09:49:36

Marca: gopro

Fabricante: gopro

Modelo / Versão: hero 4 adventure chdhy 401

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - A primeira GoPro de todas a contar com um display touchscreen integrado. Controlar a câmera, o enquadramento e a reprodução de conteúdo é agora ultra conveniente - basta ver, tocar e passar na tela - Fotos de 12MP em um escalonamento de 30 quadros por segundo - Wi-Fi e Bluetooth integrados que permitem controlar, visualizar e compartilhar - HiLight Tag permite marcar os principais momentos para facilitar a reprodução, a edição e o compartilhamento - QuikCapture permite que você ligue a câmera e comece a gravar com o pressionar de um único botão - Protune oferece captura com qualidade de cinema e controle manual avançado - Novos

modos de Foto Noturna e Lapso Noturno oferecem configurações de exposição personalizáveis de até 30 segundos para fotos individuais e de lapso de tempo - SuperView captura imagens mais imersivas com a maior perspectiva em grande angular do mundo. Ela faz com que você possa capturar mais imagens suas e de seu ambiente ao mesmo tempo, resultando em uma filmagem cativante e ultra envolvente de cada aventura - Auto Low Light inteligentemente ajusta taxas de quadros para o desempenho de pouca luz ideal - Melhoria no controle da câmera - Áudio de alto desempenho com o aumento da dinâmica range - Compatível com a GoPro App que transforma seu telefone ou tablet em um controle remoto de vídeo ao vivo para a câmera, oferecendo total controle de todas as funções e configurações, visualização de disparo fácil e reprodução mais compartilhamento através de mensagem de texto, e-mail, Facebook e muito mais - Smart Remote (vendido separadamente) permite que você controle várias câmeras GoPro a distâncias de até 180 m - Lente Grande Angular Imersiva - Lente: Ultra-sharp 6-element aspherical glass lens - Tamanhos das imagens: 4000x3000 - Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format - Cartão de memória Micro SD Classe 10* Resolução de vídeo: - 4K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 15, 12,5 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 3840x2160 - 2.7K / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Grande angular mais ampla (Ultra Wide), média / Resolução da tela: 2704x1520 - 1440p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1440 - 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1920x1080 - SuperView 1080p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 60, 50, 48, 30, 25, 24 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1920x1080 - 960p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x960 - 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 120, 60, 50, 30, 25 / Campo de visão (FOV): Ultralargo, médio, estreito / Resolução da tela: 1280x720 - SuperView 720p / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 100, 60, 50 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 1280x720 - WVGA / Quadros por segundo (qps) NTSC/PAL: 240 / Campo de visão (FOV): Ultralargo / Resolução da tela: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto 3D não Foto panorâmica sim À prova d'água até 40 metros LCD touch screen sim LCD móvel não Reconhecimento de face não Reconhecimento de sorriso não PictBridge não Grava data/hora não Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória compatíveis MicroSD Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Idiomas do menu português Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria de Lítio recarregável Cor Cinza Requisitos do sistema Mac OS X 10.8 ou posterior / Microsoft Windows 7, 8.x Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Mac: Placa de vídeo enviada com Intel Dual Core Macs ou melhor/Windows: Placa de vídeo que suporte OpenGL1.2 ou superior Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Conteúdo da embalagem - Câmera - Bateria recarregável - Cabo USB - Manual de instruções

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 06/12/2016 21:26:23
MAKOUL GASPERIN - ME

Marca: GOPRO

Fabricante: GOPRO

Modelo / Versão: HERO4 BLACK 4K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: FILMADORA: Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480 Resolução 12 MP Tamanho do display (LCD) 2" Foto panorâmica LCD touch screen Grava vídeo sim - com áudio Estabilizador de imagem Cartões de memória compatíveis MicroSD Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão) Tamanhos das imagens (pixels) 12MP Tamanhos das imagens: 4000x3000 Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format Cartão de memória Micro SD Classe 10* Conexões Mini USB Alimentação Bateria de Lítio recarregável Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core 4GB de RAM Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado) Tripé; Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

19.034.490/0001-75 M. DE F. COLE - ME Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 07/12/2016 09:07:29

Marca: GO PRO

Fabricante: GO PRO

Modelo / Versão: GO PRO HERO4 LCD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora  Resolução máx. de vídeo 4K: 3840x2160; 2.7K: 2704x1520; 1440p: 1920x1440; 1080p:1920x1080; SuperView 1080p: 1920x1080; 960p: 1280x960; 720p: 1280x720; - SuperView 720p: 1280x720; WVGA: 848x480  Resolução 12 MP  Tamanho do display (LCD) 2"  Foto panorâmica  LCD touch screen  Grava vídeo sim - com áudio  Estabilizador de imagem  Cartões de memória compatíveis MicroSD  Sensibilidade (ISO) 6400 (padrão)  Tamanhos das imagens (pixels) 12MP  Tamanhos das imagens: 4000x3000  Processador de imagem: H.264 codec, .mp4 file format  Cartão de memória Micro SD Classe 10*  Conexões Mini USB  Alimentação Bateria de Lítio recarregável  Intel Core 2 Duo ou Intel Dual Core  4GB de RAM  Disco rígido interno de 5400 RPM (unidade de 7200 RPM ou SSD recomendado)  Tripé;  Garantia mínima de 01 ano;  Assistência técnica em Brasília.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 40.000,0000 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 20.000,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 16.000,0000 | 19.717.870/0001-04 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:30:23:003 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.200,0000 | 01.832.691/0001-52 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 8.000,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 6.000,0000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.600,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.186,0000 | 25.375.842/0001-59 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.184,3000 | 09.642.251/0001-44 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.180,0000 | 20.544.497/0001-16 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.179,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:48:53:257 |
| R\$ 5.178,2300 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 09:49:01:727 |
| R\$ 5.952,0000 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 09:49:51:480 |
| R\$ 5.178,2200 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:55:36:440 |
| R\$ 5.000,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:58:40:693 |
| R\$ 4.999,9000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:59:16:690 |
| R\$ 4.995,9000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:59:52:107 |
| R\$ 4.993,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:01:36:190 |
| R\$ 4.989,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:01:44:217 |
| R\$ 4.988,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:01:58:023 |
| R\$ 4.984,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:06:333 |
| R\$ 4.983,3000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 10:02:10:820 |
| R\$ 4.500,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:02:17:470 |
| R\$ 4.979,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:02:23:337 |
| R\$ 4.496,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:30:410 |
| R\$ 4.495,2000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 10:02:33:497 |
| R\$ 4.670,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 10:02:35:687 |
| R\$ 4.400,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:02:39:920 |
| R\$ 4.949,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:03:05:100 |
| R\$ 4.399,2000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 10:04:29:623 |
| R\$ 4.390,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:04:34:123 |
| R\$ 4.300,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:05:07:970 |
| R\$ 4.240,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:14:173 |
| R\$ 4.200,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:05:35:470 |
| R\$ 4.150,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:40:533 |
| R\$ 4.149,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:05:58:043 |
| R\$ 4.399,0000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 10:06:01:897 |
| R\$ 4.140,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:18:183 |
| R\$ 4.138,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:06:25:520 |
| R\$ 4.130,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:38:313 |
| R\$ 4.129,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:06:46:243 |
| R\$ 4.110,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:59:980 |
| R\$ 4.109,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:07:10:963 |
| R\$ 4.050,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:07:22:397 |
| R\$ 4.000,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:07:37:363 |
| R\$ 3.838,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:07:42:537 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 07/12/2016 09:45:24 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 07/12/2016 09:56:28 | Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2016 10:01:28. |
| Encerrado | 07/12/2016 10:07:46 | Item encerrado |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 10:43:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 10:55:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 15:17:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 15:20:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45. |
| Aceite | 13/12/2016 14:31:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 3.838,0000. |
| Habilitado | 13/12/2016 14:32:12 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CÂMERA DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 25.381.593/0001-04 | CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: t5i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S Sensor de imagem tipo CMOS Total de pixels: + - 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical) Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.200,0000 | R\$ 6.400,0000 | 07/12/2016 08:25:22 |
| 17.023.484/0001-97 | 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: T5i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S Sensor de imagem tipo CMOS Total de pixels: + - 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical) Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.830,0000 | R\$ 7.660,0000 | 07/12/2016 07:30:18 |
| 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: Câmera Digital Canon EOS Rebel T5i 18MP - LCD Móv Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Canon EOS Rebel T5i 18MP - LCD Móvel e Touch de 3", com Flash Embutido, Zoom óptico 3x, Lente EF-S 18-55mm IS STM e Vídeo Full HD Características Gerais Qualidade de imagem Capte todos os detalhes com um sensor Hybrid CMOS AF de 18 megapixels. A EOS Rebel T5i produz imagens de baixo ruído que podem ser impressas em formatos grandes ou recortadas para composições alternativas. Produza projetos de filmes em Full HD Capte vídeos com resolução de 1080p, aproveitando o nível de controle automático ou manual mais adequado para si. A tecnologia Hybrid AF permite focagem contínua durante a gravação de vídeos, e a EOS Rebel T5i suporta Movie Servo AF silencioso com lentes STM compatíveis. Grave som estéreo com um microfone incorporado ou externo. Explore novos ângulos Componha fotografias e vídeos de ângulos novos e interessantes com o ecrã tátil Clear View LCD II de ângulo variável com 7,7 cm (3,0") e relação de 3:2 da EOS Rebel T5i. Fotografe por cima de multidões ou opte por um ponto de vista mais dramático ao nível do chão. Controle Touch O Controle Touch da EOS Rebel T5i é fácil de utilizar a partir do primeiro momento. Fotografe e foque com um único toque no ecrã tátil da câmara, e utilize gestos para navegar, como aproximar os dedos ou desliza-los, ao rever as fotografias. Cena Inteligente Auto Capte facilmente fotografias excelentes. O modo Cena Inteligente Auto da Canon analisa a cena e seleciona automaticamente as definições da câmara mais adequadas. Dê os seus passos criativos seguintes Selecione e pré-visualize uma vasta gama de efeitos do Filtro criativo, incluindo os efeitos P/B granulado, Câmera de brincar e Miniatura. Os modos de cena temáticos selecionam automaticamente as definições certas para o motivo que pretende fotografar, enquanto o modo Criativo Auto oferece um maior controle sobre fatores como a desfocagem do fundo, através de uma interface intuitiva. Assuma o controle Quando estiver pronto para avançar na sua fotografia, escolha dentre os modos Prioridade de abertura, Prioridade de obturador ou | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.834,0800 | R\$ 7.668,1600 | 06/12/2016 17:46:24 |

Manual para um controle total sobre as suas imagens. Desempenho em condições de baixa luminosidade Capte fotografias fantásticas mesmo em condições de pouca luz, fotografando sem flash para captar o verdadeiro ambiente da ocasião. A EOS Rebel T5i tem uma gama de sensibilidade ISO 100-12 800 (extensível até ISO 25 600). Excelentes resultados em condições difíceis O controle de contraluz HDR capta três exposições diferentes e as combina numa só, retendo os detalhes das sombras e das zonas luminosas. O modo Cenário noturno sem tripé da EOS Rebel T5i capta várias imagens a velocidades de obturação rápidas e junta-as numa imagem sem trepidação. Outras Especificações- Sensor de Imagem: Tipo CMOS de 22,3 x 14,9 mm - Pixels efetivos: Aprox. 18.0 megapixels - Total de Pixels: Aprox. 18.5 megapixels - Aspecto: 3:2 - Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo - Limpeza do Sensor: Sistema de limpeza integrado EOS - Tipo do Filtro de Cor: Cor Primária - Processador de imagem: Tipo DIGIC 5 - Objetiva: Encaixe da Lente EF/EF-S - Distância Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva - Focagem: Tipo TTL-CT-SIR com um sensor CMOS - Sistema AF/Pontos: 9 pontos AF tipo cruzado (f/2,8 no centro) - Intervalo de funcionamento AF: EV -0,5 -18 (a 23 °C e ISO100) - Modos AF: AI Foco - One Shot: AI Servo - Seleção de Ponto AF: Seleção automática, Seleção manual - Visualização do ponto AF selecionado: Sobreposto no visor e indicado no LCD - AF Previsível: Sim, até 10 m¹ - Bloqueio AF: Bloqueado quando pressionar o botão do obturador até o meio no modo One Shot AF - Luz auxiliar AF: Disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um Speedlite opcional dedicado - Foco Manual: Selecionado na objetiva - Controle da Exposição: Modos de medição Medição TTL de abertura total com SPC de 63 zonas (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial no centro (aprox. 9% do visor) (3) Medição pontual (aprox. 4% do visor no centro) (4) Medição ponderada com predominância ao centro - Intervalo de Medição: EV 1-20 (a 23 °C com objetiva de 50 mm f/1.4 e ISO100) - Bloqueio AE: Automático: no modo One-shot AF (Disparo único AF), com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado Manual: utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa - Compensação de Exposição: +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). - AEB: 3 disparos +/- 2 EV, em incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos - Sensibilidade ISO: AUTO (100-6400), 100-12 800 em incrementos de 1 ponto O ISO pode ser expandido para H: 25 600 Durante a gravação de filmes: Auto (100-6400), o ISO 100-6400 (em

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 09.642.251/0001-44 | J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.834,0800 | R\$ 7.668,1600 | 06/12/2016 19:42:11 |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS Rebel T5i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Tipo / Descrição do produto: Câmera digital de lente única reflexiva com Exposição Automática, Auto Foco e Flash embutido. Mídia de Armazenamento: Cartão SD, cartão SDHC e cartão de memória SDXC * Compatível com cartões de memória Ultra High Speed (UHS-I) e Eye-Fi. Formato da Imagem: Aprox. 22.3 x 14.9mm (tamanho APS-C) Lentes Compatíveis: Lentes Canon EF (inclusive lentes EF-S) Sensor de Imagem Tipo: Sensor CMOS Total de Pixels: Pixels efetivos: Aproximadamente 18.0 megapixels Pixels efetivos Pixels totais: Aprox. 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal : Vertical) Sistema de Cor do Filtro: Filtros RGB de cores primárias Filtro "Low-Pass": Posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Recursos contra poeira: (1) Unidade de sensor autolimpante • Remove poeira grudada no filtro passa-baixa • Autolimpieza executada automaticamente quando a energia é ligada ou desligada (leva aprox. 2 segundos). Execução manual também é permitida (leva aprox. 5 segundos) (2) Aquisição e anexação dos dados de remoção de poeira • As coordenadas da poeira aderindo ao vidro do filtro passa-baixa são detectadas através de uma foto de teste e anexada às imagens subsequentes • Os dados das coordenadas da poeira anexadas à imagem são usadas pelo software fornecido para automaticamente remover os pontos de poeira (3) Limpeza manual Sistema de Gravação Formato de gravação: Convenção para sistema de arquivos de câmeras (DPOF) versão 2.0 e EXIF 2.30 Formato da Imagem: (1) Grande: Aprox. 17.90 Megapixels (5184 x 3456); (2) Médio: Aprox. 8.00 Megapixels (3456 x 2304); (3) Pequeno 1: Aprox. 4.50 Megapixels (2592 x 1728); (4) Pequeno 2: Aprox. 2.50 Megapixels (1920 x 1280); (5) Pequeno 3: Aprox. 0.35 Megapixels (720 x 480); (6) RAW: Aprox. 17.90 Megapixels (5184 x 3456). Gravação de backup: Não disponível. Perfil de Cor: sRGB e Adobe RGB Estilo de Imagem: Automático, Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo usuário 1-3 * Em modos da Zona Básica, "Auto" é definido automaticamente. * Em modos da Zona Criativa, você pode selecionar ou definir o Estilo da Foto. * A configuração padrão para o estilo [Definido pelo Usuário 1-3] é [Auto]. Balanço de Branco Configurações: Automático, Pré-configurado (Dia, Sombra, Nublado, Crepúsculo, Pôr-do-sol, Luz de tungstênio, luz branca fluorescente, flash), Customizado (Aprox. 2,000° - 10,000°K), Correção de Balanço de Branco e Escala de Balanço de Branco. Transmissão de Informação da Temperatura de Cor: Fornece Visor Tipo: SLR ao nível do olho (com pentaprisma fixo) Cobertura: Aproximadamente 95% Vertical / Horizontal (com ponto ocular de aprox. 19mm) Magnificação: Aprox. 0.85x/23.8° (-1m-1 com lentes de 50mm em infinito) Distância mínima de visão (Eye Point): Aprox. 19mm (a -1m-1 do centro da lente eyepiece) Correção de Dioptria: De -3.0 para +1.0 m-1 (dióptrico) Tela de Focagem: Fixa Espelho: Meio espelho de retorno rápido (transmissão: proporção de reflexão de 40:60) Informações do Visor: 1. Informação do Auto Foco (ponto de Auto Foco, luz de confirmação de foco) 2. Informação de exposição (velocidade do obturador, abertura, velocidade de ISO (sempre exibida), trava de Auto Foco, nível de exposição, medição pontual, aviso de exposição) 3. Informação de flash (disponibilidade do flash, compensação da exposição do flash, sincronização de alta velocidade, travamento de FE, redução de olhos vermelhos) 4. Informação da imagem (prioridade de tons destacados (D+), disparo monocromático, burst máximo (display de 1 dígito), correção do balanço de branco, informações do cartão SD) Pré-visualização da Profundidade de Campo: Habilitado com o botão de pré-visualização da profundidade de campo Auto Foco Tipo: TTL secundário - registro, detecção de fase Pontos de AF: 9 pontos (todos os pontos de AF são cross-type a f/5.6; ponto de auto foco central cross-type diagonal a f/2.8) Seleção do ponto de Auto Foco: (1) Seleção manual (2) Seleção automática * Baseada automaticamente nos modos de Zona Básica Auxiliar AF: (1) Disparo intermitente do flash embutido (2) Alcance efetivo: aprox. 13.2 pés / 4m no centro, aprox. 11.5 pés/3.5m no entorno * Com um Speedlite EOS dedicado anexado, o feixe de luz de auxílio ao auto foco do Speedlite é emitido. * Compatível com o feixe de luz de auxílio de auto foco (disparo intermitente) dos flashes 270EX II, 320EX, e 270EX. Controle de Exposição Modos de Medição: Medição de abertura TTL máxima com sensor de medição de 63 zonas: 1) Medição de avaliação (ligados a todos os pontos de auto foco) 2) Medição parcial (central, aproximadamente 9% do visor) 3) Medição de pontos (central, aproximadamente 4% do visor) 4) Medição média a partir do peso central Sistema de Controle de Exposição: Zona Criativa (1) Exposição Automática programada (alternável) (2) Exposição Automática conforme

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | prioridade do obturador (3) Exposição Automática conforme prioridade da abertura (4) Exposição manual (inclusive lâmpada) Zona básia |
| 24.583.804/0001-29 | PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.835,0000 | R\$ 7.670,0000 | 06/12/2016 18:13:24 |
| | <p>Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: T5I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S Sensor de imagem tipo CMOS Total de pixels: + - 18.50 megapixels Aspect Ratio:3:2 (horizontal : vertical) Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Garantia mínima de 01 ano;</p> | | | | | | |
| 25.375.842/0001-59 | WILLIAM M.S. BUENO - JWC INFOTEC - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.835,0000 | R\$ 7.670,0000 | 07/12/2016 07:26:04 |
| | <p>Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: EOS Rebel T5i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Tipo / Descrição do produto: Câmera digital de lente única reflexiva com Exposição Automática,Auto Foco e Flash embutido. Mídia de Armazenamento: Cartão SD,cartão SDHC e cartão de memória SDXC * Compatível com cartões de memória Ultra High Speed (UHS-I) e Eye-Fi. Formato da Imagem: Aprox. 22.3 x 14.9mm (tamanho APS-C) Lentes Compatíveis: Lentes Canon EF (inclusive lentes EF-S) Sensor de Imagem Tipo: Sensor CMOS Total de Pixels: Pixels efetivos: Aproximadamente 18.0 megapixels Pixels efetivos Pixels totais: Aprox. 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal : Vertical) Sistema de Cor do Filtro: Filtros RGB de cores primárias Filtro "Low-Pass": Posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Recursos contra poeira: (1) Unidade de sensor autolimpante • Remove poeira grudada no filtro passa-baixa • Autolimpeza executada automaticamente quando a energia é ligada ou desligada (leva aprox. 2 segundos). Execução manual também é permitida (leva aprox. 5 segundos) (2) Aquisição e anexação dos dados de remoção de poeira • As coordenadas da poeira aderindo ao vidro do filtro passa-baixa são detectadas através de uma foto de teste e anexada às imagens subsequentes • Os dados das coordenadas da poeira anexadas à imagem são usadas pelo software fornecido para automaticamente remover os pontos de poeira (3) Limpeza manual Sistema de Gravação Formato de gravação: Convenção para sistema de arquivos de câmeras (DPOF) versão 2.0 e EXIF 2.30 Formato da Imagem: (1) Grande: Aprox. 17.90 Megapixels (5184 x 3456); (2) Médio: Aprox. 8.00 Megapixels (3456 x 2304); (3) Pequeno 1: Aprox. 4.50 Megapixels (2592 x 1728); (4) Pequeno 2: Aprox. 2.50 Megapixels (1920 x 1280); (5) Pequeno 3: Aprox. 0.35 Megapixels (720 x 480); (6) RAW: Aprox. 17.90 Megapixels (5184 x 3456). Gravação de backup: Não disponível. Perfil de Cor: sRGB e Adobe RGB Estilo de Imagem: Automático,Padrão,Retrato,Paisagem,Neutro,Fiel,Monocromático,Definido pelo usuário 1-3 * Em modos da Zona Básica,"Auto" é definido automaticamente. * Em modos da Zona Criativa,você pode selecionar ou definir o Estilo da Foto. * A configuração padrão para o estilo [Definido pelo Usuário 1-3] é [Auto]. Balanço de Branco Configurações: Automático,Pré-configurado (Dia,Sombra,Nublado,Crepúsculo,Pôr-do-sol,Luz de tungstênio,luz branca fluorescente,flash),Customizado (Aprox. 2,000° - 10,000°K),Correção de Branco e Escala de Balanço de Branco. Transmissão de Informação da Temperatura de Cor: Fornecida Visor Tipo: SLR ao nível do olho (com pentaprisma fixo) Cobertura: Aproximadamente 95% Vertical / Horizontal (com ponto ocular de aprox. 19mm) Magnificação: Aprox. 0.85x/23.8° (-1m-1 com lentes de 50mm em infinito) Distância mínima de visão (Eye Point): Aprox. 19mm (a -1m-1 do centro da lente eyepiece) Correção de Dioptria: De -3.0 para +1.0 m-1 (dióptrico) Tela de Focagem: Fixa Espelho: Meio espelho de retorno rápido (transmissão de proporção de reflexão de 40:60) Informações do Visor: 1. Informação do Auto Foco (ponto de Auto Foco,luz de confirmação de foco) 2. Informação de exposição (velocidade do obturador,abertura,velocidade de ISO (sempre exibida),trava de Auto Foco,nível de exposição,medição pontual,aviso de exposição) 3. Informação de flash (disponibilidade do flash,compensação da exposição do flash,sincronização de alta velocidade,travamento de FE,redução de olhos vermelhos) 4. Informação da imagem (prioridade de tons destacados (D+),disparo monocromático,burst máximo (display de 1 dígito),correção do balanço de branco,informações do cartão SD) Pré-visualização da Profundidade de Campo: Habilitado com o botão de pré-visualização da profundidade de campo Auto Foco Tipo: TTL secundário - registro,deteccção de fase Pontos de AF: 9 pontos (todos os pontos de AF são cross-type a f/5.6; ponto de auto foco central cross-type diagonal a f/2.8) Seleção do ponto de Auto Foco: (1) Seleção manual (2) Seleção automática * Baseada automaticamente nos modos de Zona Básica Auxiliar AF: (1) Disparo intermitente do flash embutido (2) Alcance efetivo: aprox. 13.2 pés / 4m no centro,aprox. 11.5 pés/3.5m no entorno * Com um Speedlite EOS dedicado anexado,o feixe de luz de auxílio ao auto foco do Speedlite é emitido. * Compatível com o feixe de luz de auxílio de auto foco (disparo intermitente) dos flashes 270EX II,320EX,e 270EX. Controle de Exposição Modos de Medição: Medição de abertura TTL máxima com sensor de medição de 63 zonas: 1) Medição de avaliação (ligados a todos os pontos de auto foco) 2) Medição parcial (central,aproximadamente 9% do visor) 3) Medição de pontos (central,aproximadamente 4% do visor) 4) Medição média a partir do peso central Sistema de Controle de Exposição: Zona Criativa (1) Exposição Automática programada (alternável) (2) Exposição Automática conforme prioridade do obturador (3) Exposição Automática conforme prioridade da abertura (4) Exposição manual (inclusive lâmpada) Zona básia</p> | | | | | | |
| 20.544.497/0001-16 | DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.840,0000 | R\$ 7.680,0000 | 07/12/2016 08:31:11 |
| | <p>Marca: canon Fabricante: CANON Modelo / Versão: t5</p> | | | | | | |

2,5-0,5 m Tela de exibição 3 "LCD de tela traseiro (920.000) Cobertura de tela 100% Ângulo de visão diagonal 170,0 ° Controle de exposição Sensibilidade ISO Auto, 100-6400 (Extended Mode: 100-12800) persiana 30 - 1/4000 segundo, Modo Bulb Controle remoto RS-60E3 (Opcional) Método de medição medição de média central ponderada, Medição matricial, medição Parcial Modos de exposição Modos: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Mudança de Programa, Prioridade do Obturador Faixa de medição: EV 1.0 - EV 20,0 Compensação: -5 a +5 EV EV (em 1/3 ou 1/2 EV) Disparo contínuo Até 3 fps a 18 MP para quadros ilimitadas em formato JPEG até 3 fps em 18 MP para até 6 quadros em formato bruto Modos de equilíbrio de branco Auto Flash Built-in Flash sim Guia No. 30,2 '(9,2 m) ISO100 Velocidade Máxima de Sincronismo 1/200 segundos Compensação do flash -2 EV a +2 EV (em 1/3 ou 1/2 EV) Sistema de Flash Dedicado Ettl Conexão de Flash Externo Sapata Gravação AV Gravação de vídeo Sim, NTSC Formato de vídeo High Definition MOV 1920 x 1080p / 29.97 fps (46 Mbps) / 23.98 fps (46 Mbps) de Alta Definição MOV 1280 x 720p / 59.94 fps (46 Mbps) Definição Padrão MOV 640 x 480p / 29.97 fps (11 Mbps) Proporção da tela 16: 9 Controle de exposição Auto: Velocidade do obturador, abertura, ISO Manual: Velocidade do obturador, abertura, ISO Compensação de exposição -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 EV) Foco Auto manual Vídeo Clip Duração 1920 x 1080 29 min. 59 segundos Gravação de áudio Built-in Mic: Com Video, Stereo atuação Start-up Hora 0,1 segundos Atraso do obturador 0,12 segundos Temporizador 10 segundos, 2 segundos conectividade 2,5 milímetros Sub-mini (2-Ring), HDMI C (Mini), Mini-USB, USB 2.0 Wi-Fi capaz sim poder Bateria 1x LP-E10 recarregável de lítio-ion Battery Pack, 7,4 VDC, 860 mAh Adaptador de Alimentação AC DR-E10 e CA-PS700 (Opcional) Temperatura de Operação / Armazenamento Operando 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C) Humidade: 0-85% físico Dimensões (LxAxP) 5,1 x 4,0 x 3,1 "/ 129.0 x 101.3 x 77.6 mm peso 17,1 onças / 485 g CIPA Lens kit Comprimento focal 18 - 55 milímetros Comparável 35 milímetros Distância Focal: 28.8 - 88 mm Abertura Máxima: f / 3,5-5,6 mínima: f / 22 - 38 Ângulo de visão 74 ° 20 ´ - 27 ° 50 ´ Distância Mínima de Foco 9,84 "(25 cm) Ampliação 0.34x Elementos / Grupos 9/11 Auto-foco sim Estabilização de imagem sim rosca de filtro Frente: 58 mm Dimensões (DXL) Aprox. 2,70 X 2,80 "(68,5 x 71,1 milímetros) peso 7,09 onças (201 g) Embalagem Informações peso do pacote 3,2 lb Box Dimensões (CxLxA) 8.8 x 6.6 x 5.4 "

19.034.490/0001-75 M. DE F. COLE - ME Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 07/12/2016 09:07:29

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: SX410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica  Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido  Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC  Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi  Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S  Sensor de imagem tipo CMOS  Total de pixels: + - 18.50 megapixels  Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical)  Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias  Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS  Garantia mínima de 01 ano;  Assistência técnica em Brasília.

07.848.715/0001-48 K S MAX Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 29/11/2016 09:38:06
INFORMATICA LTDA - EPP

Marca: canon

Fabricante: CANON EOS T5I

Modelo / Versão: CANON EOS T5I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido  Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC  Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi  Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S  Sensor de imagem tipo CMOS  Total de pixels: + - 18.50 megapixels  Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical)  Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias  Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS  Garantia mínima de 01 ano;  Assistência técnica em Brasília.

18.568.554/0001-55 EXCLUSIVENET E Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 26/11/2016 03:33:52
LOCACAO LTDA - ME

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: Câmera Canon EOS Rebel T5i (Só o Corpo)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados técnicos Tipo de Câmera: DSLR com lentes intercambiáveis Montagem de Lente: Canon EF-S Formato de Câmera: Canon APS-C (Fator de Corte 1.6x) Pixels: Atual: 18.5 Megapixels Efetivo: 18 Megapixels Resolução Máxima: 17.9MP: 5184 x 3456 a 3:2 Outras resoluções: 8MP: 3456 x 2304 a 3:2 4.5MP: 2592 x 1728 a 3:2 2.5MP: 1920 x 1280 a 3:2 0.35MP: 720 x 480 a 3:2 Relação de Aspecto: 3:2 Tipo/Tamanho do Sensor: CMOS,22.3 x 14.9 mm Formatos de Arquivo: Fotos: JPEG,RAW Vídeos: MOV,MPEG-4 AVC/H.264 Áudio: Linear PCM Profundidade de Bit: 4-bit Sistema de Redução de Poeira: Sim Redução de Ruídos: Sim Tipo do Cartão de Memória: SD SDHC SDXC Tipo de Foco: Auto e manual Modo de foco: AF single-servo (S),AF servo contínuo (C),Foco manual (M) Pontos de focagem automática: 9 Viewfinder/Monitor: Pentamiror,Ótico Cobertura do Visor: 95% Ampliação do visor: Aprox. 0.87x Tela de Exibição: LCD 3 polegadas Traseiro Sensível ao Toque,Inclinação,Pré-visualização ao Vivo (1,040,000) Live View: Sim Obturador: Tipo: Eletrônico e Mecânico Velocidade: 30 - 1/4000 Seg Método de Medição: Medição média,Medição média central ponderada,Medição Multi-zona,Mediçãp parcial,Medição de Ponto Modos de exposição: Modo: Prioridade de Abertura,Automático,Flash Desligado,Manual,Auto Programado,Prioridade de Obturador Alcance de Medição: EV 1.0 - EV 20.0 Compensação: -5 EV até +5 EV (em passos EV 1/3 ou 1/2) Modos de Balço de Branco: Automático,Nublado,Personalizado,Luz do Dia,Flash,Fluorescente (Branca),Sombra,Pôr do Sol,Tungstênio,Crepúsculo Flash: Sim Compensação do flash: -2 EV até +2 EV (em passos EV 1/3 ou 1/2) Sistema de Flash Dedicado: eTTL Disparo Remoto Conexão de Flash Externo: Sapata Gravação de Vídeo: Sim,NTSC/PAL Frame Rate: 1920 x 1080: 30 qps,25 qps,24 qps 1280 x 720: 60 qps,50 qps 640 x 480: 30 qps,25 fps Controle de Exposição: Auto: Velocidade do Obturador,Abertura,ISO Manual: Velocidade do Obturador,Abertura,ISO Sensibilidade ISO: Auto,100 - 6400,Expansível até 12800 Compensação de Exposição: -3 EV até +3 EV (em passos EV 1/3) Foco: Auto Manual Auto contínuo Gravação de Áudio: Estéreo,através de Microfone Externo Disparo Contínuo: Até 5 qps Temporizador: 2 e 10 segundos Exposição: Art Bold,Olho de Peixe,Efeito Miniatura,Monocromático,Redimensionar Imagem,Foco Suave,Câmera

de Brinquedo,Corte,Pintura a Água Conexões: Saída AV,HDMI C (mini),USB 2.0 Bateria: Bateria Recarregável LP-E8 de Íons de Lítio Adaptador de Alimentação AC: ACK-E8 (Opcional) Dimensões (AxLxP): 13.2 x 9.9 x 7.9 cm peso: 525 g Intens Inclusos: Bateria Recarregável LP-E8 de Íons de Lítio (7,2V,1120mAh) Carregador LC-E8E Ocular Ef para Câmeras Rebel Tampa de Câmera R-F-3 Camera Strap IV WideEW-100DB Cabo de Interface Disco EOS Digital Solution

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000 06/12/2016 09:54:07
LTDA - ME

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: T5(so corpo)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Canon EOS Rebel T5 Preta – 18MP, LCD 3.0”, Processador DIG!C 4; Resolução 18MP Características Gerais - Sensor CMOS (APS-C) de 18.0 megapixels. - ISO 100-6400 (Expansível até 12800) - Gravação de Vídeo em Full HD (1080p) - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Disparos contínuos de 3.0 fps - Sistema de AF de 9 pontos, sendo o ponto central do tipo cruzado - Tela LCD de 3.0" (460.000 pontos), com Modo de Visualização Direta - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Processador de Imagem DIG!C 4 - Compatível com a linha completa de lentes Tamanho do display (LCD) 3.0" Foto 3D não Foto panorâmica não À prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Tipo de visor Somente tela Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Não Zoom óptico não Zoom digital não PictBridge Sim Grava vídeo Sim - com áudio Cartões de memória compatíveis SD SDHC SDXC Flash integrado sim Acompanha cartão de memória não Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo Full HD (1080p) Sensibilidade (ISO) 100-6400 (Expansível até 12800) Tamanhos das imagens (pixels) 18MP Processador de imagem DIG!C 4 Tipo de sensor CMOS Conexões Mini USB Mini HDMI Alimentação Bateria LP-E10 Cor Preto so corpo (sem lentes)

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 06/12/2016 21:26:23
MAKOUL GASPERIN - ME

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: T5I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera Fotográfica Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S Sensor de imagem tipo CMOS Total de pixels: + - 18.50 megapixels Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical) Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMOS Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

14.388.211/0001-58 MDD COMMERCE Sim Sim 2 R\$ 60.000,0000 R\$ 120.000,0000 07/12/2016 09:10:26
IMPORT E EXPORT LTDA - EPP

Marca: câmera

Fabricante: Câmera

Modelo / Versão: câmera digital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica  Câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido  Mídia de armazenamento: Cartão SD, SDHC e/ou SDXC  Compatível com cartões de memória UHS-I e Eye-Fi  Lentes compatíveis: Canon EF e EF-S  Sensor de imagem tipo CMOS  Total de pixels: + - 18.50 megapixels  Aspect Ratio: 3:2 (horizontal : vertical)  Sistema de cor do filtro: RGB de cores primárias  Filtro Low-Pass: posição fixa na frente do sensor de imagens CMO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 120.000,0000 | 14.388.211/0001-58 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 20.000,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 16.000,0000 | 19.717.870/0001-04 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 12.000,0000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 07.848.715/0001-48 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 8.000,0000 | 14.010.218/0001-31 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 8.000,0000 | 19.675.715/0001-72 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 7.680,0000 | 20.544.497/0001-16 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 7.670,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 7.670,0000 | 25.375.842/0001-59 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 7.668,1600 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 7.668,1600 | 09.642.251/0001-44 | 07/12/2016 09:30:23:003 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.660,0000 | 17.023.484/0001-97 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 6.400,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 6.799,0000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 09:50:58:430 |
| R\$ 6.399,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:52:39:293 |
| R\$ 6.398,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:55:48:263 |
| R\$ 7.440,0000 | 14.010.218/0001-31 | 07/12/2016 09:56:15:907 |
| R\$ 6.300,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:58:07:400 |
| R\$ 6.000,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 09:59:05:040 |
| R\$ 6.299,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:59:06:317 |
| R\$ 5.996,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:59:54:310 |
| R\$ 5.900,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:00:29:503 |
| R\$ 5.896,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:00:32:787 |
| R\$ 5.890,0000 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:00:50:767 |
| R\$ 5.886,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:00:56:547 |
| R\$ 5.700,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:01:00:967 |
| R\$ 5.699,9900 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:01:17:463 |
| R\$ 5.695,9900 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:01:24:547 |
| R\$ 5.650,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:01:27:570 |
| R\$ 5.649,9900 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:01:42:473 |
| R\$ 5.645,9900 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:01:46:373 |
| R\$ 5.649,9800 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:01:46:440 |
| R\$ 5.600,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:01:49:890 |
| R\$ 5.880,0000 | 07.848.715/0001-48 | 07/12/2016 10:01:50:807 |
| R\$ 5.599,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:02:07:210 |
| R\$ 5.599,9900 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:02:11:560 |
| R\$ 5.595,9900 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:12:247 |
| R\$ 5.580,0000 | 07.848.715/0001-48 | 07/12/2016 10:02:20:780 |
| R\$ 5.579,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:02:28:177 |
| R\$ 5.575,9900 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:32:620 |
| R\$ 5.709,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:02:33:287 |
| R\$ 5.540,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:02:40:097 |
| R\$ 5.569,0000 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:02:40:683 |
| R\$ 5.500,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:02:45:310 |
| R\$ 5.570,0000 | 07.848.715/0001-48 | 07/12/2016 10:02:45:910 |
| R\$ 5.499,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:02:49:360 |
| R\$ 6.289,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:02:54:090 |
| R\$ 5.100,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 10:02:58:117 |
| R\$ 5.490,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:03:03:570 |
| R\$ 5.700,0000 | 19.675.715/0001-72 | 07/12/2016 10:03:07:330 |
| R\$ 5.189,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:03:10:017 |
| R\$ 5.430,0000 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:03:12:400 |
| R\$ 4.980,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:03:12:523 |
| R\$ 5.400,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:03:34:770 |
| R\$ 5.157,2000 | 07.055.987/0001-90 | 07/12/2016 10:03:40:597 |
| R\$ 5.510,0000 | 19.675.715/0001-72 | 07/12/2016 10:03:58:430 |
| R\$ 4.979,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:04:13:037 |
| R\$ 4.950,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:04:19:440 |
| R\$ 6.990,0000 | 17.023.484/0001-97 | 07/12/2016 10:04:33:987 |
| R\$ 4.949,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:04:34:293 |
| R\$ 4.930,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:04:46:433 |
| R\$ 4.929,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:04:55:043 |
| R\$ 4.910,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:08:273 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.909,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:05:15:917 |
| R\$ 4.850,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:32:607 |
| R\$ 4.849,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:05:36:900 |
| R\$ 4.840,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:54:470 |
| R\$ 4.839,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:05:58:120 |
| R\$ 7.380,0000 | 14.010.218/0001-31 | 07/12/2016 10:06:01:717 |
| R\$ 4.830,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:20:710 |
| R\$ 4.829,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:06:24:820 |
| R\$ 4.820,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:42:787 |
| R\$ 4.819,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:06:46:000 |
| R\$ 4.810,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:07:04:877 |
| R\$ 4.809,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:07:08:610 |
| R\$ 4.750,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:07:25:467 |
| R\$ 4.749,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:07:29:637 |
| R\$ 4.328,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:07:46:940 |
| R\$ 4.327,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:07:50:543 |
| R\$ 4.325,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:08:08:593 |
| R\$ 4.324,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:08:12:880 |
| R\$ 4.326,9900 | 20.544.497/0001-16 | 07/12/2016 10:08:17:433 |
| R\$ 7.500,0000 | 25.375.842/0001-59 | 07/12/2016 10:08:26:050 |
| R\$ 5.099,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:08:29:213 |
| R\$ 7.501,0100 | 09.642.251/0001-44 | 07/12/2016 10:08:39:123 |
| R\$ 4.320,0000 | 20.544.497/0001-16 | 07/12/2016 10:08:40:950 |
| R\$ 4.319,9900 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:08:44:840 |
| R\$ 4.319,9900 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:08:47:267 |
| R\$ 5.090,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:09:04:150 |
| R\$ 4.319,9800 | 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:09:05:380 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 07/12/2016 09:46:03 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 07/12/2016 09:56:43 | Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2016 10:01:43. |
| Encerrado | 07/12/2016 10:09:11 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 11:02:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 12:40:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 14:52:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 14:56:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 15:02:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 15:07:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |

Anexo

| | | |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 16:21:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 16:29:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75. |
| Aceite | 13/12/2016 14:31:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 4.319,9800. |
| Habilitado | 13/12/2016 14:32:12 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. DE F. COLE - ME - CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75 |
| Registro Intenção de Recurso | 13/12/2016 14:50:09 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 09642251000144. Motivo: Sr pregoeiro a empresa vencedora do certame não atende ao edital A proposta deverá conter a descrição completa e detalhada dos materiais a serem fornecidos, inclusive marca, |
| Registro Intenção de Recurso | 13/12/2016 14:52:18 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: WILLIAM M.S. BUENO - JWC INFOTEC - ME CNPJ/CPF: 25375842000159. Motivo: Registramos recurso contra a empresa vencedora do certame uma vez que a mesma nao atendeu ao edital 6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, se |
| Intenção de Recurso Recusada | 13/12/2016 15:22:36 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09642251000144. Motivo: A proposta enviada pelo licitante subsume-se perfeitamente ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital), observando que o prospecto/especificações enviado complementam a proposta apresentada. Ademais, em sede de diligências, este Pregoeiro solicitou pronunciamento da Área Demandante, que aprovou a equipamento descrito. Desta forma, REJEITO o presente Recurso. |
| Intenção de Recurso Recusada | 13/12/2016 15:22:36 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09642251000144. Motivo: A proposta enviada pelo licitante subsume-se perfeitamente ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital), observando que o prospecto/especificações enviado complementam a proposta apresentada. Ademais, em sede de diligências, este Pregoeiro solicitou pronunciamento da Área Demandante, que aprovou a equipamento descrito. Desta forma, REJEITO o presente Recurso. |
| Intenção de Recurso Recusada | 13/12/2016 15:22:36 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09642251000144. Motivo: A proposta enviada pelo licitante subsume-se perfeitamente ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital), observando que o prospecto/especificações enviado complementam a proposta apresentada. Ademais, em sede de diligências, este Pregoeiro solicitou pronunciamento da Área Demandante, que aprovou a equipamento descrito. Desta forma, REJEITO o presente Recurso. |
| Intenção de Recurso Recusada | 13/12/2016 15:36:04 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: WILLIAM M.S. BUENO - JWC INFOTEC - ME, CNPJ/CPF: 25375842000159. Motivo: O item 6.7 do Edital não foi infringido uma vez que a Licitante não alterou o conteúdo da proposta, que subsume-se ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital) no decorrer do certame, seja no envio dos anexos, seja no envio posterior dos originais, sendo o prospecto enviado informações complementares do equipamento ofertado. Desta forma REJEITO a presente intenção de Recurso. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 25.375.842/0001-59 | 13/12/2016 14:52 | 13/12/2016 15:36 | Recusado |
| <p>Motivo Intenção:Registramos recurso contra a empresa vencedora do certame uma vez que a mesma nao atendeu ao edital 6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do objeto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, oferece outro modelo em proposta</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:O item 6.7 do Edital não foi infringido uma vez que a Licitante não alterou o conteúdo da proposta, que subsume-se ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital) no decorrer do certame, seja no envio dos anexos, seja no envio posterior dos originais, sendo o prospecto enviado informações complementares do equipamento ofertado. Desta forma REJEITO a presente intenção de Recurso.</p> | | | |
| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
| 09.642.251/0001-44 | 13/12/2016 14:50 | 13/12/2016 15:22 | Recusado |
| <p>Motivo Intenção:Sr pregoeiro a empresa vencedora do certame não atende ao edital A proposta deverá conter a descrição completa e detalhada dos materiais a serem fornecidos, inclusive marca, modelo e número de referência, devido a mesma oferecer Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: SX410 e em sua proposta enviar datasheet de outro equipamento abriremos recurso contra a empresa</p> | | | |

Motivo Aceite ou Recusa:A proposta enviada pelo licitante subsume-se perfeitamente ao descrito no Termo de Referência (anexo I do Edital), observando que o prospecto/especificações enviado complementam a proposta apresentada. Ademais, em sede de diligências, este Pregoeiro solicitou pronunciamento da Área Demandante, que aprovou a equipamento descrito. Desta forma, REJEITO o presente Recurso.

Item: 3 - GRAVADOR SOM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 20.544.497/0001-16 | DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 Marca: tascan Fabricante: tascan Modelo / Versão: dr-44wl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.675,0000 | R\$ 3.350,0000 | 07/12/2016 09:16:08 |
| 15.111.687/0001-00 | AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: TASCAM Fabricante: TASCAM Modelo / Versão: DR-22WL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.676,5000 | R\$ 3.353,0000 | 06/12/2016 13:32:31 |
| 24.583.804/0001-29 | PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA Marca: TASCAM Fabricante: TASCAM Modelo / Versão: DR-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.676,5000 | R\$ 3.353,0000 | 06/12/2016 18:13:24 |
| 09.642.251/0001-44 | J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME Marca: Tascam Fabricante: Tascam Modelo / Versão: GRAVADOR TASCAM DR-44WL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Portátil gravador de 4 pistas Gravação em SD / SDHC / SDXC até 128GB Cartão Micro SD e SD de 4GB adaptador incluído Formato de gravação WAV / BWF com amostragem em 44,1 / 48/96 kHz e resolução 16/24 bit Gravação de 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kb / s MP3 Condensador cardióide Microfone Estéreo para sensor de alta qualidade (XY) Suporta níveis de pressão sonora de até 132dB. Entrada combo XLR Jack níveis / TRS compatíveis com Mic / Line (-10 / + 4dBu) Phantom Power 48 V MTR permitindo a gravação multi-track (4 faixas) Modo Controle remoto, transferência de arquivos e reprodução em "fluxo contínuo" via Wi-Fi. Ligação telefônica directa, sem roteador. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.676,5000 | R\$ 3.353,0000 | 06/12/2016 19:46:33 |
| 17.023.484/0001-97 | 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME Marca: Tascam Fabricante: Tascam Modelo / Versão: DR-22W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.676,5000 | R\$ 3.353,0000 | 07/12/2016 07:33:10 |
| 25.375.842/0001-59 | WILLIAM M.S. BUENO - JWC INFOTEC - ME Marca: Tascan Fabricante: Tascan Modelo / Versão: GRAVADOR TASCAM DR-44WL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Portátil gravador de 4 pistas Gravação em SD / SDHC / SDXC até 128GB | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.677,0000 | R\$ 3.354,0000 | 07/12/2016 07:26:05 |

Cartão Micro SD e SD de 4GB adaptador incluído Formato de gravação WAV / BWF com amostragem em 44,1 / 48/96 kHz e resolução 16/24 bit Gravação de 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kb / s MP3 Condensador cardióide Microfone Estéreo para sensor de alta qualidade (XY) Suporta níveis de pressão sonora de até 132dB. Entrada combo XLR Jack níveis / TRS compatíveis com Mic / Line (-10 / + 4dBu) Phantom Power 48 V MTR permitindo a gravação multi-track (4 faixas) Modo Controle remoto, transferência de arquivos e reprodução em "fluxo contínuo" via Wi-Fi. Ligaçãõ telefônica directa, sem roteador.

19.743.563/0001-06 HUNTERS DO BRASIL Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 06/12/2016
COMERCIAL LTDA - ME 18:07:51

Marca: TASCAM
Fabricante: TASCAM
Modelo / Versão: DR22W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

16.672.729/0001-44 IPS INFORMATICA Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 06/12/2016
LTDA - ME 22:16:41

Marca: TASCAM
Fabricante: TASCAM
Modelo / Versão: TASCAM DR44WL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 07/12/2016
DOS SANTOS - EPP 08:21:56

Marca: TASCAM DR-22W
Fabricante: TASCAM DR-22W
Modelo / Versão: TASCAM DR-22W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características do produto Portátil gravador de 2 pistas Gravação em SD / SDHC / SDXC até 128GB Cartão Micro SD e SD de 4GB adaptador incluído Formato de gravação WAV / BWF com amostragem em 44,1 / 48/96 kHz e resolução 16/24 bit Gravação de 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kb / s MP3 Condensador cardióide Microfone Estéreo para sensor de alta qualidade (XY) Suporta níveis de pressão sonora de até 120dB. Função Overdub "Não Destrutivos" que pode gravar uma faixa no previamente gravada. Controle remoto, transferência de arquivos e reprodução em "fluxo contínuo" via Wi-Fi. Ligaçãõ telefônica directa, sem roteador.

25.381.593/0001-04 CLEIDIANE BATISTA Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 07/12/2016
DE ANDRADE 08:25:22
05182607636

Marca: tascam
Fabricante: tascam
Modelo / Versão: dr44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília.

18.568.554/0001-55 EXCLUSIVENET E Sim Sim 2 R\$ 2.500,0000 R\$ 5.000,0000 07/12/2016
LOCACAO LTDA - ME 02:15:16

Marca: Tascam
Fabricante: Tascam
Modelo / Versão: Gravador Digital Portátil Tascam DR-44WL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados técnicos Marca: Tascam Broadcast: Áudio Modelo: DR-44WL Modo de Gravação: Cartão SD: 64Mb até 2Gb Cartã SDHCs: 4Gb até 32Gb Cartã SDXC: 48Gb até 128Gb Formato de gravação: BWAV / BWF: Frequência de amostragem: 44,1,48,96 kHz Quantização Taxa de Bits BMP3: Frequência de amostragem: 44,1,48 kHz Gravação Taxa de Bits: 32,64,96,128,192,256,320 kbps Reprodução Bit Classificação: 32-320 kbps Canais: Modo 4 Canais: Mono até 4 arquivos Estéreo até 2 arquivos Estéreo (1 ficheiro) e mono (até 2 arquivos) MTR Mode: Mono até 4 arquivos Entradas de Mic / Linha: XLR-3-31,alimentação fantasma compatível 1/4 "(6,3 mm) TRS jack standard,alimentação fantasma compatível Nível Nominal de Entrada: Mic: -17,3 dBu +/- 2 dB Linha: 4 dBu Nível Máximo de Entrada: Mic: -1,3 dBu +/- 2 dB Linha: +20 dBu Conector: 1/8 "(3,5 mm) mini-jack estéreo Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz + 1 / -3 dB (Fs 44,1 kHz,EXT IN a LINE OUT,JEITA) 220 Hz a 22 kHz + 1 / -3 dB (Fs 48 kHz,EXT IN a LINE OUT,JEITA) 220 Hz a 40 kHz + 1 / -3 dB (Fs 96 kHz,EXT IN a LINE OUT,JEITA) Distorção: 0,05% ou menos (Fs 44,1 / 48/96 kHz,EXT IN a LINE OUT,JEITA) Conector USB: Tipo Micro-B,4-pin Dimensões: 79mm x 162,2mm x 42,5mm peso: 251g Itens Inclusos: Cartão microSD Adaptador de cartão microSD Adaptador AC GPE053B Cabo USB 80 cm 4 pilhas AA Protetor de Vento Adaptador de Mic Sapata Soft Case.

03.277.890/0001-71 ANA CAROLINA Sim Sim 2 R\$ 2.500,0000 R\$ 5.000,0000 26/11/2016
MARTINS DANTAS - ME 10:10:46

Marca: Zoom H6
Fabricante: Zoom H6
Modelo / Versão: Zoom H6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 01.832.691/0001-52 | DB, cartão SDXC); NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.915,0000 | R\$ 5.830,0000 | 06/12/2016 16:37:37 |
| | Marca: TASCAM Fabricante: TASCAM Modelo / Versão: DR-44 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | | | | | | |
| 02.309.765/0001-33 | EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 07/12/2016 09:02:48 |
| | Marca: Tascam Fabricante: Tascam Modelo / Versão: DR-44WL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador de Áudio Digital Portátil Tascam DR-44WL O Gravador de Áudio Digital Portátil Tascam DR-44WL permite a gravação de 4 faixas de áudio simultaneamente com microfone estéreo e dupla combinação de entradas XLR, sendo capaz de rastrear até uma resolução de 96kHz 24-bit. Graças ao Wi-Fi embutido, ele não requer rede externa, você pode controlar todas as funções de transferência através do iOS e Android. Além disso, você pode usar o Wi-Fi para transmitir a reprodução no seu dispositivo móvel, bem como arquivos de transferência diretamente para o smartphone, tablet ou computador. O gravador possui dois formatos de gravação (WAV e MP3), mantendo a WAV de alta qualidade como uma faixa principal, além disso, permite utilização de cartões SD para expandir o espaço de gravação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Formatos de gravação WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz, 16 / 24bit, WAV / formato BWF - Formato de gravação MP3 suportados: 44.1k / 48kHz, 32k para 320kbps MP3 - Mídia de gravação: SD / SDHC / SDXC (até 128GB cartão SDXC) - Microfones de condensador estéreo Cardioid fixados em posição XY - Projeto de pressão sonora elevados níveis de captura de até 132dB SPL - Estrutura de montagem de choque inovador reduz o ruído físico - Entradas XLR / TRS compatíveis com nível de linha (-10 ou + 4dBu) mic ou - Dimensões: 79 x 42,5 x 162,2 mm - Peso: 346 g • CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - Gravador de Áudio Tascam DR-44WL - Cartão SD (4GB) - Pilhas tamanho AA (LR6) - Cabo USB - Windscreen (Protetor) - Adaptador pedestal do microfone - Adaptador de montagem - Manual de operação - Adaptador AC - Case | | | | | | |
| 08.083.394/0001-09 | ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 06/12/2016 17:50:34 |
| | Marca: tascam Fabricante: tascam Modelo / Versão: dr44wl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. entrega 30 dias validade 90 dias garantia 12 meses | | | | | | |
| 09.263.279/0001-70 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 06/12/2016 21:26:23 |
| | Marca: TASCAM Fabricante: TASCAM Modelo / Versão: DR44 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: GRAVADOR DE VOZ: Formatos WAV suportados: 44.1k / 48k / 96kHz,16 / 24bit / BWF Formatos MP3 suportados: 44.1k / 48 kHz / 32K 320 Kbps Mídias de gravação: SD, SDHC, SDXC (até 128 DB, cartão SDXC); Garantia mínima de 01 ano; Assistência técnica em Brasília. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 10.000,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 6.000,0000 | 02.309.765/0001-33 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.830,0000 | 01.832.691/0001-52 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.000,0000 | 03.277.890/0001-71 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 5.000,0000 | 18.568.554/0001-55 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 4.000,0000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 4.000,0000 | 16.672.729/0001-44 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 4.000,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 4.000,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:30:23:003 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.354,0000 | 25.375.842/0001-59 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.353,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.353,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.353,0000 | 09.642.251/0001-44 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.353,0000 | 17.023.484/0001-97 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.350,0000 | 20.544.497/0001-16 | 07/12/2016 09:30:23:003 |
| R\$ 3.349,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:53:00:020 |
| R\$ 3.348,0000 | 08.083.394/0001-09 | 07/12/2016 09:56:02:777 |
| R\$ 4.950,0000 | 03.277.890/0001-71 | 07/12/2016 09:57:32:173 |
| R\$ 3.200,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 09:57:59:173 |
| R\$ 3.199,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 09:59:26:937 |
| R\$ 3.197,5000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 09:59:56:300 |
| R\$ 3.195,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:01:47:390 |
| R\$ 3.193,5000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:01:50:487 |
| R\$ 3.194,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:01:55:340 |
| R\$ 3.192,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:02:15:730 |
| R\$ 3.190,5000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:20:320 |
| R\$ 3.191,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:02:22:257 |
| R\$ 3.189,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:02:39:477 |
| R\$ 3.187,5000 | 19.743.563/0001-06 | 07/12/2016 10:02:44:283 |
| R\$ 3.187,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:02:47:897 |
| R\$ 3.000,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:02:51:900 |
| R\$ 2.999,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:03:09:513 |
| R\$ 3.178,0000 | 09.263.279/0001-70 | 07/12/2016 10:03:13:123 |
| R\$ 2.900,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:03:15:437 |
| R\$ 2.997,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:03:22:633 |
| R\$ 2.899,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:03:30:650 |
| R\$ 2.800,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:03:37:590 |
| R\$ 2.800,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:03:44:970 |
| R\$ 2.799,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:03:55:490 |
| R\$ 2.750,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:03:59:167 |
| R\$ 2.700,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:04:05:417 |
| R\$ 2.699,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:04:18:410 |
| R\$ 2.650,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:04:21:690 |
| R\$ 2.650,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:04:37:700 |
| R\$ 2.640,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:04:43:913 |
| R\$ 2.649,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:04:47:967 |
| R\$ 2.590,0000 | 17.023.484/0001-97 | 07/12/2016 10:04:57:800 |
| R\$ 2.600,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:04:59:393 |
| R\$ 2.580,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:05:667 |
| R\$ 2.500,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:05:19:987 |
| R\$ 2.579,0000 | 15.111.687/0001-00 | 07/12/2016 10:05:20:000 |
| R\$ 2.821,0000 | 25.381.593/0001-04 | 07/12/2016 10:05:22:957 |
| R\$ 2.450,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:35:353 |
| R\$ 2.300,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:05:41:567 |
| R\$ 2.250,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:05:57:407 |
| R\$ 2.240,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:06:05:740 |
| R\$ 2.230,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:23:197 |
| R\$ 2.200,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:06:30:923 |
| R\$ 2.150,0000 | 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:06:46:637 |
| R\$ 2.140,0000 | 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 10:06:56:667 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 07/12/2016 09:46:16 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 07/12/2016 09:56:54 | Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2016 10:01:54. |
| Encerrado | 07/12/2016 10:06:59 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 11:26:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 07/12/2016 12:16:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29. |
| Aceite | 13/12/2016 14:31:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.140,0000. |
| Habilitado | 13/12/2016 14:32:12 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:30:39 | Bom dia senhores licitantes, sejam bem-vindos à esta Sessão Pública. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:31:13 | Iniciaremos a análise das propostas oferecidas e, a seguir, retornaremos com a abertura dos itens para lances. Aguardem! |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:42:46 | Senhores licitantes, após uma análise preliminar das propostas, abriremos os itens para lances. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:44:26 | Lembramos à todos que a não desclassificação neste momento de propostas não significa que, em um segundo momento, em fase de diligências, não possa haver desclassificação de propostas por incompatibilidade com o objeto descrito no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:44:50 | Lembramos à todos que a Administração não irá adquirir o objeto licitado por valor acima do estimado. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:46:45 | Senhores licitantes os 3 itens estão abertos para lances. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:52:33 | Senhores licitantes, melhorem seus lances. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:55:36 | Senhores licitantes, passaremos ao tempo de iminência que será de 5 (cinco) minutos para os itens. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 09:56:03 | Após o tempo de iminência o Sistema automaticamente e sem a interferência deste Pregoeiro, controlará o tempo aleatório, que pode ser muito curto, portanto este é o momento de fazerem suas melhores ofertas. |
| Sistema | 07/12/2016 09:56:28 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:01 de 07/12/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 07/12/2016 09:56:43 | O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:01 de 07/12/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 07/12/2016 09:56:54 | O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:01 de 07/12/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:03:57 | Senhores licitantes, entramos no tempo aleatório para todos os itens, melhorem seus lances. |
| Sistema | 07/12/2016 10:09:12 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade" |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:13:57 | Senhores licitantes, agora com o término da fase de lances, iremos negociar, na ordem de classificação, com os senhores em cada item, portanto fiquem atentos ao chat, pois a não resposta a este Pregoeiro, implicará em desclassificação para o item em negociação. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:16:31 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Bom dia Senhor Licitante. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:24:16 | Bom dia... |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:25:02 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Temos como negociar o valor ofertado para o item 1 ? |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:26:00 | Qual o valor estimado ? |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:27:09 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Não falo do valor estimado mas do seu valor ofertado. Tem como reduzi-lo ? |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:28:27 | Infelizmente não, manteremos nosso preço. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:30:18 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Portanto V. Sa. confirma o valor total de R\$ 3.838,00 para as duas filmadoras do item 1 ? |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:32:43 | Sim, confirmo. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:34:46 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - V. Sa. também confirma que suas filmadoras atendem à todas as especificações mínimas contidas no Termo de Referência, inclusive quanto à resolução e a assistência técnica em Brasília ? |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:37:19 | Sim, confirmo... |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:41:35 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Desta forma irei convocá-lo, via Sistema, para o envio dos anexos (SICAF, documentos, certidões, eventuais prospectos e catálogos do produto, se houver, e proposta) dentro do prazo editalício de 120 minutos. Posteriormente irei submeter sua proposta, em fase de diligências, à Área Demandante para aprovação. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 10:42:54 | ok. |
| Sistema | 07/12/2016 10:43:27 | Senhor fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:44:48 | Senhores licitantes, convocaremos os melhores classificados nos itens 2 e 3 para negociação, portanto mantenham-se conectados, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:45:58 | Para M. DE F. COLE - ME - Bom dia Senhor Licitante. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:49:21 | bom dia! |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:50:35 | Para M. DE F. COLE - ME - Temos como negociar e reduzir o valor de sua proposta para o item 2 ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:52:29 | estamos bem no limite, esta fora do valor de referencia? |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:53:29 | Para M. DE F. COLE - ME - Não, mas ainda assim devo lhe perguntar e espero uma resposta. |
| Sistema | 07/12/2016 10:55:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, enviou o anexo para o ítem 1. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 10:55:56 | Não há como reduzir, infelizmente, já estamos no nosso Limite |
| Pregoeiro | 07/12/2016 10:58:07 | Para M. DE F. COLE - ME - Desta forma, V. Sa. confirma o valor ofertado total de R\$ 4.319,98 para as duas câmeras digitais e que elas atendem às especificações mínimas do Termo de Referência ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 11:00:06 | confirmo o valor de R\$ 4.319,98 para as duas câmeras digitais e acreditamos que elas atendem às especificações mínimas do Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:01:24 | Para M. DE F. COLE - ME - Desta forma irei convocá-lo, via Sistema, para o envio dos anexos (SICAF, documentos, certidões, eventuais prospectos e catálogos do produto, se houver, e proposta) dentro do prazo editalício de 120 minutos. Posteriormente irei submeter sua proposta, em fase de diligências, à Área Demandante para aprovação. |
| Sistema | 07/12/2016 11:02:03 | Senhor fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 11:02:47 | Ok Grato. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:04:37 | Senhores licitantes, procederemos agora à negociação para o item 3. Mantenham-se conectados, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:05:05 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Bom dia Senhor Licitante. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 11:12:33 | Bom dia |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:14:06 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Senhor Licitante, temos como negociar e reduzir o valor de sua proposta para o item 3 (gravadores de som0 ? |
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 11:15:43 | Infelizmente não temos como reduzir o valor. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:20:07 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Desta forma V. Sa. confirma o valor total de R\$ 2.140,00 para os dois gravadores de som do item 3 e que eles atendem as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência ? |
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 11:24:46 | isso mesmo |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:25:41 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Desta forma irei convocá-lo, via Sistema, para o envio dos anexos (SICAF, documentos, certidões, eventuais prospectos e catálogos do produto, se houver, e proposta) dentro do prazo editalício de 120 minutos. Posteriormente irei submeter sua proposta, em fase de diligências, à Área Demandante para aprovação. |
| Sistema | 07/12/2016 11:26:26 | Senhor fornecedor PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 11:26:42 | ok |
| Pregoeiro | 07/12/2016 11:37:12 | Suspenderemos esta Sessão para o almoço, retomando-a à partir das 14:30. Lembramos aos licitantes convocados para envio dos anexos de que esta suspensão NÃO INTERROMPE o prazo de 120 minutos para o envio da documentação habilitatória e que o seu não cumprimento implicará em desclassificação do licitante. |
| Sistema | 07/12/2016 12:16:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 07/12/2016 12:40:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:34:17 | Boa tarde senhores licitantes, retomamos esta Sessão Pública. Mantenham-se conectados e prontos para responderem a este Pregoeiro, caso solicitado, sob pena de desclassificação. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:37:04 | Para M. DE F. COLE - ME - Boa tarde Senhor Licitante. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 14:40:20 | Boa tarde. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:45:30 | Para M. DE F. COLE - ME - Verifico em sua documentação habilitatória enviada e no SICAF que as certidões da Receita e INSS já venceram. V. Sa. confirma que não dispõe destas certidões dentro do prazo de validade ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 14:48:02 | temos tais certidões |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:49:07 | Para M. DE F. COLE - ME - Então por que não as enviou nos anexos ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 14:50:27 | é a certidão unificada infelizmente encaminhamos a vencida poderia abri o anexo para o encaminhamento da correta, caso vossa senhoria não possa fazer a verificação na internet |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:52:28 | Para M. DE F. COLE - ME - Então irei reconvocá-lo para IMEDIATAMENTE enviá-las, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 07/12/2016 14:52:53 | Senhor fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 07/12/2016 14:56:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 14:58:44 | Para M. DE F. COLE - ME - Devo lembra-lo quanto a validade da proposta que deve ser de 90 dias, favor reenvia-la com esta correção. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 15:00:01 | ok reenviaremos |
| Pregoeiro | 07/12/2016 15:01:46 | Para M. DE F. COLE - ME - Irei reconvocá-lo. |
| Sistema | 07/12/2016 15:02:44 | Senhor fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 07/12/2016 15:07:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 07/12/2016 15:09:34 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Boa tarde Senhor Licitante. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 15:15:38 | Boa tarde... |
| Pregoeiro | 07/12/2016 15:17:15 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Verifico em sua proposta um prazo de validade inferior ao exigido no Edital, que é de 90 dias. Portanto irei reconvocá-lo para o envio de nova proposta corrigida IMEDIATAMENTE, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 07/12/2016 15:17:45 | Senhor fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 07/12/2016 15:20:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 15:57:03 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Boa tarde Senhor Licitante. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 16:00:13 | Boa tarde. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 16:01:42 | Abrindo o anexo, estaremos enviando a proposta com essa alteração. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 16:04:31 | Já foi enviada a proposta com a validade atualizada para 90 DIAS. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:07:32 | Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Estou lhe convocando para o envio de toda a documentação original habilitatória (documentos, certidões, SICAF e proposta) exigida no Edital no prazo de 3 dias úteis. V. Sa. confirma que compreendeu esta convocação ? |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 16:09:20 | Ok. |
| 05.207.424/0001-45 | 07/12/2016 16:09:40 | Estaremos providenciando o envio dos originais. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:10:51 | Para M. DE F. COLE - ME - Boa tarde Senhor Licitante. |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 16:12:29 | boa tarde |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 16:16:00 | Boa Tarde. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:16:11 | Para M. DE F. COLE - ME - Não identifiquei em seus anexos enviados atestado de capacidade técnica nos termos do item 10.2.1 do Edital. V. Sa. dispõe deste documento ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 16:16:43 | sim dispomos |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:17:43 | Para M. DE F. COLE - ME - V. Sa. leu o Edital ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 16:19:29 | Sim senhor Pregoeiro lemos o edital |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:20:54 | Para M. DE F. COLE - ME - Vou convocá-lo para IMEDIATAMENTE enviar-nos os atestados que dispõe, sob pena de desclassificação ! |
| Sistema | 07/12/2016 16:21:04 | Senhor fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 07/12/2016 16:29:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. DE F. COLE - ME, CNPJ/CPF: 19.034.490/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:31:15 | Para M. DE F. COLE - ME - Estou lhe convocando para o envio de toda a documentação original habilitatória (documentos, certidões, SICAF e proposta) exigida no Edital no prazo de 3 dias úteis. V. Sa. confirma que compreendeu esta convocação ? |
| 19.034.490/0001-75 | 07/12/2016 16:34:56 | Sim sr. pregoeiro compreendemos. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:35:42 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Boa tarde Senhor Licitante. |
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 16:41:46 | Boa tarde |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:43:01 | Para PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA - Estou lhe convocando para o envio de toda a documentação original habilitatória (documentos, certidões, SICAF e proposta) exigida no Edital no prazo de 3 dias úteis. V. Sa. confirma que compreendeu esta convocação ? |
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 16:44:30 | Mande os documentos junto com a proposta |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 24.583.804/0001-29 | 07/12/2016 16:46:07 | Irei enviar os documentos pelo correio. |
| Pregoeiro | 07/12/2016 16:48:54 | Senhores licitantes, suspenderemos administrativamente esta Sessão Pública, retomando-a na próxima terça feira, dia 13 de dezembro, às 14:30 horas. |
| Pregoeiro | 13/12/2016 14:30:39 | Boa tarde senhores licitantes, retomamos esta Sessão Pública. |
| Sistema | 13/12/2016 14:32:12 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 13/12/2016 14:32:42 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2016 às 14:55:00. |
| Pregoeiro | 13/12/2016 15:37:53 | Senhores licitantes, agradecemos a participação de todos neste Certame e encerramos esta Sessão Pública. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Suspensão Administrativa | 07/12/2016 16:50:19 | Previsão de Reabertura: 13/12/2016 14:30:00. Motivo: Para recebimento da documentação habilitatória original dos licitantes melhor classificados. |
| Reativado | 13/12/2016 14:30:12 | |
| Abertura de Prazo | 13/12/2016 14:32:12 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 13/12/2016 14:32:42 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2016 às 14:55:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 13 de dezembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO CALIXTO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

JOSE EXPEDITO RODRIGUES FERREIRA
Equipe de Apoio



Voltar

