

Vista 03 . DML e Pré - Higienização

1 : 25



Vista 04 . Pré - Higienização

1 : 25



Vista 05 . DML

1 : 25



Vista 06 . DML

1 : 25

Nota 01 - Os equipamentos e os filtros para climatização dos ambientes de preparo de alimentos e armazenagem, deverão estar conservados por climatização. A limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e periódica destes equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislação específica - Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Ministério da Saúde.

Nota 02 - A iluminação dos ambientes de preparo de alimentos e armazenagem deverá proporcionar a visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. As luminárias devem estar suspensas ou locadas diretamente no teto, sobre a área de manipulação de alimentos. Devem ser resistentes à corrosão e vapor d'água e protegidas contra quebra, além de não gerar ofuscamento, contrastes excessivos, sombras e cantos escuros. Protegidas contra explosão e quedas acidentais.

Quadro de Acabamentos

Cód	Descrição
D-02	Bancada em aço Inox com cuba . C635 . 63x51x33cm . Acabamento Escovado h=90cm . Macom
D-57	Estante em aço inoxidável lisa
L-04	Tanque embutido em aço inox . cód 11468 . dim 55x45x25cm . Franke
M-02	Torneira de Mesa . Linha Fast . Deca ou Equivalente Técnico
M-03	Sifão
R-01	Pintura Tinta Toque de Brilho . Suvinil . Linha Texturatto Premium . Cor Preta
R-03	Pintura Epóxi Branca Fosca

NOTA:
-SEGUIR A PAGINAÇÃO DE PISO INDICADA NA PLANTA PISO
-A PAGINAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS PAREDES, QUANDO NÃO INDICADA, DEVE SEGUIR A PAGINAÇÃO DE PISO

ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

REFORMA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF

ENDEREÇO:	PRAÇA MUNICIPAL - PMU LOTE 5
PROPRIETÁRIO:	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJ:	WALID DE CASTRO HATEM - CAU A15954-9
RESP. TÉCNICO:	WALID DE CASTRO HATEM - CAU A15954-9

GEREAEP:

ASS. DO PROPRIETÁRIO

ASS. DO AUTOR DO PROJETO

ASS. DO CO-AUTOR DO PROJETO

ASS. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

GEREAEP:

OUTROS:

Folha Nº 1816
Processo Nº 001.000187/2012
Edivaldo Camelo da Silva
Matrícula: 11.221

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA / GDF
Projeto aprovado no que se refere à Legislação Sanitária
Data: 27/04/2017
PBA Nº 763/2016
TVI Nº / PARECER nº 382/2017
ROSMARY
ARQUITETA
AUDITORA
GEAF
CHEFE

PROJETO DE ARQUITETURA

019 23	USO: **INSTITUCIONAL**		REV R-04
	CONTEÚDO: REFORMA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF Detalhamento Áreas Molhadas - Pré-Higienização		
	CLIENTE:	DATA: 27/03/2017 16:17:11	DES: ROSA ESCALA: INDICADA

CÓD DO PROJ:	CLIENTE:	TIPO:	UNIDADE:	FASE:	ESP:	FL:	REV:
	CLDF	EDF		PE	ARQ	019	R-04

\\SRV-BSB-001\Diretorios Compartilhados\Projetos\01.0003-CLDF\NOVA PROPOSTA\PROJETO LEGAL\CLDF-PE-anvisa_R04.rvt