

Pregão Eletrônico



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2021

Às 00:55 horas do dia 19 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2021, referente ao Processo nº 001-00028243/2020, o pregoeiro, Sr(a) DANIEL LUCHINE ISHIHARA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 4.874,1200

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 8 - Pedestal microfone
- 9 - Pedestal microfone
- 10 - Pedestal microfone
- 11 - Suporte para teclado
- 12 - Estante multimídia
- 13 - Estante multimídia
- 14 - Estante multimídia
- 15 - Organizador
- 16 - Camara de espuma de combate a incendio
- 17 - Camara de espuma de combate a incendio

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 27.779,5600

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 18 - Placa acrílica
- 19 - Placa acrílica
- 20 - Placa acrílica
- 21 - Cabo áudio e vídeo
- 22 - Cabo áudio e vídeo
- 23 - Cabo áudio e vídeo
- 24 - Cabo áudio e vídeo

- 25 - Cabo áudio e vídeo
- 26 - Cabo coaxial
- 27 - Cabo coaxial
- 28 - Cabo coaxial
- 29 - Cabo coaxial
- 30 - Cabo coaxial
- 31 - Cabo coaxial
- 32 - Câmera videoconferência

Grupo 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.635,1100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 33 - Cabo coaxial
- 34 - Capacitor filtro de interferencia
- 35 - Capacitor filtro de interferencia
- 36 - Capacitor filtro de interferencia
- 37 - Capacitor filtro de interferencia
- 38 - Capacitor filtro de interferencia
- 39 - Capacitor filtro de interferencia
- 40 - Capacitor filtro de interferencia
- 41 - Capacitor filtro de interferencia
- 42 - Capacitor filtro de interferencia
- 43 - Capacitor filtro de interferencia
- 44 - Capacitor filtro de interferencia
- 45 - Capacitor filtro de interferencia
- 46 - Capacitor filtro de interferencia
- 47 - Capacitor filtro de interferencia
- 48 - Ponte de diodo
- 49 - Resistor carbono
- 50 - Resistor carbono
- 51 - Resistor carbono
- 52 - Resistor carbono
- 53 - Resistor carbono
- 54 - Resistor carbono
- 55 - Resistor carbono
- 56 - Ferro de soldar
- 57 - Solda acetileno
- 58 - Fluxo solda
- 59 - Isolante térmico
- 60 - Limpador impurezas
- 61 - Solda acetileno

- 62 - Esponja limpeza

Grupo 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.042,3700

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 63 - Ferro nao eletrico de solda
- 64 - Sugador solda
- 65 - Ponteira de ferro de solda
- 66 - Suporte para teclado
- 67 - Lupa eletrônica
- 68 - Fita metrica de artifice
- 69 - Fita metrica de artifice
- 70 - Fita metrica de artifice
- 71 - Fita metrica de artifice
- 72 - Fita metrica de artifice
- 73 - Fita metrica de artifice

Grupo 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 7.239,4800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Itens do grupo:

- 74 - Fita metrica de artifice
- 75 - Fita metrica de artifice
- 76 - Fita metrica de artifice
- 77 - Fita metrica de artifice
- 78 - Fita metrica de artifice
- 79 - Fita metrica de artifice
- 80 - Fita metrica de artifice
- 81 - Fita metrica de artifice
- 82 - Fita metrica de artifice
- 83 - Fita metrica de artifice
- 84 - Fita metrica de artifice
- 85 - Fita metrica de artifice
- 86 - Fita metrica de artifice
- 87 - Fita metrica de artifice
- 88 - Fita metrica de artifice
- 89 - Fita metrica de artifice
- 90 - Fita metrica de artifice
- 91 - Fita metrica de artifice
- 92 - Terminal de cabo de fibra

- 93 - Terminal de cabo de fibra
- 94 - Terminal de cabo de fibra
- 95 - Braçadeira cabo aço
- 96 - Braçadeira cabo aço
- 97 - Braçadeira cabo aço
- 98 - Braçadeira cabo aço
- 99 - Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica
- 100 - Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica
- 101 - Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica
- 102 - Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica
- 103 - Bandeja suporte equipamentos
- 104 - Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica

Grupo 7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.052,9100

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 105 - Testador
- 106 - Capacímetro digital
- 107 - Decibelímetro
- 108 - Testador

Grupo 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 6.119,0200

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.900.000,0000 , com valor negociado a R\$ 6.119,0200 .

Itens do grupo:

- 109 - Lanterna não elétrica
- 110 - Lanterna não elétrica
- 111 - Jogo chave
- 112 - Jogo chave
- 113 - Caixa correspondencia
- 114 - Organizador
- 115 - Organizador
- 116 - Organizador
- 117 - Jogo chave
- 118 - Jogo chave
- 119 - Torno bancada
- 120 - Alicates para climpar
- 121 - Alicates para climpar
- 122 - Carrinho transporte

Grupo 9**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 3.370,5600**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 123 - Pistola aplicadora
- 124 - Cola
- 125 - Soprador
- 126 - Furadeira
- 127 - Broca wídia
- 128 - Porta-cadeado

Grupo 10**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 6.461,7000**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 130 - Claviculário
- 131 - Organizador
- 132 - Organizador
- 133 - Organizador
- 134 - Organizador

Grupo 11**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 10.434,6800**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 135 - Lâmpada retroprojektor
- 136 - Lâmpada retroprojektor
- 137 - Lâmpada retroprojektor
- 138 - Lâmpada retroprojektor

Grupo 12**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 296,4600**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 139 - Pilha
- 140 - Pilha
- 141 - Pilha

Item: 1**Descrição:** Apresentador multimídia

Descrição Complementar: ITEM ÚNICO - Apresentador Multimídia (Passador de Slides) (aprovação de amostra) Alcance de comunicação: mínimo 20 metros; - Alimentação: uma pilha AAA; - Indicação de bateria fraca ou visor com nível de carga da bateria; - Apontador: laser (LED) Classe 2; - Comunicação RF 2.4GHz com receptor nativo USB; - Compatibilidade com Windows e MAC; - Acompanhar cabo USB para carregamento; - Garantia mínima de 1 ano pelo fabricante; - Marcas que não serão exigidas amostra: Doosl e Logitech; - Referências: marca Logitech modelo R500, marca Doosl modelo Simple Wireless Presenter ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.884,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:54:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, Melhor lance: R\$ 1.150,0000

Item: 2

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: ITEM ÚNICO - Microfone gooseneck com respectiva base de embutir (aprovação de amostra) Base fixa tipo flange (embutida), conector XLR; - Haste flexível ou rígida com dois pontos flexíveis; - Comprimento da haste - 70 a 75 cm; - Padrão polar: cardióide ou super-cardiíde; - Alimentação: 9-52V DC (Phantom Power); - Resposta de frequência: 100Hz ~ 16KHz (ou melhor); - Garantia do fabricante: mínimo 12 meses; - Marcas que não serão exigidas amostra: Yoga, Shure, AKG, Sennheiser; - Referências: marca Yoga modelo GM06 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.098,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:49:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 8 - Grupo 2

Descrição: Pedestal microfone

Descrição Complementar: Pedestal para microfone de mesa com cachimbo (aprovação de amostra) Acompanhar cachimbo; - Base redonda pesada, acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Comprimento da haste flexível: 30cm; Marcas que não serão exigidas amostra: Referências: marca Vector modelo SMF30, marca Visão modelo PS4F ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.290,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 9 - Grupo 2

Descrição: Pedestal microfone

Descrição Complementar: Pedestal microfone, pedestal de microfone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 403,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 10 - Grupo 2

Descrição: Pedestal microfone

Descrição Complementar: Pedestal para microfone tipo girafa base redonda, com cachimbo Acompanhar cachimbo; - Base redonda pesada em aço; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Base redonda pesada; - Referências: marca MULTICORE modelo SD227 PRO, marca SATY modelo PMGBF ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 945,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 11 - Grupo 2

Descrição: Suporte para teclado

Descrição Complementar: Pedestal para microfone tipo girafa base redonda, com cachimbo Acompanhar cachimbo; - Base redonda pesada em aço; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Base redonda pesada; - Referências: marca MULTICORE modelo SD227 PRO, marca SATY modelo PMGBF ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 119,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 12 - Grupo 2

Descrição: Estante multimídia

Descrição Complementar: Rack Portátil para periféricos com rodízios Rack para periféricos padrão 19"; -Suportes ajustáveis para diferentes tamanhos de mesa de som e regulagem de ângulo; - Trilho para aparafusar os periféricos ou bandejas; - 4 rodízios; -Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Capacidade 12 a 16 periféricos de 1 unidade; - Referências: marca VECTOR modelo RF-90, marca ASK modelo M19L ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 418,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Estante multimídia

Descrição Complementar: Rack Portátil para periféricos com rodízios Rack para periféricos padrão 19"; -Suportes ajustáveis para diferentes tamanhos de mesa de som e regulagem de ângulo; - Trilho para aparafusar os periféricos ou bandejas; - 4 rodízios; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Capacidade 6 a 9 periféricos de 1 unidade; - Referências: marca IBOX modelo RS40D, marca ASK modelo L19 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 189,7200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Estante multimídia

Descrição Complementar: Bandeja para Rack PADRÃO 19 Fabricada em Chapa de metal, dobrada, sem ponto de solda; - Com pintura Epox na cor preta; - Altura: 1 unidade (2 furos); - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Referências: marca IBOX modelo BJR, marca ASK modelo U17 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 819,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 15 - Grupo 2

Descrição: Organizador

Descrição Complementar: Organizador para Cabos em Velcro Fita Velcro Dupla Face em rolo; - Largura: 10 a 20mm, - Cor: preta ou azul; - Rolo de 3 a 5 metros; - Garantia: mínimo 3 meses; - Marca referência: Bemfixa; Velcro; Central Cabos ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 178,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 16 - Grupo 2

Descrição: Camara de espuma de combate a incendio

Descrição Complementar: Espuma para microfone de mesa Gooseneck YOGA GM06. Filtro windscreen (reduz ruídos indesejáveis de respiração e vento); - Medidas (tolerância de +/- 2mm): Comprimento: 50mm, Diâmetro externo maior (extremidade fechada): 27mm, Diâmetro interno (furo): 14mm; - Cor: Preta; - Confeccionado em material antialérgico e atóxico; - Garantia: mínimo 3 meses;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado no julgamento 13/07/2021 15:52:33 Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 17 - Grupo 2

Descrição: Camara de espuma de combate a incendio

Descrição Complementar: Espuma para microfone de mesa Gooseneck SUPERLUX PRA 518 AL Filtro windscreen (reduz ruídos indesejáveis de respiração e vento); - Medidas (tolerância de +/- 2mm): Comprimento: 50mm, Diâmetro externo maior (extremidade fechada): 27mm, Diâmetro interno (furo): 14mm; - Cor: Preta; - Confeccionado em material antialérgico e atóxico; - Garantia: mínimo 3 meses;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 419,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 18 - Grupo 3

Descrição: Placa acrílica

Descrição Complementar: Extrator de áudio HDMI (Hdmi para Hdmi + Spdif óptico + 3.5mm) Características: - Extrair o sinal de áudio digital Hdmi da entrada Hdmi para saídas estéreo analógica de 2 canais ou saída de áudio de canal 5.1; - Resolução de até 4K @ 60hz, YUV4: 2:0; - Suportar cores profundas até 36 bits; - Três configurações de Edid de áudio: 2.0CH / 5.1CH / By pass; - Compatibilidade com HDCP1.4; - Porta de saída: 1 x HDMI OUT, 1 x SPDIF (óptica), 1 x 3,5 mm (P2 estéreo); - Máxima largura de banda: 225MHz; - Máxima taxa de transmissão: 6.75Gbps; - Fonte de Alimentação Bivolt 110-240V; -Garantia do fabricante: mínimo 3 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 822,9000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 19 - Grupo 3

Descrição: Placa acrílica

Descrição Complementar: Placa de Som USB Externa 7.1 Adaptador de Som USB 2.0 Externo 7.1 Canais; - Compatível com USB 2.0, 1.1 ou 1.0; - Conector: USB tipo A; - Conector de saída estéreo 3,5mm; - Entrada microfone mono 3,5mm; - Teclas funcionais: Microfone-mudo, alto-falante, aumento de volume, redução de volume; - Indicadores LED: Status microfone, atividade; - Software de simulação de som de 7.1 canais para o Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10; Garantia do fabricante: mínimo 3 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 121,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 20 - Grupo 3

Descrição: Placa acrílica

Descrição Complementar: Placa de Captura de vídeo HDMI/USB LED indicador de status de trabalho; - Interface:USB 3.0 ou 2.0; - Entrada de vídeo: Digital: HDMI; - Saída de Vídeo: Digital: HDMI/USB; - Resolução de passagem: 4K (2160p); - Resolução de captura : 1080p 60fps; Sistema Operacional de Gravação: Windows, MacOS, Linux; - Garantia do

fabricante: mínimo 1 ano;Referências: AverMedia GC5130, Elgato HD60 S+ ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.760,6800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 21 - Grupo 3

Descrição: Cabo áudio e vídeo

Descrição Complementar: Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 422,9000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 22 - Grupo 3

Descrição: Cabo áudio e vídeo

Descrição Complementar: Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 709,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 23 - Grupo 3

Descrição: Cabo áudio e vídeo

Descrição Complementar: Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.374,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 24 - Grupo 3

Descrição: Cabo áudio e vídeo

Descrição Complementar: Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.080,0200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 25 - Grupo 3

Descrição: Cabo áudio e vídeo
Descrição Complementar: Cabo áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,9000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 26 - Grupo 3

Descrição: Cabo coaxial
Descrição Complementar: Cabo Extensor USB 3m USB A macho x fêmea; padrão 2.0 ou superior; - Taxa de transmissão 480mbps ou superior; - Comprimento 3m; - Garantia do fabricante: 3 meses (mínimo);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 115,9000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 27 - Grupo 3

Descrição: Cabo coaxial
Descrição Complementar: Cabo Extensor USB 5m USB A macho x fêmea; padrão 2.0 ou superior; - Taxa de transmissão 480mbps ou superior; - Comprimento 5m; - Garantia do fabricante: 3 meses (mínimo);
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 310,5000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 28 - Grupo 3

Descrição: Cabo coaxial
Descrição Complementar: Adaptador Externo USB Multi Leitor cartão de memória SD, micro SD e CF Slots para cartão SD, micro SD e CF (no mínimo); - Não necessita de alimentação externa; - Detecção de cartão de memória automática; - Plug & Play; - Compatível com Windows, Mac e Linux; Saída USB 2.0 ou superior; - Garantia do fabricante: 3 meses (mínimo); - Referências: Kingston FCR-HS4, Multilaser - AC076 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 257,0400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 29 - Grupo 3**Descrição:** Cabo coaxial**Descrição Complementar:** Adaptador P3 (P2 combo) para fone e microfone (Adaptador Y Fone e Microfone P2xP3) Corpo rígido em plástico, no formato Y, com o conector P3 e os P2 embutidos (sem cabos flexíveis); - Entrada: P3 (P2 combo); - Saídas: P2 fêmea; - Saídas identificadas ou em cores rosa e verde; - Garantia mínima do fabricante: 1 ano.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 199,7000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 30 - Grupo 3**Descrição:** Cabo coaxial**Descrição Complementar:** Cabo estéreo P2 x P2 90 graus Cabo de áudio estéreo com conector P2 macho reto em uma extremidade e conector P2 macho em 90 graus (tipo L) na outra extremidade; - Comprimento: de 50 a 100 cm; Conectores com corpo injetado ou metálico com terminais banhados a ouro; - Cabo anti nó; - Garantia: mínimo 3 meses; Referências: Baseus, Santo Angelo, Ugreen ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 501,3000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 31 - Grupo 3**Descrição:** Cabo coaxial**Descrição Complementar:** Cabo USB x Micro USB Conexões: USB x Micro USB; - Acabamento do cabo reforçado extra flexível em silicone, borracha, tecido ou nylon; - Comprimento: de 50 a 100 cm ; - Garantia: mínimo 3 meses; - Referências: JC Cabos, Cirilo Cabos ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 120,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 32 - Grupo 3**Descrição:** Câmera videoconferência

Descrição Complementar: Webcam 1080p Resolução mínima: Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) a 30 quadros por segundo; - O campo de visão mínimo de 70 °; - Funções de foco automático, correção de iluminação, inclusões de indicadores; - Com suporte universal para laptops, monitores LCD; - Lente de vidro; - Microfones estéreo integrados; - Possuir recursos internos de correção automática da luz com pouca luz e condições de contraluz; - Com indicador luminoso da conexão ativa (LED); - Capacidade de zoom; -Compatível com a maioria dos aplicativos de conferência na Web e UC; - Webcam Plug&Play, compatível com Windows 7, 8, 10, Linux e IOS; - Conexão USB 2.0 ou superior sem restrição de sistemas operacionais; - Garantia mínima do fabricante: 1 ano; Referências: HP - HD4310, Logitech - C920S HD Pro 1080p, Logitech - C922 USB Pro Stream Full HD 1080p ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.883,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:52:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 33 - Grupo 4

Descrição: Cabo coaxial

Descrição Complementar: Conector P2 macho estéreo (aprovação de amostra) Conector macho P2 (TRS) estéreo para montagem em cabo; com contatos com revestimento em níquel ou prata; corpo metálico e com marca do fabricante em alto ou baixo relevo; - Marcas que serão dispensadas amostra: Amphenol, Neutrik, Santo Angelo; - Referências: Amphenol, Neutrik, Santo Angelo ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 618,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 34 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 1uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 35 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 2,2uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 36 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 3,3uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 37 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa

de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 4,7uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 38 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 10uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 39 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 22uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 40 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 33uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 41 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 47uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 42 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 100uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,3000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 43 - Grupo 4

Descrição: Capacitor filtro de interferencia

Descrição Complementar: Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 220uF X 50V ou 63V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 44 - Grupo 4****Descrição:** Capacitor filtro de interferencia**Descrição Complementar:** Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 330uF X 50V ou 63V.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 45 - Grupo 4****Descrição:** Capacitor filtro de interferencia**Descrição Complementar:** Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 470uF X 50V ou 63V.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 46 - Grupo 4****Descrição:** Capacitor filtro de interferencia**Descrição Complementar:** Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 1.000uF X 50V ou 63V.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 47 - Grupo 4****Descrição:** Capacitor filtro de interferencia**Descrição Complementar:** Capacitores eletrolíticos de alumínio Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; - Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20% ou menor; - Capacitância e tensão: 4700uF x 80V a 90V (slim).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 390,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 48 - Grupo 4****Descrição:** Ponte de diodo**Descrição Complementar:** Diodo retificador 1N4007 Invólucro DO-15; - Corrente: 1A; - Tensão: 1000V; - Referências: Diodes Incorporated, Semikron, Vishay General Semiconductor ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 49 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 10 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 50 - Grupo 4**Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistor carbono, resistor fixo de carbono**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 51 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 33 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 52 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 47 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 53 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 100 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 54 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 560 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 55 - Grupo 4****Descrição:** Resistor carbono**Descrição Complementar:** Resistores 1/4W CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor;- Resistência: 1000 ohms;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 56 - Grupo 4****Descrição:** Ferro de soldar**Descrição Complementar:** Rolo fio de solda estanho 1mm 63x37 com fluxo RADiâmetro do estanho em fio: 1,0 mm; - Tipo de Fluxo: RA (T2) Ativado; - Composição do estanho em fio: 63 x 37; - Percentual de estanho: 63%; - Percentual de

chumbo do estanho em fio: 37%; - Carretel com 500g; - Especificação Técnica: atende a Norma ASTM-B32; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Cobix, Castmetais ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 253,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 57 - Grupo 4

Descrição: Solda acetileno

Descrição Complementar: Pasta de solda Pastosa com comportamento ácido para eliminar a camada de óxido de cobre existente sobre o objeto; -Auxiliar no processo de soldagem / dessoldagem; - Embalagem com 100 a 150g; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Cobix, Castmetais ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,9200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 58 - Grupo 4

Descrição: Fluxo solda

Descrição Complementar: Fluxo de solda Tipo: RMA-218 ou RMA-223; - Composição: Pasta a base de breu, hidrocarbonetos e ácidos orgânicos; -Aspecto: Pasta; -Solubilidade: Solúvel na maioria dos álcoois e hidrocarbonetos; - Embalagem: aplicador tipo seringa de 10 a 15g; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Cobix, Castmetais ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 157,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 59 - Grupo 4

Descrição: Isolante térmico

Descrição Complementar: Isolante térmico, aspecto físico: pasta, aplicação: componentes eletrônicos, características adicionais: condutividade térmica 0,4 w/mk, material: silicone alto peso molecular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 60 - Grupo 4

Descrição: Limpador impurezas

Descrição Complementar: Limpador impurezas, composição básica: gás seco comprimido, filtrado 0,2 microns, aspecto físico: spray, cor: incolor, aplicação: limpeza de conectores ópticos, características adicionais: aerosol, não inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 573,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 61 - Grupo 4

Descrição: Solda acetileno

Descrição Complementar: Salva Chip Dessolda Smd Baixa Fusão BGA Ligas de baixíssimo ponto de fusão para a dessoldagem e reaproveitamento de chips; - Varetas de 2 mm de diâmetro por 75mm de comprimento; - Embalagem: tubo de 50 gramas; - Garantia: mínima 3 meses;- Referência: Castmetais salva chip ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 71,1900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 62 - Grupo 4

Descrição: Esponja limpeza

Descrição Complementar: Esponja limpeza, material: fibra vegetal, aplicação: ferro de solda, comprimento mínimo: 70

mm, largura mínima: 50 mm, espessura mínima: 5 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 340,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 63 - Grupo 5

Descrição: Ferro nao eletrico de solda

Descrição Complementar: Ferro de solda 85W a 100W Aquecimento rápido; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; - Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Potência: 85 a 100W; - Tensão: 220V; - Resistência substituível; - Cabo de força certificado pelo INMETRO; - Plug tomada conforme NBR 14136; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Referência: Hikari Power 100 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 180,7800

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 64 - Grupo 5

Descrição: Sugador solda

Descrição Complementar: Sugador de solda manual Bico Substituível; - Antiestático; - Material do corpo: Alumínio; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência: HiKari Modelo: HK-192 ESD ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 127,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 65 - Grupo 5

Descrição: Ponteira de ferro de solda

Descrição Complementar: Protetor de Ponteira de Sugador de Solda (camisinha, capa de bico de sugador de solda) Silicone ou borracha resistente ao calor; - Flexível; - Tamanho universal para bico de sugadores de solda; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari, Solder ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 66 - Grupo 5

Descrição: Suporte para teclado

Descrição Complementar: Suporte para soldagem de placa de circuito impresso Com pinças para fixar placa de circuito impresso tipo garra jacaré com braços articulados reguláveis;- Lupa acoplada com braço articulado; - Aumento: 3 Dioptrias; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari Modelo: HL-S10 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 80,9400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 67 - Grupo 5

Descrição: Lupa eletrônica

Descrição Complementar: Lupa de bancada com suporte e iluminação Diâmetro da lupa: 127mm; - Aumento: 5 a 8 dioptrias; - Tipo de lâmpada: LED; - Tensão de alimentação: 220V ou bivolt; - Suporte para fixação na bancada tipo sargento ou similar; - Tampa de proteção da lente; - Extensão do Braço: de 800mm a 1000mm; - Plug tomada conforme NBR 14136; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari modelo HL-400 8D, Solder SL1530 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 941,3600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 68 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Modelo: Ponta reta, de 130 a 140mm; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-12 ESD ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 111,6600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 69 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Modelo: Ponta Reta, corpo quadrado, de 115 a 125mm; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-13 ESD ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 106,8900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 70 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Modelo: Ponta Curva 115mm a 120mm; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-15 ESD ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 105,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 71 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Jogo de Assistentes Para Soldagem 6 Ferramentas: Escova, Raspador, Faca, Gancho, Garfo, Agulha; - 12 pontas diferentes; - Corpo central isolado em material plástico; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência: Solden modelo SE-251, Hikari HK-151 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 155,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 72 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Pinça a vácuo para componentes eletrônicos (pinça à vácuo para SMD) Vácuo: Mecânico/Manual; - Material do corpo: Metálico; - Ventosas de 3 a 10mm; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência: Hikari modelo HK540 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 73 - Grupo 5

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Pulseira antiestática Resistencia: 1MO; - Com cabo tipo espiral ou mola; - Comprimento do cabo: Extensível até 1,5m; - Cabo destacável com botão de pressão e garra jacaré; - Correia ajustável; - Garantia: mínima 3 meses;- Referências: Hikari modelo HK102 ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,4400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 74 - Grupo 6**Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante Preta Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; - Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Preta = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch, 3M, Vonder ou similar.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 162,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 75 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante Branca Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; - Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Branca = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch, 3M, Vonder ou similar.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 76 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante Azul Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; - Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Azul = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch 3m, Vonder ou similar?.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 77 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante Verde Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; - Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Verde = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch, 3M, Vonder ou similar.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 78 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante Amarelo Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; - Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Amarelo = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch, 3M, Vonder ou similar.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 79 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de arteifice**Descrição Complementar:** Metros de Fita Isolante vermelho Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado

conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperatura máxima de trabalho: 90° C ou maior; - Largura: 19mm; - Cor e quantidade: Vermelho = em rolos de 10m ou 20m; - Referências: Scotch 3m, Vonder ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 80 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Metros de Fita auto-fusão Fita à base de borracha etilenopropileno (EPR); - Fusão instantânea sem necessidade de aquecimento; -Alta conformabilidade; - Resistente à umidade; - Classe de tensão até 69kV; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme ASTM-D4388 ou ASTM-D4325 ; - Temperatura máxima de trabalho: 80° C ou maior; - Largura: 19mm; Cor: Preto; - Quantidade: em rolos de 10m; - Referências: Scotch 3m, Vonder ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 114,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 81 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Kit espaguete termo retrátil colorido (Kit tubo isolante termo retrátil colorido) - (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Cores: Amarelo, azul, preto, verde, vermelho; - Tamanhos (no mínimo); 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm a 12mm, 14mm a 16mm; Tubos de 40mm a 50mm de comprimento; - Kit contendo de 300 a 400 tubos;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 119,9600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 82 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Transparente = 1/4" ou 6mm +/- 1mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra: Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,2500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 83 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; -Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Transparene = 1/2" ou 12mm +/- 2mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra:- Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 84 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Preto = 1" ou 25mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra:- Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 85 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice**Descrição Complementar:** Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Vermelho = 1" ou 25mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra- Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 86 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice**Descrição Complementar:** Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra) Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Transparente = 1" ou 25mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra- Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 45,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 87 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice**Descrição Complementar:** Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra)- Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Preto = 2" ou 50mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 115,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 88 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice**Descrição Complementar:** Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra)- Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Vermelho = 2" ou 50mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra- Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 89 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice**Descrição Complementar:** Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra)- Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Transparente = 2" ou 50mm +/- 3mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93,3500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 90 - Grupo 6****Descrição:** Fita metrica de artefice

Descrição Complementar: Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra)- Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; -Sem adesivo interno; -Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; Cor e diâmetro: Preto = 4" ou 100mm +/- 5mm; -Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,6200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 91 - Grupo 6

Descrição: Fita metrica de artifice

Descrição Complementar: Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil (aprovação de amostra)- Isolamento: mínimo 600V; - Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Cor e diâmetro: Transparente = 4" ou 100mm +/- 5mm; Marcas e modelos cuja entrega é dispensada a amostra - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,6200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 92 - Grupo 6

Descrição: Terminal de cabo de fibra

Descrição Complementar: Tubo Espiral p/ organizar cabos- Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; -Resistente a esmagamento; Diâmetro: 1/4" ; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 139,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 93 - Grupo 6

Descrição: Terminal de cabo de fibra

Descrição Complementar: Tubo Espiral p/ organizar cabos Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; -Resistente a esmagamento; Diâmetro: 1/2" ; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 485,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 94 - Grupo 6

Descrição: Terminal de cabo de fibra

Descrição Complementar: Tubo Espiral p/ organizar cabos Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; - Resistente a esmagamento; Diâmetro: 1"; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 868,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 95 - Grupo 6

Descrição: Braçadeira cabo aço

Descrição Complementar: Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); - Medidas (comprimento x largura), podendo haver variação no comprimento de +/- 10mm e na largura de +/-2mm devido a diferenças entre fabricantes: 100 a 200mm x 2,5 mm; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 96 - Grupo 6****Descrição:** Braçadeira cabo aço**Descrição Complementar:** Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; - Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); - Medidas (comprimento x largura), podendo haver variação no comprimento de +/- 10mm e na largura de +/-2mm devido a diferenças entre fabricantes: 200 a 300mm x 3,6mm; - Referências: hellermannntyton, rtfcomponents ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 105,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 97 - Grupo 6****Descrição:** Braçadeira cabo aço**Descrição Complementar:** Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; - Temperatura de trabalho: -30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); - Medidas (comprimento x largura), podendo haver variação no comprimento de +/- 10mm e na largura de +/-2mm devido a diferenças entre fabricantes: 300 a 400 x 4,8mm ; - Referências: hellermannntyton, rtfcomponents ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 205,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 98 - Grupo 6****Descrição:** Braçadeira cabo aço**Descrição Complementar:** Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) Com serrilhado interno; -Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: -30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); - Medidas (comprimento x largura), podendo haver variação no comprimento de +/- 10mm e na largura de +/-2mm devido a diferenças entre fabricantes: 400 a 500 x 7,6 mm ; - Referências: hellermannntyton, rtfcomponents ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 99 - Grupo 6****Descrição:** Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica**Descrição Complementar:** Extensão elétrica múltipla 3m (aprovação de amostra) Capacidade de corrente: mínimo 10A; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; - Cabo PP, Antichamas, autoextinguível; - Mínimo 4 tomadas tripolar (2P + T) para 10A; - Plug macho de tomada (2P + T) com pinos de 4mm para 10A ; - Plug e tomadas em conformidade a NBR 14136; 3m de comprimento; - Marcas que não serão exigidas amostra : Legrand, Tramontina, ou similar de mesma especificação técnica ou superior..**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 449,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 100 - Grupo 6****Descrição:** Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica**Descrição Complementar:** Extensão elétrica múltipla 5m (aprovação de amostra) Capacidade de corrente: mínimo 10A; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; - Cabo PP, Antichamas, autoextinguível; - Mínimo 4 tomadas tripolar (2P + T) para 10A; - Plug macho de tomada (2P + T) com pinos de 4mm para 10A ; - Plug e tomadas em conformidade a NBR 14136; 5m de comprimento; - Marcas que não serão exigidas amostra: Legrand, Tramontina ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 339,4200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 101 - Grupo 6

Descrição: Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica

Descrição Complementar: Extensão elétrica de carretel (aprovação de amostra) Comprimento: 20 a 30m; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; -Capacidade de corrente: mínimo 10A ; -Cabo PP 3 x 1,50 mm² ou 3 x 2,50 mm², Antichamas, autoextinguível; - Mínimo 3 tomadas tripolar (2P + T); - Plug macho de tomada (2P + T) com pinos de 4mm para tomada 10A ; - Plug e tomadas em conformidade a NBR 14136; - Suporte do Carretel com alça para transporte em aço; - Carretel em material plástico resistente ou metálico; - Marcas que não serão exigidas amostra: Legrand, Brumaplastic ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 423,2600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 102 - Grupo 6

Descrição: Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica

Descrição Complementar: Extensões cabo de força C13 para C14 Capacidade de corrente: mínimo 10A; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; - Conectores: IEC 320 C13 Macho, IEC 320 C14 Fêmea; - Cabo PP Flexível Tripolar, Antichamas, autoextinguível; - Aprovação Inmetro; 5m de comprimento;- Referências: Dualux, Cirilo Cabos ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,9000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 103 - Grupo 6

Descrição: Bandeja suporte equipamentos

Descrição Complementar: Suporte para TV articulado Suporte Móvel Articulável para TVs de Led, Lcd, Plasma, 3D e 4K; -Compatível com TVs e monitores de 20 a 55 polegadas (fixação VESA); - Material: Metal; - Cor: preto; - Fixação por parafusos na parede; - Permite inclinação horizontal e vertical; - Braço biarticulado;- Referências: Brasforma SBRP 145 , Sumay SM-SPMA17- ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 587,8500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 104 - Grupo 6

Descrição: Cordao de extensao para geracao e distribuicao de energia eletrica

Descrição Complementar: Cabo PP 4mm 3 vias (cabo de energia PP) Seção Nominal: 3 vias 4mm²; - Cor da isolamento externa: preto; - Cabo PP, Antichamas, autoextinguível;-Normas básicas aplicáveis: NBR 7286 da ABNT, NBR 5410 da ABNT NBR NM-280 da ABNT/Mercosul; -Tensão nominal mínima 500 volts; - Encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis); - Isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR) ; - Cobertura extrudada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST 2, antichama (BWF-B); - Referências: SIL Silflex, Pirelli, Cobrecom ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.942,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 105 - Grupo 7

Descrição: Testador

Descrição Complementar: Testador de cabo de rede Teste RJ45 e RJ11; - Teste de curto-circuito e circuito aberto; - Teste em velocidade normal ou teste em velocidade lenta; - Garantia do fabricante: 6 meses no mínimo; - Referências: Hikari HTC-31, Vonder ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 53,9500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 106 - Grupo 7**Descrição:** Capacímetro digital

Descrição Complementar: Capacímetro Digital Display LCD / Contagens: 3 ½ Dígitos / 2000 contagens; - Faixa de Medida: 200pF/2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF/20mF; - Frequência de Teste: 200p~2µF - 800Hz / 20µ - 80Hz / 200µ~20mF - 8Hz; - Ajuste Zero Manual; - Auto Desligamento; - Entrada Protegida: Fusível de Auto Restauração; - Precisão básica: 0,5%; - Categoria: CAT II 600V ou maior; - Alimentação: Bateria 9V; -Garantia do fabricante: 12 meses no mínimo; - Referências: HCP-200 - Hikari, Minipa 154A ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 238,3800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 107 - Grupo 7**Descrição:** Decibelímetro

Descrição Complementar: Decibelímetro Digital Display LCD com iluminação e Barra Gráfica; - Faixa de Medida: 30 a 130dB; - Resolução: 0,1dB; -Resposta de Frequência: 31,5Hz a 8,5kHz; - Ponderação em Frequência: A e C; - Registro de máximo; -Tempo de Resposta: Rápida / Lenta; - Precisão: ±1,5dB; - Classificação: IEC; - Garantia do fabricante: 12 meses no mínimo; - Referências: Hikari HDB-882, MSL-1355B - Minipa ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 437,9500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 108 - Grupo 7**Descrição:** Testador

Descrição Complementar: Testador de Cabo de Áudio Teste de cabos com conectores do tipo (no mínimo): Jack TRS P10, DIN (MIDI), RCA, XLR (macho/fêmea), Speakon, Teste de Continuidade / Plug Banana, USB A p/ USB B; - Alimentação por bateria; - Check de bateria; - Continuidade com sinal sonoro e luminoso; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Referências: Waldman modelo CT8.1 USB, CSR modelo CT04-E ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 322,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 109 - Grupo 8**Descrição:** Lanterna não elétrica

Descrição Complementar: Lanterna LED de cabeça recarregável Estágios de luminosidade: luz alta, baixa e intermitente (SOS); - Ajuste de foco, ajuste do ângulo de iluminação; - Com cinta elástica ajustável para fixação na

cabeça ou capacete de segurança;- Alimentação: bateria recarregável; - Tipo de lâmpada: 1 LED (COB ou Superled cree); - Fluxo luminoso (mínimo): 300 lúmens; - Alto poder de luminosidade e baixo consumo de energia; - Resistente a quedas e projeções de água (IP65); - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Referências: Vonder LCV300, Guepardo 044002 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 622,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000 , com valor negociado a R\$ 622,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 300.000,0000, Valor Negociado : R\$ 622,8000

Item: 110 - Grupo 8

Descrição: Lanterna não elétrica

Descrição Complementar: Lanterna LED recarregável com imã para fixação Estágios de luminosidade: luz alta e baixa; - Com Imã e gancho para fixação; - Alimentação: bateria recarregável de ions de lítio; - Tipo de lâmpada: LED (COB ou Superled cree); - Fluxo luminoso (mínimo): 200 lúmens; - Alto poder de luminosidade e baixo consumo de energia; - Resistente a quedas e projeções de água (IP65); - Garantia do fabricante: mínimo 6 meses; - Referências: SOLVER S21LP302, Vonder LR300i ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 475,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000 , com valor negociado a R\$ 475,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 300.000,0000, Valor Negociado : R\$ 475,2000

Item: 111 - Grupo 8

Descrição: Jogo chave

Descrição Complementar: Jogo de Chaves Hexagonais (Allen) longas abauladas Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; - Acabamento da Chave: Fosfatizado preto; - Tipo da chave allen: Tipo "L" série longa; - Tipo da ponta da chave allen: Hexagonal com ponta abaulada; - Com suporte Plástico; - Medidas: 1,5mm a 10mm (9 peças mínimo); - Garantia: vitalícia contra defeitos de fabricação; - Referências: Tramontina PRO, Belzer ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 174,5200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 174,5200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 174,5200

Item: 112 - Grupo 8

Descrição: Jogo chave

Descrição Complementar: Jogo de Chaves Torx (Trafix) Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; - Acabamento da Chave: Fosfatizado preto; - Tipo "L" série curta ou longa; - Com ou sem furo guia; - Com suporte Plástico; - Medidas: entre T7 a T40 (9 peças mínimo); - Garantia: vitalícia contra defeitos de fabricação; - Referências: Tramontina PRO, Belzer ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,2200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 134,2200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 134,2200

Item: 113 - Grupo 8

Descrição: Caixa correspondencia

Descrição Complementar: Caixas de Ferramenta Sanfonada com rodinhas Fabricada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ; - Articulada com 5 gavetas; - Alça para abertura e levantamento; - Com rodízios e alça para transporte; - Furos para cadeado; - Medidas: 380 a 420mm (altura), 560 a 600mm (comprimento), 200 a 220mm (largura); - Garantia mínima do fabricante: 12 meses; - Referências: Tramontina PRO 44952/600, Belzer 221001RBR ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 493,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 493,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 493,0000

Item: 114 - Grupo 8

Descrição: Organizador

Descrição Complementar: " Caixas de Ferramenta Plástica (aprovação de amostra) Fabricada em Polipropileno; - Com duas travas metálicas; - Alça para transporte; - Bandeja interna removível com alça; - Compartimentos externos na tampa (mínimo 2); - Capacidade de carga: 12 kg; - Furos para cadeado; - Medidas: 210 a 250mm (altura), 470 a 510mm (comprimento), 240 a 250mm (largura); - Cor: Preta e Amarela; - Marcas que não serão exigidas amostra: Tramontina Cód. 43803020 , Vonder CPV 190 ou similar de mesma especificação técnica ou superior."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 702,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 600.000,0000 , com valor negociado a R\$ 702,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 600.000,0000, Valor Negociado : R\$ 702,0000

Item: 115 - Grupo 8**Descrição:** Organizador

Descrição Complementar: Maleta Plástica Organizadora com Divisórias Móveis (aprovação de amostra) Fabricada em polímero de alta resistência; - Tampa em material transparente; - Travas para fechamento; - Alça para transporte; - Medidas: 80 a 100mm (altura), 300 a 340mm (comprimento), 250 a 340mm (largura); - Cor: Preta e Amarela; Marcas que não serão exigidas amostra - Referências: Tramontina 43805/017, Vonder OPV 222 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 457,6800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 600.000,0000 , com valor negociado a R\$ 457,6800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 600.000,0000, Valor Negociado : R\$ 457,6800

Item: 116 - Grupo 8**Descrição:** Organizador

Descrição Complementar: Organizador Plástico com Gavetas (gaveteiro para eletrônica) (aprovação de amostra) Fabricada em polímero de alta resistência; - Modulável ou peça única; - De 25 a 40 gavetas (entre pequenas e médias); - Uso em bancada e/ou Furos para fixação em parede; - Cor: gavetas transparentes; - Marcas que não serão exigidas amostra: Vonder OPV 0300, WORKER 26 Gavetas ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 677,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 400.000,0000 , com valor negociado a R\$ 677,5200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 400.000,0000, Valor Negociado : R\$ 677,5200

Item: 117 - Grupo 8**Descrição:** Jogo chave

Descrição Complementar: Jogo de soquetes estriado ou sextavado Material: cromo vanádio; - Encaixe 1/2"; -2 Extensões; - Junta Universal; - Cabo T ou Cabo L; - Soquetes (mínimos): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm; - Catraca com cabo emborrachado 10"; - Caixa para armazenagem personalizada, com berços para os soquetes; - Garantia: vitalícia para defeitos de fabricação; - Referências: TRAMONTINA Cód. 44833222, Stanley STMT74726-840 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 516,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 , com valor negociado a R\$ 516,5600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 100.000,0000, Valor Negociado : R\$ 516,5600

Item: 118 - Grupo 8**Descrição:** Jogo chave

Descrição Complementar: Jogo de chaves combinada fixa (boca) e estrela Material: Cromo vanadium; - Chave de boca + chave estrela (estriada); - Jogo com 14 ou 15 chaves; -Medidas: de 6 a 19mm (ou maior); - Com estojo ou maleta para acondicionamento; - Garantia: vitalícia para defeitos de fabricação; - Referências: TRAMONTINA Cód. 44980001, Stanley STMT74178-840, BELZER-302404B ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 605,8800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 605,8800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 605,8800

Item: 119 - Grupo 8**Descrição:** Torno bancada

Descrição Complementar: Mini morsa/torno com sargento para bancada Construção em aço Carbono; - Largura da Mandíbula: 50mm ou maior; - Abertura Máxima: 40mm ou maior; - Braçadeira (tipo sargento) para superfície até 1"/25mm; - Referência: Hikari HK-201, Sparta-185075 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 109,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 109,2400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 109,2400

Item: 120 - Grupo 8**Descrição:** Alicates para climpar

Descrição Complementar: Alicates de crimpar para conector RJ45 (Alicates crimpador RJ45 ou Alicates crimpador para cabo de rede) 3 em 1 – Corta, Decapa e Crimpa; - Com Catraca – facilita a crimpagem; - Empunhadura Emborrachada; - Crimpagem de conectores RJ45, RJ12 e RJ11; - Garantia: vitalícia para defeitos de fabricação; - Referências: Tramontina Pro Cod. 44057100-463, Stanley Cód. 96-225 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 536,1200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 536,1200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 536,1200

Item: 121 - Grupo 8**Descrição:** Alicates para climp

Descrição Complementar: Alicates decapador e crimpador de fios (Alicates decapador de fios e crimpador de terminais) Tamanho: 8"; - Alicates Automático, Ajustável, Desencapador E Crimpador De Fios; - Batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado; - Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio; - Desencapar fios 0.2 à 6.0 mm²; - Cortar fios de 0.2 à 6.0 mm²; - Crimpar terminais: com isolamento e sem isolamento de 10 - 22 AWG (0.5 mm² à 6.0 mm²); - Uso industrial; - Cabos ergonômicos e antidesslizantes; - Regulador de pressão para diferentes espessuras de fios; - Para cabos de cobre e de alumínio redondos ou chatos, múltiplos fios (multicondutor) ou monocondutor; - Garantia: vitalícia para defeitos de fabricação; - Referências: Tramontina Pro Cod. 44051108-464, Stanley Cód. 96-230 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 280,2800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 280,2800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 280,2800

Item: 122 - Grupo 8**Descrição:** Carrinho transporte

Descrição Complementar: Carrinho de carga DOBRÁVEL de plástico Com caixa de plástico dobrável; - Formato de maleta quando fechado; - 2 Rodinhas maciças de borracha; - Alça telescópica com trava; - Travas nas laterais para manter fechado ou aberto; - Capacidade de carga: 20kg a 30kg; - Referências: Ajax Cód. A09508, Standers Cód. 800584, Vonder Cód. 61.05.000.380 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 334,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 , com valor negociado a R\$ 334,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:53:35	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, Melhor lance : R\$ 200.000,0000, Valor Negociado : R\$ 334,0000

Item: 123 - Grupo 9**Descrição:** Pistola aplicadora

Descrição Complementar: Pistola de Cola Quente Diâmetro do bastão de cola: 11 a 12 mm; - Tensão: 220V ou bivolt; - Potência: 200W (mínima); - Com botão Liga/Desliga; - Temperatura de trabalho da pistola de cola: 150°C a 190°C ou maior; - Possuir haste de apoio para manter a pistola em pé facilitando a pega e evitando o contato do bico com a bancada; - Plug tomada conforme NBR 14136; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HPC-280, Vonder PCV 0220 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 214,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 124 - Grupo 9**Descrição:** Cola**Descrição Complementar:** Cola, composição: silicone, aplicação: pistola quente, características adicionais: com 11 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo: bastão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 40,3800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 125 - Grupo 9**Descrição:** Soprador**Descrição Complementar:** Soprador térmico Alimentação: 220V; - Potência 2000W; - Proteção contra superaquecimento; - Ajuste de temperatura, continuamente variável, de 50 a 600°C ou maior; - Ajuste da velocidade do ar: 2 velocidades no mínimo ou continuamente variável; - Display LCD para controle da temperatura; - Com maleta para acondicionamento e transporte; - Plug tomada conforme NBR 14136; - Garantia do fabricante: mínimo 1 ano; - Referências: Dewalt D26414-B2, Makita HG6530VK, .Skil 8005 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 865,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 126 - Grupo 9**Descrição:** Furadeira**Descrição Complementar:** Parafusadeira / Furadeira com impacto à bateria Bateria íon de lítio de 20V (de 1,5Ah ou maior); - Mandril sem chave de 1/2" (13mm); - Torque máximo: 55Nm ou maior; - Velocidade Variável e Reversível; - Luz de LED para iluminação; - Motor sem escova de carvão; - Empunhadura emborrachada; - Carregador Bivolt ou 220V(Plug tomada conforme NBR 14136); - Kit com 2 baterias e maleta para acondicionamento e transporte; - Garantia do fabricante: mínimo 2 anos; -Referências: Stanley SBH20S2K-BR, Dewalt DCD791D2-BR ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.498,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 127 - Grupo 9**Descrição:** Broca wídia**Descrição Complementar:** Kit Ferramentas para Parafusadeira/Furadeira Kit contendo no mínimo: -12 brocas para metal - diâmetros variados; - 6 brocas de vídea para concreto - diâmetros variados; - 6 brocas para madeira - diâmetros variados; - 3 Brocas chatas de tamanhos diferentes; - 4 serras copos de tamanhos diferentes; - 1 adaptador para Serra Copo; - 3 Pontas Philips de tamanhos diferentes; - 3 Pontas Fenda de tamanhos diferentes; - 3 Pontas Torx de tamanhos diferentes; - 3 Pontas PZ de tamanhos diferentes; - 1 adaptador magnético; - 1 nível; - 1 trena; - Maleta plástica com encaixe para acondicionamento de todas os itens; - Referência: MAKITA P-90342, Bosch X-Line X103TiN ou similar de mesma especificação técnica ou superior.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 571,2200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 128 - Grupo 9

Descrição: Porta-cadeado

Descrição Complementar: Cadeado com segredo numérico Corpo produzido em Zamac e haste de aço cromado; - Sem chave; - Combinação numérica de 3 ou 4 números; - Tamanho: 20 a 30mm; - Referências: Papaiz, Pado, Vonder ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 179,9400

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 129

Descrição: Máquina etiquetadora

Descrição Complementar: " ITEM ÚNICO - Etiquetadora/Rotulador Eletrônico Portátil Profissional/Industrial Display LCD; - Imprime até duas linhas ou mais; - Símbolos embarcados (instalados de fábrica) de elétrica, áudio e vídeo; - Fita (Etiqueta) laminada resistente à abrasão, água, raios UV, calor e produtos químicos; - Fita própria para identificação de cabeamento (tubo termoretrátil); - Funções dedicadas para envolver cabos, bandeira de cabos, espelhos de tomada e numeração sequencial; - Largura da fita: até 19 mm ou maior; - Tecnologia da Fita: Transferência térmica; - Cortador de etiquetas embutido; - Alta Velocidade de Impressão; - Teclado QWERTY; - Impressão Vertical e Horizontal; - Estojo/maleta para acondicionamento e transporte; - Kit com adaptador AC e bateria de íon de lítio recarregável incluído; -Alimentação: 6 pilhas AA ou bateria de íon de lítio recarregável; - Garantia: mínima 12 meses; - Observação: Devido a não compatibilidade entre as fitas dos diversos fabricantes, deverá ser fornecido junto com a etiquetadora as seguintes fitas (compatíveis com o modelo fornecido): 3 un - Fita Adesiva Padrão 12mm Preto sobre Branco, 3 un - Fita Adesiva Padrão 12mm Preto sobre Cinza o

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.817,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.813,1800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:54:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.345.633/0001-83, Melhor lance: R\$ 3.813,1800

Item: 130 - Grupo 10

Descrição: Claviculario

Descrição Complementar: Claviculario com chaveiros Para 24 a 35 chaves; - Construído em aço com pintura epóxi de alta durabilidade e resistente a oxidação ou em MDF; - Tipo armário com fechadura e duas chaves inclusas; - Incluso: chaveiros em plástico com etiqueta de identificação; - Referência: Acrimet, Dovalé ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 597,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:55:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 131 - Grupo 10**Descrição:** Organizador

Descrição Complementar: Caixas plásticas organizadoras incolores - 6 a 10 litros Produzido em plástico transparente incolor; - Com tampa de material plástico transparente com trava; -Reforço lateral (aba) e/ou alça para transporte; - Dimensões: largura = comprimento = 30 a 40 cm, 20 a 30 cm, altura = 10 a 20 cm; - Volume = de 6 a 10 litros; - Garantia do fabricante: 3 meses mínimo; - Referências: Sanremo, Plasútil, Ordene ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.145,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:55:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 132 - Grupo 10**Descrição:** Organizador

Descrição Complementar: Caixas plásticas organizadoras incolores -20 a 30 litros Produzido em plástico transparente incolor; - Com tampa de material plástico transparente com trava; - Reforço lateral (aba) e/ou alça para transporte; - Dimensões: comprimento = 40 a 53 cm, largura = 25 a 38 cm , altura = 15 a 30 cm; - Volume = de 20 a 30 litros; - Garantia do fabricante: 3 meses mínimo; - Referências: Sanremo, Plasútil, Ordene ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.221,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:55:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 133 - Grupo 10**Descrição:** Organizador

Descrição Complementar: Caixas plásticas organizadoras incolores - 45 a 60 litros Produzido em plástico transparente incolor; - Com tampa de material plástico transparente com trava; -Reforço lateral (aba) e/ou alça para transporte; - Dimensões: comprimento = 45 a 56 cm, largura = 40 a 50 cm, altura = 28 a 38 cm; - Volume = de 45 a 60 litros; - Garantia do fabricante: 3 meses mínimo; - Referências: Sanremo, Plasútil, Ordene ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.747,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:55:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 134 - Grupo 10

Descrição: Organizador

Descrição Complementar: Caixas plásticas organizadoras com 3 gavetas (gaveteiro) Produzido em plástico ; - 3 gavetas incolores; - Dimensões: largura = 14 a 20 cm, comprimento = 20 a 30 cm, altura = 15 a 25 cm; - Garantia do fabricante: 3 meses mínimo; - Referências: Jaguar Utilidades, Ordene ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.749,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:55:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 135 - Grupo 11

Descrição: Lâmpada retroprojektor

Descrição Complementar: "Lâmpadas para projetores Epson modelo Power Lite X24+ Conjunto contendo lâmpada e respectivo módulo de acoplamento (case) devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; - Modelo da lâmpada: ELPLP78 (V13H010L78); - Especificações da lâmpada: Tipo UHE (Eficiência Ultra-Alta), Consumo de energia = 200 W, Vida útil da lâmpada = 5000 horas (modo de consumo de energia NORMAL) e 6000 horas (modo de consumo de energia ECO), Emissão de luz branca = 3500 lúmens (padrão ISO 21118) e Emissão de luz colorida = 3500 lúmens (padrão IDMS 15.4) no modo de energia NORMAL, Emissão de luz branca = 2450 lúmens (padrão ISO 21118) no modo de energia ECO; Observação: As Lâmpadas fornecidas poderão ser originais ou paralelas/similares desde que totalmente compatíveis com o projetor e acompanhadas de laudo que comprove as especificações técnicas idênticas ou melhores que a original; - Garantia: mínima 90 dias."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.050,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 136 - Grupo 11

Descrição: Lâmpada retroprojektor

Descrição Complementar: "Lâmpadas para projetores Sony modelo VPL- EX130 Conjunto contendo lâmpada e respectivo módulo de acoplamento (case) devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; - Modelo da lâmpada: : LMP-E210; - Especificações da lâmpada: Tipo UHE (Eficiência Ultra-Alta), Consumo de energia = 210W, Vida útil da lâmpada = 3000 horas (modo de consumo de energia HIGH) e 5000 horas (modo de consumo de energia STANDARD), Emissão de luz = 3000 lúmens (modo de consumo de energia HIGH) e 2000 lúmens (modo de consumo de energia STANDARD); Observação: As Lâmpadas fornecidas poderão ser originais ou paralelas/similares desde que totalmente compatíveis com o projetor e acompanhadas de laudo que comprove as especificações técnicas idênticas ou melhores que a original; - Garantia: mínima 90 dias."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.705,4200

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 137 - Grupo 11

Descrição: Lâmpada retroprojektor

Descrição Complementar: "Lâmpadas para projetores Sony modelo VPL- TX7 Conjunto contendo lâmpada e respectivo módulo de acoplamento (case) devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; - Modelo da lâmpada: : LMP- E191; - Especificações da lâmpada: Tipo UHE (Eficiência Ultra-Alta), Consumo de energia = 190W, Vida

útil da lâmpada = 3000 horas (modo de consumo de energia HIGH) e 4000 horas (modo de consumo de energia STANDARD), Emissão de luz = 2000 lúmens (modo de consumo de energia HIGH) e 1500 lúmens (modo de consumo de energia STANDARD); Observação: As Lâmpadas fornecidas poderão ser originais ou paralelas/similares desde que totalmente compatíveis com o projetor e acompanhadas de laudo que comprove as especificações técnicas idênticas ou melhores que a original; - Garantia: mínima 90 dias."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.565,6500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 138 - Grupo 11

Descrição: Lâmpada retroprojetor

Descrição Complementar: Lâmpadas projetores Sony modelo VPL FX-41 Conjunto contendo lâmpada e respectivo módulo de acoplamento (case) devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; - Modelo da lâmpada: : LMP-F270; - Especificações da lâmpada: Tipo: ultra high pressure lamp, Consumo de energia = 275W, Vida útil da lâmpada = 2000 horas, Emissão de luz = 5200 lúmens (modo de consumo de energia HIGH) e 4160 lúmens (modo de consumo de energia STANDARD); Observação: As Lâmpadas fornecidas poderão ser originais ou paralelas/similares desde que totalmente compatíveis com o projetor e acompanhadas de laudo que comprove as especificações técnicas idênticas ou melhores que a original; - Garantia: mínima 90 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.113,6100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 139 - Grupo 12

Descrição: Pilha

Descrição Complementar: "Pilha Alcalina de 12 Volts (aprovação de amostra) Pilha alcalina A23/MN21/E23A/V23GA/LR32A ou equivalente, tensão nominal 12V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, 05 anos a contar da data de entrega; - Marcas que não serão exigidas amostra: ELGIN, DURACELL ou similar de mesma especificação técnica ou superior."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 94,2600

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 140 - Grupo 12

Descrição: Pilha

Descrição Complementar: "Pilha Alcalina de 9 Volts (aprovação de amostra)Pilha alcalina 6LR61 ou equivalente, tensão nominal 9V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, 05 anos a contar da data de entrega; - Marcas que não serão exigidas amostra: DURACELL, ENERGIZER MAX, RAYOVAC HIGH ENERGY ou similar de mesma especificação técnica ou superior."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 134,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 141 - Grupo 12**Descrição:** Pilha

Descrição Complementar: Bateria de Lítio de 3 Volts CR2025 (aprovação de amostra) Pilha de lítio CR2025, 280-205, 5003LC, SB-T14 ou equivalente, tensão nominal 3V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, 8 anos a contar da data de entrega; - Marcas que não serão exigidas amostra: DURACELL, MAXELL, SONY ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 67,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 15:56:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Item: 142**Descrição:** Gravador fita cassete

Descrição Complementar: ITEM ÚNICO - Caixa de Som Bluetooth Recarregável Versão Bluetooth: 4.1 ou superior; - Suporte A2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPP; - Potência de saída: mínima 3,0 W; - Resposta de frequência 180 Hz – 20 kHz ou melhor; - Relação sinal/ruído = 80 dB; - Tipo da bateria Polímero de íons de lítio; - Tempo de reprodução de música: 5 horas (mínimo); - Frequência do transmissor Bluetooth 2,402 – 2,480 GHz; - Modulação do transmissor Bluetooth GFSK/DQPSK/8DPSK; - Entrada de áudio 3,5mm (P2) estéreo; - Desligamento automático; - Proteção contra água: IP67; - Garantia mínima do fabricante: 1 ano; - Referências: JBL GO 2, Harman Kardon Neo, Sony SRS-XB21 ou similar de mesma especificação técnica ou superior.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.160,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TOPSELLER 7 BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.330,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:55:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, Melhor lance: R\$ 2.330,0000

Item: 143**Descrição:** Camara de espuma de combate a incendio

Descrição Complementar: ITEM ÚNICO - Espuma para microfone de mesa Gooseneck TSI Msf 460 Filtro windscreen (reduz ruídos indesejáveis de respiração e vento); -Medidas (tolerância de +/- 2mm): Comprimento: 126mm, Diâmetro externo maior (extremidade com furo): 28mm, Diâmetro externo menor (extremidade fechada): 22mm, Diâmetro interno (furo): 12mm; - Cor: Preta; - Confeccionado em material antialérgico e atóxico; - Garantia:mínimo 3 meses;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 289,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 144****Descrição:** Álcool propílico

Descrição Complementar: Álcool propílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química: (ch3)2choh (isopropílico ou iso-propanol), peso molecular : 60,10 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Litro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 147,2500

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GREEN HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 323,9500 , **com valor negociado a** R\$ 147,2500 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/07/2021 00:55:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GREEN HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 21.494.511/0001-87, Melhor lance: R\$ 323,9500, Valor Negociado: R\$ 147,2500

Fim do documento