



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

DISPENSA 90002/2024

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa especializada no fornecimento de mangueiras de incêndio novas, peças de reposição no sistema preventivo de incêndio, recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, visando garantir a segurança contra incêndio e pânico nas diversas áreas da CLDF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 16/01/2024 às 19:06 até 23/01/2024 às 07:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 08:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/01/2024 às 08:00:00 | A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.                                                                  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:00:08 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                         |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:00:26 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:00:52 | Daremos início à fase de julgamento com a convocação da empresa melhor classificada na fase de lances do item 1.                                                                                       |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:17:01 | Com a convocação de Anexo do ITEM/GRUPO 1, daremos continuidade à fase de julgamento das propostas com a convocação da empresa melhor classificada na fase de lances do ITEM/GRUPO 2.                  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:25:05 | Com a convocação de Anexo do ITEM/GRUPO 2, daremos continuidade à fase de julgamento das propostas com a convocação da empresa melhor classificada na fase de lances do ITEM/GRUPO 3.                  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 18:35:31 | Senhores Fornecedores, boa tarde! Por não haver mais tempo hábil para prosseguimento do certame hoje, suspenderei a presente sessão pública.                                                           |
| Sistema     | 23/01/2024 às 18:36:02 | Reabrirei a sessão amanhã, dia 24/01/2024, quarta-feira, às 14:00h.                                                                                                                                    |
| Sistema     | 23/01/2024 às 18:36:06 | Acompanhem!                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:00:02 | Senhores Fornecedores, boa tarde! Reabro a presente sessão para prosseguimento do certame.                                                                                                             |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:00:49 | Retomaremos com a convocação da próxima empresa melhor classificada na fase de lances do ITEM/GRUPO 1, para julgamento da proposta.                                                                    |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:21:24 | Senhores Fornecedores, boa tarde! A documentação dos fornecedores preliminarmente vencedores de cada ITEM/GRUPO foi recebida e será encaminhada para a Unidade Demandante para análise e manifestação. |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:21:44 | Sendo assim, suspenderei a presente sessão pública.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:22:29 | Reabrirei a sessão dia 26/01/2024, sexta-feira, às 14:00h.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:22:40 | Acompanhem!                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:00:08 | Senhores Fornecedores, boa tarde! Reabro a presente sessão para continuidade do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:01:54 | A documentação foi analisada pela Unidade Demandante que se manifestou da seguinte forma em relação à mesma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:03:16 | "Senhor Agente de Contratação, Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria 1521710, esta Seção de Planejamento e Controle de Segurança analisou as propostas e os Atestados de Capacidade Técnica 1521706 e 1521709 apresentados pelos fornecedores SISTEC Sistemas para Proteção e Combate a Incêndio Ltda., CNPJ 11.916.462/0001-70, e P & B Sistemas de Segurança Eireli, CNPJ 09.140.225/0001-18, respectivamente...." |
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:03:39 | "As propostas ora analisadas estão em conformidade com o Aviso de Contratação Direta 1513771. Finda a análise, restituo o processo para providências cabíveis."                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:04:09 | Sendo assim, com a aprovação da proposta, passaremos agora à fase de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/01/2024 às 14:11:50 | Senhores Fornecedores, antes de seguir à fase da habilitação, será necessário realizar uma retificação na proposta do item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/01/2024 às 18:54:23 | Senhores Fornecedores, boa tarde! Devido a algumas instabilidades no comprasnet no início da tarde após a abertura da sessão para juntada dos documentos do SICAF e a pendência da proposta no grupo 3, finalizaremos a etapa de habilitação na segunda-feira, dia 29/01.                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/01/2024 às 18:54:59 | Sendo assim, por não haver mais tempo hábil para prosseguimento do certame, suspenderei a presente sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/01/2024 às 18:55:30 | Reabrirei a sessão dia 29/01/2024, segunda-feira, às 14:00h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/01/2024 às 18:55:34 | Acompanhem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/01/2024 às 14:00:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde! Reabro a presente sessão para continuidade do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 29/01/2024 às 14:01:42 | Seguiremos com a análise dos documentos habilitatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 29/01/2024 às 14:39:40 | Senhores Fornecedores, boa tarde! A documentação foi analisada e está de acordo com o exigido. Sendo assim, passaremos à fase de adjudicação/homologação do certame.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/01/2024 às 14:39:48 | Agradecemos a participação de todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 23/01/2024 às 08:00:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 23/01/2024 às 14:00:06 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Mangueira Combate Incêndio

Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz

|                          |         |                 |                         |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1       | Valor estimado: | R\$ 29.810,4400         |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação:       | Adjudicado e Homologado |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.361.\*\*\*-1 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES para SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70, melhor lance: R\$ 22.900,0000

Propostas do Item 1

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor                    | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 30.652.765/0001-77 - 30.652.765 THALITA BRITO NAVA ROSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim                         | R\$ 30.000,0000          |          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                          |          |
| Marca/Fabricante: DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Modelo/versão: DIVERSOS  |          |
| 48.063.131/0001-44 - 48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                         | R\$ 29.810,4400          |          |
| Descrição detalhada: -MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO 1.1/2” - 15 METROS - TIPO 2<br>Mangueira de incêndio do tipo 2, de 1.1/2”; deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade; Revestimento interno com tubo de borracha sintética; deverá ser dotada de juntas de união do tipo engate rápido nas extremidades Storz, em latão; deve estar em conformidade com a norma da ABNT-NBR e possuir certificado da marca de conformidade ABNT; seu comprimento deverá ser de 15 metros. |                             |                          |          |
| -UNIÃO STORZ - Adaptador Storz 1 1/2" X 1 1/2" Latão, rosca interna latão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |          |
| -CHAVE DE MANGUEIRA DUPLA 1½” X 1½”: CHAVE STORZ<br>Chave (dupla), para conexão tipo storz - confeccionada em latão fundido em conformidade com as normas NBR, para conexões de medidas: 1.1/2” e 1.1/2”. As chaves são utilizadas para conexões dos acessórios do hidrante com engates storz.                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |          |
| -ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2”<br>Fabricado em Latão; Conectado a saída da mangueira de incêndio com engate rápido tipo Storz de 1.1/2”; bocal regulável para no mínimo 3 posições; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                          |          |
| -SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR em chapa e cromado para extintores de PQS de 6 à 8 kG. Suporte fabricado em ferro redondo com acabamento cromado e pés de borracha. Suporte - ferro redondo, Pintura - cromado, Modelo - tripé, Altura - 35 cm, Largura - entre 17 cm - 19 cm, Diâmetro - entre 17cm - 19 cm.                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |          |
| Marca/Fabricante: SEGURIMAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Modelo/versão: SEGURIMAX |          |
| 50.690.830/0001-66 - 50.690.830 MARGARIDA SANTINA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                         | R\$ 29.000,0000          |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Descrição detalhada: Item 1: 64PÇ - Mangueira Incêndio Tipo2, dn 1.1/2" x 15mt.- ( SGMAX )<br>Item 2: 05PÇ - União Storz 1.1/2" x 1.1/2" rosca interna latão - ( GPM )<br>Item 3: 16PÇ - Chave Mangueira Dupla 1.1/2" e 1.1/2" - ( GPM )<br>Item 4: 10PÇ - Esguicho Regulavel 1.1/2" engate Storz 3 posições - ( GPM )<br>Item 5: 10PÇ - Suporte Solo para Extintor - ( MOCELIN )<br><br>Marca/Fabricante: SGMAXModelo/versão: MANGUEIRA INCENDIO     |                             |                 |                          |
| 50.770.682/0001-90 - 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim                         | R\$ 29.700,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br><br>Marca/Fabricante: SEGURIMAXModelo/versão: SEGURIMAX                                                                                            |                             |                 |                          |
| 51.523.859/0001-16 - 51.523.859 JULIA ISABELLY DE SOUZA MARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                         | R\$ 29.810,4400 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br><br>Marca/Fabricante: compativelModelo/versão: mangueira de incendio 15                                                                            |                             |                 |                          |
| 52.687.180/0001-25 - 52.687.180 GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                         | R\$ 29.800,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br><br>Marca/Fabricante: CompatívelModelo/versão: Compatível                                                                                          |                             |                 |                          |
| 24.801.471/0001-67 - ASL SERVICOS & EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim                         | R\$ 29.180,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Lote de itens como abaixo:<br>- MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 (INDUSTRIAL) - 1.1/2 COM 15 METROS - MARCA MOCELIN. - 64 unidades<br>- ADAPTADOR STORZ 2.1/2" X 1.1/2" ROSCA 5FPP LATAO - 05 unidades<br>- CHAVE STORZ DUPLA LATAO - 16 unidades<br>- ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" LATAO COMPACT - MOCELIN - 10 unidades<br>- SUPORTE TRIPE P4 / P6 BICROMATIZADO - 10 unidades<br><br>Marca/Fabricante: MOCELINModelo/versão: MOCELIM |                             |                 |                          |
| 37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim                         | R\$ 30.000,0000 | Proposta desclassificada |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Descrição detalhada: conf<br>Marca/Fabricante: metalcast<br>Valor negociado: R\$ 22.719,6800<br>Modelo/versão: conf                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                 |                          |
| 34.095.482/0001-22 - CASA DOS EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                         | R\$ 29,8900     | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: mangueira<br>Marca/Fabricante: extintor<br>Modelo/versão: manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                 |                          |
| 36.330.093/0001-60 - F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim                         | R\$ 50.000,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br>Marca/Fabricante: SIMILAR<br>Modelo/versão: SIMILAR          |                             |                 |                          |
| 46.214.337/0001-00 - F&F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                         | R\$ 29.800,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz.<br>Marca/Fabricante: SEGURIMAX<br>Modelo/versão: TIPO 2 1" 1/2 |                             |                 |                          |
| 49.598.304/0001-91 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim                         | R\$ 31.360,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br>Marca/Fabricante: PREDYFLEX<br>Modelo/versão: 2024           |                             |                 |                          |
| 09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim                         | R\$ 29.810,4400 |                          |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br>Marca/Fabricante: Securimax<br>Modelo/versão: Itens 1 a 5    |                             |                 |                          |
| 09.098.197/0001-18 - PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim                         | R\$ 29.810,4400 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br>Marca/Fabricante: segurimaxModelo/versão: segurimax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                 |                     |
| 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim                         | R\$ 29.810,4400 |                     |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz<br>Marca/Fabricante: metalcastyModelo/versão: metalcasty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                 |                     |
| 29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim                         | R\$ 29.881,0440 |                     |
| Descrição detalhada: 1-MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO 1.1/2" - 15 METROS - TIPO 2<br>Mangueira de incêndio do tipo 2, de 1.1/2; deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade; Revestimento interno com tubo de borracha sintética; deverá ser dotada de juntas de união do tipo engate rápido nas extremidades Storz, em latão; deve estar em conformidade com a norma da ABNT-NBR e possuir certificado da marca de conformidade ABNT; seu comprimento deverá ser de 15 metros.<br>2-UNIÃO STORZ - Adaptador Storz 1 1/2" X 1 1/2" Latão, rosca interna latão.<br>3-CHAVE DE MANGUEIRA DUPLA 1 X 1: CHAVE STORZ- CHAVE STORZ DUPLA LATAO / 1' 1/2 - 2' 1/2 Chave (dupla), para conexão tipo storz - confeccionada em latão fundido em conformidade com as normas NBR, para conexões de medidas: 1.1/2 e 1.1/2. As chaves são utilizadas para conexões dos acessórios do hidrante com engates storz<br>4-ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2 Fabricado em Latão; Conectado a saída da mangueira de incêndio com engate rápido tipo Storz de 1.1/2; bocal regulável para no mínimo 3 posições; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.ESGUICHO DE JATO REGULAVEL EM LATAO / 1 1/2<br>5-SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR em chapa e cromado para extintores de PQS de 6 à 8 kG. Suporte fabricado em ferro redondo com acabamento cromado e pés de borracha. Suporte - ferro redondo, Pintura - cromado, Modelo - tripé, Altura - 35 cm, Largura - entre 17 cm - 19 cm, Diâmetro - entre 17cm - 19 cm.-SUPORTE EXTINTOR / TRIPE - 6Kg a 12kg<br>Marca/Fabricante: MOCELIN/MOCELINModelo/versão: Mangueira / tipo 2 - 1 |                             |                 |                     |
| 11.916.462/0001-70 - SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim                         | R\$ 29.810,4400 | Proposta adjudicada |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor                            | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz |                             |                                  |                          |
| Marca/Fabricante: SEGURIMAX                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Modelo/versão: SEGURIMAX         |                          |
| 49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim                         | R\$ 50.000,0000                  | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 15 M, Diâmetro: 2 1/2 POL, Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM2, Cor: Branca , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz |                             |                                  |                          |
| Marca/Fabricante: Tek                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Modelo/versão: MANGUEIRA COMBATE |                          |

Lances do Item 1

|                     |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 23/01/2024 08:02:11 | 46.214.337/0001-00 | R\$ 28.999,9900 |
| 23/01/2024 10:22:59 | 51.523.859/0001-16 | R\$ 29.800,0000 |
| 23/01/2024 10:50:15 | 37.032.250/0001-13 | R\$ 24.000,0000 |
| 23/01/2024 10:50:34 | 37.032.250/0001-13 | R\$ 23.000,0000 |
| 23/01/2024 12:46:05 | 36.330.093/0001-60 | R\$ 25.992,0000 |
| 23/01/2024 13:01:44 | 50.770.682/0001-90 | R\$ 25.200,0000 |
| 23/01/2024 13:40:00 | 29.926.189/0001-20 | R\$ 24.539,0800 |
| 23/01/2024 13:47:17 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 24.000,0000 |
| 23/01/2024 13:48:28 | 19.897.713/0001-28 | R\$ 26.158,0000 |
| 23/01/2024 13:51:19 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 22.900,0000 |
| 23/01/2024 13:54:08 | 37.032.250/0001-13 | R\$ 22.899,0000 |
| 23/01/2024 13:57:06 | 49.446.417/0001-71 | R\$ 24.539,0700 |
| 23/01/2024 13:58:50 | 49.598.304/0001-91 | R\$ 26.050,0000 |
| 23/01/2024 13:59:15 | 09.098.197/0001-18 | R\$ 28.900,0000 |
| 23/01/2024 13:59:20 | 46.214.337/0001-00 | R\$ 28.899,9900 |
| 23/01/2024 13:59:34 | 24.801.471/0001-67 | R\$ 24.539,0600 |
| 23/01/2024 13:59:43 | 30.652.765/0001-77 | R\$ 25.199,9900 |
| 23/01/2024 13:59:47 | 48.063.131/0001-44 | R\$ 28.997,0900 |
| 23/01/2024 13:59:52 | 48.063.131/0001-44 | R\$ 28.897,1000 |
| 23/01/2024 13:59:53 | 46.214.337/0001-00 | R\$ 28.897,0900 |
| 23/01/2024 13:59:55 | 49.446.417/0001-71 | R\$ 22.898,9900 |
| 23/01/2024 13:59:58 | 37.032.250/0001-13 | R\$ 22.720,0000 |
| 23/01/2024 13:59:58 | 48.063.131/0001-44 | R\$ 28.894,2003 |
| 23/01/2024 13:59:58 | 09.140.225/0001-18 | R\$ 23.000,0000 |
| 23/01/2024 13:59:59 | 30.652.765/0001-77 | R\$ 24.539,0500 |

Mensagens do chat do Item 1

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 23/01/2024 14:00:02 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 34.095.482/0001-22 | 23/01/2024 14:06:41 | Senhor Fornecedor CASA DOS EXTINTORES LTDA, boa tarde! Foi verificado que sua proposta está muito abaixo do valor estimado, tornando-a inexequível. O aviso de contratação direta menciona no item 6.2.1. que "O lance deverá ser ofertado pelo valor global do grupo". Sendo assim, irei desclassifica-la.                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 14:07:31 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 14:10:44 | Boa tarde Prezados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 14:11:02 | Infelizmente nao conseguimos, estamos no nosso mínimo para os itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 14:11:06 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 14:14:38 | Solicitarei que envie pelo sistema, via anexo, proposta comercial referente ao ITEM/GRUPO 1 com os valores atualizados de acordo com o modelo e observações do Anexo V do Aviso de Contratação Direta, Documentação e Habilitação Técnica de acordo com o descrito no Anexo I do Aviso de contratação Direta e Termo de Vistoria - Anexo VI do Aviso de contratação Direta caso tenha feito a vistoria ou Termo de Renúncia de Vistoria - Anexo VII se não fez. |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 14:15:15 | Ciente prezados, estaremos anexando os documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 14:16:01 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat..                                                                                                                                                                          |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 15:07:48 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:48 de 23/01/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 15:08:06 | Qualquer dúvida ficamos a disposição prezados,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 15:22:52 | Sr. Fornecedor, informo que realizamos diligência na documentação enviada e será necessário um ajuste: 1) Na proposta, os itens 2, 3, 4 e 5 estão acima do valor estimado. Peço que retifique a proposta para que o valor do global da proposta permaneça os R\$22.720,00 cadastrados no sistema e os itens que compõem o grupo 1 respeitem o valor estimado conforme consta no Anexo IV do Aviso de Contratação Direta.                                        |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 15:23:07 | Reabrirei o prazo para envio da proposta retificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 37.032.250         | 23/01/2024 15:23:53 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /0001-13                                       |                     | 00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta retificada, com as alterações expostas no chat.                                                                                                                                                                                                                                   |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 16:12:36 | Boa tarde Prezado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 16:13:04 | Estamos realizando a alteração, seria possível a dilação do prazo para mais 10 minutos, para conseguirmos incluir a tempo?                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:13:16 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:16:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13.                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:17:02 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Conforme solicitado pelo Fornecedor, reabro o prazo de envio do anexo por mais 10 minutos..                                                                |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 16:19:05 | Prezado, informo que foi preciso diminuir o valor total, ficando o valor de R\$22.719,68                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:20:39 | ok, enviarei agora via sistema o novo valor para aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:21:31 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor negociado via chat..                                                                                                                                                                                        |
| pelo participante 37.032.250/0001-13           | 23/01/2024 16:22:00 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13, tendo informado R\$ 22.719,6800.                                                                                                            |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:24:09 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, V.Sa consegue cumprir o objeto com o novo valor proposto?                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:27:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13.                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:42:15 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, foi verificado ainda uma observação na proposta, em que consta a informação de: Instalação: "Não estão inclusos nesta proposta a instalação dos objetos." Conforme consta no item 4.1 deverá ser realizada além da entrega, a instalação das mangueiras tipo 2.                                                  |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 16:50:40 | Sendo assim, solicito que retifique novamente a proposta, para que a instalação esteja incluída. Caso realmente não realize a instalação, infelizmente prosseguirei com a desclassificação da proposta. Aguardo resposta para prosseguimento do certame.                                                                                          |
| Sistema para o participante 37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 17:06:31 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, peço que permaneça online e responda aos questionamentos. Para prosseguimento do certame com a proposta de V.Sa. é necessário que a mesma contenha a instalação das mangueiras tipo 2. Se for conter, reabrirei o anexo para envio da proposta atualizada. Se não, prosseguirei com a desclassificação da mesma. |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>37.032.250/0001-13 | 23/01/2024 18:27:39 | Sr. Fornecedor CAROLINE WERLANG, informo que sua proposta será desclassificada por não responder aos questionamentos realizados via chat, conforme consta no item 11.4 do Aviso de Contratação Direta.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>49.446.417/0001-71 | 24/01/2024 14:01:35 | Sr. Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>49.446.417/0001-71 | 24/01/2024 14:11:39 | Sr. Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, peço que permaneça online e responda aos questionamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>49.446.417/0001-71 | 24/01/2024 14:12:56 | Destacamos a necessidade do fornecedor se manter conectado durante toda a Sessão Pública de forma a responder a todas as orientações/solicitações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão, conforme item 11.4 do Aviso de Contratação Direta.                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>49.446.417/0001-71 | 24/01/2024 14:30:55 | Sr. Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, volto a questionar. V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.446.417/0001-71 | 24/01/2024 14:33:44 | Sr. Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, informo que sua proposta será desclassificada por não responder aos questionamentos realizados via chat, conforme consta no item 11.4 do Aviso de Contratação Direta.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>11.916.462/0001-70 | 24/01/2024 14:35:07 | Sr. Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pelo participante<br>11.916.462/0001-70           | 24/01/2024 14:36:33 | Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>11.916.462/0001-70 | 24/01/2024 14:39:41 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>11.916.462/0001-70 | 24/01/2024 14:40:11 | Solicitarei que envie pelo sistema, via anexo, proposta comercial referente ao ITEM/GRUPO 1 com os valores atualizados de acordo com o modelo e observações do Anexo V do Aviso de Contratação Direta, Documentação e Habilitação Técnica de acordo com o descrito no Anexo I do Aviso de contratação Direta e Termo de Vistoria - Anexo VI do Aviso de contratação Direta caso tenha feito a vistoria ou Termo de Renúncia de Vistoria - Anexo VII se não fez. |
| Sistema para o participante<br>11.916.462/0001-70 | 24/01/2024 14:41:00 | Sr. Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat.                                                                                                                                      |
| pelo participante<br>11.916.462/0001-70           | 24/01/2024 14:41:28 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pelo participante<br>11.916.462/0001-70           | 24/01/2024 15:53:52 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:52 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>11.916.462         | 24/01/2024 16:20:32 | Prezado Fornecedor, a documentação foi recebida e será encaminhada para a unidade demandante para análise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|-------------|-----------------|----------|
| /0001-70    |                 |          |

Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2024 14:00:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23/01/2024 14:00:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23/01/2024 14:07:00 | Fornecedor CASA DOS EXTINTORES LTDA, CNPJ 34.095.482/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,8900. Motivo: Proposta inexequível..                                                                                                                       |
| 23/01/2024 14:16:01 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:16:00. Motivo: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat..                                     |
| 23/01/2024 15:07:47 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                              |
| 23/01/2024 15:23:53 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:16:00. Motivo: Solicito envio da proposta retificada, com as alterações expostas no chat.                                                          |
| 23/01/2024 16:17:02 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:27:00. Motivo: Conforme solicitado pelo Fornecedor, reabro o prazo de envio do anexo por mais 10 minutos..                                         |
| 23/01/2024 16:21:31 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                                      |
| 23/01/2024 16:22:00 | Negociação encerrada. Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 informou R\$ 22.719,6800.                                                                                                                                                                          |
| 23/01/2024 18:28:07 | Fornecedor CAROLINE WERLANG, CNPJ 37.032.250/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22.720,0000, valor negociado: R\$ 22.719,6800. Motivo: Proposta em desacordo com o exigido. Fornecedor ausente do chat..                                              |
| 24/01/2024 14:34:30 | Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, CNPJ 49.446.417/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22.898,9900. Motivo: Fornecedor ausente do chat.                                                                                                                |
| 24/01/2024 14:41:00 | Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:41:00. Motivo: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat. |
| 24/01/2024 15:53:52 | Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                         |
| 26/01/2024 14:05:59 | Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22.900,0000. Motivo: Proposta aceita pela unidade demandante e de acordo com o exigido..                                                  |
| 29/01/2024 14:40:25 | Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70 foi habilitado.                                                                                                                                                                     |
| 01/02/2024 18:21:24 | Fornecedor SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, CNPJ 11.916.462/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22.900,0000.                                                                                                                          |

| Data/Hora           | Descrição        |
|---------------------|------------------|
| 01/02/2024 18:21:28 | Item homologado. |

Item 2 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Recarga de Extintores

|                          |         |                 |                         |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1       | Valor estimado: | R\$ 21.492,1700         |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação:       | Adjudicado e Homologado |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.361.\*\*\*-1 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES para P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, melhor lance: R\$ 14.500,0000, valor negociado: R\$ 14.490,0000

Propostas do Item 2

| Fornecedor                                                        | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG                             | Sim                         | R\$ 22.000,0000 |                          |
| Descrição detalhada: recargas                                     |                             |                 |                          |
| 34.095.482/0001-22 - CASA DOS EXTINTORES LTDA                     | Sim                         | R\$ 21,4910     | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: manutenção de extintor                       |                             |                 |                          |
| 36.330.093/0001-60 - F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA          | Sim                         | R\$ 50.000,0000 |                          |
| Descrição detalhada: Recarga de Extintores                        |                             |                 |                          |
| 49.598.304/0001-91 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA            | Sim                         | R\$ 29.020,0000 | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: Recarga de Extintores                        |                             |                 |                          |
| 15.302.659/0001-70 - NEW COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Sim                         | R\$ 21.492,1700 |                          |

| Fornecedor                                                                 | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrição detalhada: Recarga em extintores                                 |                             |                 |                     |
| 09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                      | Sim                         | R\$ 21.492,1700 | Proposta adjudicada |
| Descrição detalhada: GRUPO 2                                               |                             |                 |                     |
| Valor negociado: R\$ 14.490,0000                                           |                             |                 |                     |
| 09.098.197/0001-18 - PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA          | Sim                         | R\$ 21.492,1700 |                     |
| Descrição detalhada: Recarga de Extintores conforme edital e anexos.       |                             |                 |                     |
| 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES               | Sim                         | R\$ 21.492,1700 |                     |
| Descrição detalhada: Recarga de Extintores                                 |                             |                 |                     |
| 11.916.462/0001-70 - SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | Sim                         | R\$ 21.492,1700 |                     |
| Descrição detalhada: Recarga de Extintores                                 |                             |                 |                     |

Lances do Item 2

|                     |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 23/01/2024 12:46:06 | 36.330.093/0001-60 | R\$ 20.000,0000 |
| 23/01/2024 13:48:00 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 19.000,0000 |
| 23/01/2024 13:49:31 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 16.500,0000 |
| 23/01/2024 13:59:34 | 49.598.304/0001-91 | R\$ 14.800,0000 |
| 23/01/2024 13:59:37 | 09.098.197/0001-18 | R\$ 21.490,0000 |
| 23/01/2024 13:59:50 | 09.140.225/0001-18 | R\$ 14.500,0000 |
| 23/01/2024 13:59:51 | 49.598.304/0001-91 | R\$ 13.250,0000 |

Mensagens do chat do Item 2

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 23/01/2024 14:00:02 | O item 2 teve empate real para o valor 21.492,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 23/01/2024 14:00:02 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>34.095.482/0001-22 | 23/01/2024 14:17:37 | Senhor Fornecedor CASA DOS EXTINTORES LTDA, boa tarde! Foi verificado que sua proposta está muito abaixo do valor estimado, tornando-a inexequível. O aviso de contratação direta menciona no item 6.2.1. que "O lance deverá ser ofertado pelo valor global do grupo". Sendo assim, irei desclassifica-la.                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 14:18:29 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pelo participante<br>49.598.304/0001-91           | 23/01/2024 14:21:06 | Boa tarde Senhor pregoeiro,infelizmente não,nosso preço já está abaixo de referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 14:21:45 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 14:22:31 | Solicitarei que envie pelo sistema, via anexo, proposta comercial referente ao ITEM/GRUPO 2 com os valores atualizados de acordo com o modelo e observações do Anexo V do Aviso de Contratação Direta, Documentação e Habilitação Técnica de acordo com o descrito no Anexo I do Aviso de contratação Direta e Termo de Vistoria - Anexo VI do Aviso de contratação Direta caso tenha feito a vistoria ou Termo de Renúncia de Vistoria - Anexo VII se não fez. |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 14:24:01 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat..                                                                                                                                                         |
| pelo participante<br>49.598.304/0001-91           | 23/01/2024 15:50:02 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:01 de 23/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:01:28 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, informo que realizamos diligência na documentação enviada e será necessário dois ajustes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:01:32 | 1) Na proposta, o item 3 está acima do valor estimado. Peço que retifique a proposta para que o valor do global da proposta permaneça os R\$ 13.250,00 cadastrados no sistema e os itens que compõem o grupo 1 respeitem o valor estimado conforme consta no Anexo IV do Aviso de Contratação Direta.                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:02:30 | 2) Não consta na documentação enviada o Certificado de Credenciamento devidamente atualizado, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Peço que encaminhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:03:00 | Reabrirei o anexo para envio da proposta retificada e do certificado de credenciamento do CBMDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:04:03 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Peço que encaminhe a proposta retificada e a documentação não enviada conforme                                                                                                                                                                          |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pelo participante<br>49.598.304/0001-91           | 23/01/2024 16:13:42 | Senhor pregoeiro, peço uma extensão do prazo para mandar o certificado de credenciamento do CBMDF, pois estamos no processo de confecção do mesmo e o próprio Bombeiros DF segue um protocolo por etapas que nos faz pedir um prazo maior para envio do mesmo.         |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:20:10 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, qual seria o prazo proposto por V.Sa.? Lembrando que consta no item 8.4 do Aviso de Contratação Direta um prazo máximo de 2 horas para envio de documentação complementar.                                           |
| pelo participante<br>49.598.304/0001-91           | 23/01/2024 16:22:56 | Infelizmente, o prazo que o processo para ter o credenciamento é maior, pedem 48 horas.                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:24:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91.                                                                              |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:25:36 | Sr. Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, infelizmente não poderemos dar o prazo de 48 horas. Segundo o item 8.4 do Aviso de Contratação Direta um prazo máximo que podemos dar é de 2 horas.                                                                  |
| Sistema para o participante<br>49.598.304/0001-91 | 23/01/2024 16:25:59 | Sendo assim, prosseguirei com a desclassificação de sua proposta.                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:28:11 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                           |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 16:33:58 | Os valores estão bem baixos, mas verifico na elaboração da proposta                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:35:18 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:51:43 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Aguardo o retorno sobre a possibilidade de redução do valor da proposta.                                                                                                                                              |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 16:53:41 | Consegui 14.490,00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:58:23 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:58:36 | Encaminharei agora valor negociado para aceite.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 16:58:55 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor negociado via chat..                                                                                             |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 17:00:06 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, tendo informado R\$ 14.490,0000. |

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 17:02:13 | Solicitarei que envie pelo sistema, via anexo, proposta comercial referente ao ITEM/GRUPO 2 com os valores atualizados de acordo com o modelo e observações do Anexo V do Aviso de Contratação Direta, Documentação e Habilitação Técnica de acordo com o descrito no Anexo I do Aviso de contratação Direta e Termo de Vistoria - Anexo VI do Aviso de contratação Direta caso tenha feito a vistoria ou Termo de Renúncia de Vistoria - Anexo VII se não fez. |
| Sistema para o participante 09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 17:02:56 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 19:03:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat...                                                                                                                                                         |
| pelo participante 09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 18:17:53 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:17:53 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 18:33:52 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, a documentação foi analisada. Aguardarei o desfecho do Grupo 1 para envio das documentações dos 3 grupos para análise e manifestação da Unidade demandante.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos do Item 2

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2024 14:00:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                |
| 23/01/2024 14:00:02 | Item teve empate real para o valor 21.492,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.                                                                                                                                 |
| 23/01/2024 14:00:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23/01/2024 14:17:49 | Fornecedor CASA DOS EXTINTORES LTDA, CNPJ 34.095.482/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,4910. Motivo: Proposta Inexequível..                                                                                                         |
| 23/01/2024 14:24:01 | Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:24:00. Motivo: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat..      |
| 23/01/2024 15:50:01 | Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                               |
| 23/01/2024 16:04:03 | Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:24:00. Motivo: Peça que encaminhe a proposta retificada e a documentação não enviada conforme solicitado via chat.. |
| 23/01/2024 16:27:28 | Fornecedor GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.598.304/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13.250,0000. Motivo: Fornecedor não possui documentação exigida..                                                                      |
| 23/01/2024 16:58:55 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                        |
| 23/01/2024 17:00:06 | Negociação encerrada. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 informou R\$ 14.490,0000.                                                                                                                                            |
| 23/01/2024 17:02:56 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 19:03:00. Motivo: Solicito que envie pelo sistema, via                                                                  |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat...                                                                                                                                                                               |
| 23/01/2024 18:17:53 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                          |
| 26/01/2024 14:06:22 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14.500,0000, valor negociado: R\$ 14.490,0000. Motivo: Proposta aceita pela unidade demandante e de acordo com o exigido.. |
| 29/01/2024 14:40:42 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 foi habilitado.                                                                                                                                                      |
| 01/02/2024 18:21:24 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14.500,0000, valor negociado: R\$ 14.490,0000.                                                                         |
| 01/02/2024 18:21:28 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                          |

Item 3 - Inspeções e Testes em Equipamentos Mecânicos em Operação

TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2” - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779.

|                          |         |                 |                         |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 1       | Valor estimado: | R\$ 3.494,4000          |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | Situação:       | Adjudicado e Homologado |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.361.\*\*\*-1 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES para P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, melhor lance: R\$ 2.599,7300, valor negociado: R\$ 2.599,6800

Propostas do Item 3

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                        | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor           | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| 52.687.180/0001-25 - 52.687.180 GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ                                                                                                                                                          | Sim                         | R\$ 3.490,0000  |          |
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2” - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                 |          |
| 37.032.250/0001-13 - CAROLINE WERLANG                                                                                                                                                                             | Sim                         | R\$ 4.000,0000  |          |
| Descrição detalhada: inspeção                                                                                                                                                                                     |                             |                 |          |
| 36.330.093/0001-60 - F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA                                                                                                                                                          | Sim                         | R\$ 50.000,0000 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                            | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor          | Situação            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 1/2 TIPO 2 Mangueira 1 1/2 polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                |                     |
| 49.598.304/0001-91 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                | Sim                         | R\$ 5.760,0000 |                     |
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 1/2 TIPO 2 Mangueira 1 1/2 polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                |                     |
| 15.302.659/0001-70 - NEW COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA                                                                                                                                                     | Sim                         | R\$ 3.494,0000 |                     |
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 1/2 TIPO 2 Mangueira 1 1/2 polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                |                     |
| 09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                 | Sim                         | R\$ 3.494,4000 | Proposta adjudicada |
| Descrição detalhada: GRUPO 3                                                                                                                                                                                          |                             |                |                     |
| Valor negociado: R\$ 2.599,6800                                                                                                                                                                                       |                             |                |                     |
| 09.098.197/0001-18 - PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                     | Sim                         | R\$ 3.491,4000 |                     |
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 1/2 TIPO 2 Mangueira 1 1/2 polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                |                     |
| 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES                                                                                                                                                          | Sim                         | R\$ 3.494,4000 |                     |
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 1/2 TIPO 2 Mangueira 1 1/2 polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |                |                     |
| 11.916.462/0001-70 - SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA                                                                                                                                            | Sim                         | R\$ 3.494,4000 |                     |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                        | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| Descrição detalhada: TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2" - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2.De acordo com a Norma ABNT NBR 12779. |                             |       |          |

Lances do Item 3

|                     |                    |                |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 23/01/2024 12:46:04 | 36.330.093/0001-60 | R\$ 3.489,6510 |
| 23/01/2024 13:48:55 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 3.200,0000 |
| 23/01/2024 13:54:02 | 19.897.713/0001-28 | R\$ 2.800,0000 |
| 23/01/2024 13:57:32 | 36.330.093/0001-60 | R\$ 3.100,0000 |
| 23/01/2024 13:58:50 | 11.916.462/0001-70 | R\$ 2.600,0000 |
| 23/01/2024 13:59:37 | 09.140.225/0001-18 | R\$ 2.599,7300 |
| 23/01/2024 13:59:50 | 09.098.197/0001-18 | R\$ 3.099,0000 |

Mensagens do chat do Item 3

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 23/01/2024 14:00:02 | O item 3 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 14:25:37 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, boa tarde! V. Sa. consegue reduzir o valor de sua proposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 14:26:54 | Boa tarde, infelizmente já esta no menor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 14:27:05 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 14:27:33 | Solicitarei que envie pelo sistema, via anexo, proposta comercial referente ao ITEM/GRUPO 3 com os valores atualizados de acordo com o modelo e observações do Anexo V do Aviso de Contratação Direta, Documentação e Habilitação Técnica de acordo com o descrito no Anexo I do Aviso de contratação Direta e Termo de Vistoria - Anexo VI do Aviso de contratação Direta caso tenha feito a vistoria ou Termo de Renúncia de Vistoria - Anexo VII se não fez. |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 23/01/2024 14:29:03 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat..                                                                                                                                                          |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 14:49:23 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:23 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 23/01/2024 14:52:18 | Lembrando que o Certificado de Credenciamento devidamente atualizado, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, está anexado nas documentações                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 26/01/2024 14:13:09 | Senhor Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 26/01/2024 14:15:55 | Foi visualizado no sistema que a proposta cadastrada está divergente do valor final por causa do arredondamento da terceira casa decimal do centavo. No sistema consta o valor de R\$ 2.599,7300, sendo cada unidade com o valor de R\$13,5402. Na proposta enviada por anexo o valor está R\$ 2.599,68,00 sendo o unitário R\$13,5400. Encaminharei agora via sistema para aceite do valor arredondado de R\$ 2.599,68 de acordo com a proposta enviada via anexo. |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 26/01/2024 14:16:53 | Sr. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Adequação do valor por arredondamento de acordo com a proposta enviada via anexo..                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 26/01/2024 14:17:36 | Portanto, peço que dê o aceite no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 26/01/2024 19:43:16 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18, tendo informado R\$ 2.599,6800.                                                                                                                                                                                               |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 26/01/2024 19:43:29 | peço perdão pela demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 26/01/2024 19:43:44 | tivemos problemas com o acesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pelo participante<br>09.140.225/0001-18           | 26/01/2024 19:43:49 | mas já demos o aceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Eventos do Item 3

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2024 14:00:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                          |
| 23/01/2024 14:00:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                               |
| 23/01/2024 14:29:03 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:29:00. Motivo: Solicito que envie pelo sistema, via anexo, proposta e documentos conforme mencionado no chat.. |
| 23/01/2024 14:49:22 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                          |
| 26/01/2024 14:06:37 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.599,7300. Motivo: Proposta aceita pela unidade demandante e de acordo com o exigido..                                                    |
| 26/01/2024 14:16:53 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 convocado para reavaliar a negociação de valor.                                                                                                                                      |

| Data/Hora           | Descrição                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2024 19:43:16 | Negociação encerrada. Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 informou R\$ 2.599,6800.                                             |
| 29/01/2024 14:41:00 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 foi habilitado.                                                                            |
| 01/02/2024 18:21:24 | Fornecedor P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.140.225/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.599,7300, valor negociado: R\$ 2.599,6800. |
| 01/02/2024 18:21:28 | Item homologado.                                                                                                                                                |