



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e acessórios para produção audiovisual e proteção contra condições climáticas, com vistas ao atendimento das necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 01/07/2024 às 08:00 até 16/07/2024 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 16/07/2024 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/07/2024 às 09:30:39	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	16/07/2024 às 09:31:18	Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90019/2024.
Sistema	16/07/2024 às 09:31:31	Passo a fazer breves observações, que contribuirão para o bom andamento do certame:
Sistema	16/07/2024 às 09:31:51	O licitante interessado em participar do certame DEVE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante TODO o processo licitatório e é responsável pelos ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de mensagens emitidas pela CLDF ou de sua desconexão.
Sistema	16/07/2024 às 09:32:06	Da mesma forma, o licitante é responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as suas propostas e lances.
Sistema	16/07/2024 às 09:32:33	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, conforme determinado no instrumento convocatório.
Sistema	16/07/2024 às 09:33:10	A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, a sua substituição.
Sistema	16/07/2024 às 09:35:53	Informamos que a CLDF não adquire bens acima dos valores estimados. Solicitamos, portanto, sejam operados lances para o Grupo 2.
Sistema	16/07/2024 às 09:39:58	Solicitamos sejam operados lances. Conforme item 11.22. do edital, para efeito de aceitabilidade de proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou estimados pela CLDF.
Sistema	16/07/2024 às 09:40:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/07/2024 às 09:42:01	Senhores licitantes, a proposta da empresa melhor classificada será analisada.
Sistema	16/07/2024 às 09:42:04	Solicitamos que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 09:44:40	Senhor licitante, antecipadamente, indago a Vossa Senhoria se o valor de sua proposta é exequível. A empresa que representa tem capacidade de fornecer os bens nos preços propostos? Existe algum risco de o valor da proposta ofertada comprometer a qualidade ou o fornecimento do serviço?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:49:05	Vossa Senhoria está ciente das exigências do edital?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:52:59	A empresa possui, entre os dirigentes, algum servidor da CLDF ou sócio com poder de direção na CLDF? Possui responsável técnico ou empregado que seja servidor da CLDF? Tem como administrador ou sócio detentor de cargo em comissão ou função de confiança e que atue na área responsável pela demanda/contratação na CLDF? A empresa possui alguma pessoa com autoridade hierarquicamente superior e que trabalhe na CLDF?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:56:45	Vossa Senhoria confirma que a empresa ainda não celebrou contratos com a Administração Pública no ano-calendário, cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:59:11	Agradeço a colaboração.
Sistema	16/07/2024 às 09:59:20	Procederei à convocação dos anexos.
Sistema	16/07/2024 às 11:54:37	Senhores licitantes, faremos um intervalo até às 14h, momento em que daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 14:02:32	Senhores licitantes, neste momento, retomamos o certame.
Sistema	16/07/2024 às 14:02:53	Voltaremos ao chat com a empresa melhor colocada para o Grupo 1 (G1).
Sistema	16/07/2024 às 15:09:50	Senhores fornecedores, a documentação relativa à proposta e à habilitação da empresa com melhor lance para o G1 será encaminhada para análise da área demandante,
Sistema	16/07/2024 às 15:10:57	O certame será suspenso até às 14 horas do dia 18/07/2024, quinta-feira, ocasião em que o resultado da análise será divulgado.
Sistema	16/07/2024 às 15:11:04	Agradecemos a colaboração de todos.
Sistema	18/07/2024 às 14:00:01	Senhores fornecedores, boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:00:08	Neste momento, retomamos o certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:57:03	Senhores fornecedores, as amostras para o Grupo 1 deverão ser entregues em até 10 dias úteis, conforme determina o instrumento convocatório.
Sistema	18/07/2024 às 14:58:17	Procederemos suspensão do certame até o dia 23/07/2024, data em que comunicaremos eventual entrega antecipada das amostras.
Sistema	18/07/2024 às 14:58:53	Caso as amostras não tenham sido entregue de forma antecipada, procederemos nova suspensão, com abertura programada para antes da data final de entrega.
Sistema	18/07/2024 às 14:59:44	Fica, portanto, a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90019/2024 suspensa até às 14:30 horas do dia 23/07/2024.
Sistema	18/07/2024 às 15:00:57	Agradecemos a colaboração de todos.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:09	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 14:32:06	Conforme informado pelo chat, reabrimos a sessão com a finalidade de comunicar acerca da chegada antecipada das amostras.
Sistema	23/07/2024 às 14:32:54	Dessa forma, comunicamos que as amostras para o Grupo 1 ainda não foram recebidas nesta CLDF.
Sistema	23/07/2024 às 14:33:56	Esclarecemos que o prazo para recebimento das referidas amostras ainda está correndo.
Sistema	23/07/2024 às 14:34:54	Sendo assim, voltaremos a abrir a sessão na sexta-feira, 26/7, às 14h30min, com a finalidade de divulgar o recebimento ou não das amostras.
Sistema	23/07/2024 às 14:34:59	Grato pela colaboração.
Sistema	26/07/2024 às 14:30:19	Senhores fornecedores, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 14:30:55	Nesse momento, retomamos a sessão pública.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:21	As amostras para o Grupo 1 ainda não foram entregues.
Sistema	26/07/2024 às 14:32:08	Como ainda há prazo para a referida entrega, voltaremos no dia 30/7, às 14h30min.
Sistema	26/07/2024 às 14:32:14	Agradeço a colaboração.
Sistema	30/07/2024 às 14:30:05	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	30/07/2024 às 14:30:21	As amostras para o Grupo 1 foram entregues.
Sistema	30/07/2024 às 14:39:17	Solicitamos que aguardem alguns instantes para a divulgação de data, horário e local da análise das amostras entregues para o Grupo 1.
Sistema	30/07/2024 às 14:48:57	Senhores licitantes, a análise das amostras será realizada no dia 2/8/2024, às 14h30min, no seguinte endereço:
Sistema	30/07/2024 às 14:49:16	Edifício Sede da CLDF, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 5, Térreo Inferior, Brasília/DF CEP: 70.094-902 Telefone: (61) 3348-8991
Sistema	30/07/2024 às 14:49:42	O resultado da análise será divulgado no mesmo dia, às 15h30min.
Sistema	30/07/2024 às 14:50:09	Fica, portanto, suspenso o certame até às 15h30min do dia 2/08/2024, sexta-feira.
Sistema	30/07/2024 às 14:50:19	Agradeço a colaboração de todos.
Sistema	02/08/2024 às 15:30:38	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	02/08/2024 às 15:31:14	Conforme anteriormente anunciado, retomamos o certame para divulgação do resultado da análise das amostras para o Grupo 1.
Sistema	02/08/2024 às 15:35:01	Solicitamos, por gentileza, que aguardem 20 minutos até que a área demandante apresente o resultado da análise das amostras.
Sistema	02/08/2024 às 15:59:55	Senhores licitantes, segue resultado da análise das amostras recebidas para o Grupo !:
Sistema	02/08/2024 às 16:00:24	1 - Capa de chuva: material de fabricação não é Nylon Ripstop Impermeável, conforme previsto no Item 2.2. do Termo de Referência, Anexo I do Edital
Sistema	02/08/2024 às 16:01:14	2 - Capa de chuva para câmera: não é compatível com a câmera Sony Z-190 e o material como qual foi produzida não atende à especificação do Termo de Referência, que expressamente exige que o produto deve ser fabricado em material transparente de alta qualidade. A amostra apresentada, ao contrário, possui menos da metade confeccionada no material especificado.
Sistema	02/08/2024 às 16:01:37	Dessa forma, as amostras foram reprovadas.
Sistema	02/08/2024 às 16:05:07	O fornecedor tem até 30 dias corridos para recolher as amostras no mesmo setor em que foram entregues.
Sistema	02/08/2024 às 16:05:19	Agradecemos a colaboração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
16/07/2024 às 09:40:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado:	R\$ 20.166,6000
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Situação:	Fracassado

Fracassado por CPF ***.592.***-4 - GUILHERME TAPAJOS TAVORA

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.020.777/0001-84 - 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.166,6000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 20.166,6000	Valor negociado: R\$ 19.980,0000	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 09:30:00	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/07/2024 09:40:03	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:42:32	Bom dia, senhor fornecedor.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:43:10	Bom dia Sr. Pregoeiro
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:47:21	Sr. Pregoeiro, afirmamos a capacidade da empresa de fornecer os bens nos preços propostos e que nosso valor da nossa proposta é exequível.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:49:35	Sim estamos.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:55:09	Não Sr. Pregoeiro, não possuímos vínculo com nenhum colaborador da CLDF.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 09:57:54	Sim, confirmamos.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 10:00:07	Sr. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Solicito o envio dos anexos para o G1..
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 10:09:26	Aguardamos o envio da documentação solicitada. Grato.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 11:32:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 16/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84.
Sistema para o	16/07/2024 14:03:12	Boa tarde, senhor licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:03:12	Boa tarde, senhor licitante.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:05:11	Boa tarde, senhor Pregoeiro
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:05:20	Solicitamos que envie nova proposta, desta vez, inserindo o valor da proposta por extenso também (Item 11.19.2., subitem "d").
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:06:18	Sr. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Solicito inserir o valor da proposta por extenso. .
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:06:51	Certo, estaremos enviando.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:17:31	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:31 de 16/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 14:18:01	Proposta corrigida anexada, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 15:11:47	Senhor fornecedor, o certame será suspenso até às 14 horas do dia 18/07/2024, quinta-feira, ocasião em que o resultado da documentação será divulgado.
pelo participante 53.020.777/0001-84	16/07/2024 15:13:38	Certo, senhor Pregoeiro, ficamos no aguardo. Obrigada.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:02:00	Senhor licitante, boa tarde!
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:06:10	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:07:51	Senhor fornecedor, indagamos a Vossa Senhoria acerca da possibilidade de operar redução no valor de sua proposta.
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:10:16	Senhor Pregoeiro, podemos deixar a proposta final com o valor do grupo G1 em R\$ 20.000,00
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:12:51	Sendo assim, farei o chamado para negociação dos valores.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:21:09	Sr. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Haja vista a intenção do fornecedor de negociar valores, .
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:24:19	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, mantendo R\$ 20.166,6000.
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:25:08	Sr. Pregoeiro, acho que apertei errado no final do sistema, teria como abrir novamente para negociação?
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:26:21	Sr. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Em razão de fornecedor se dispor a negociar o valor..
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:28:57	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, tendo informado R\$ 19.980,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:29:49	Sr. fornecedor, haja vista a negociação operada, solicito o envio da proposta comercial ajustada aos valores negociados.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:30:31	Procederei à convocação.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:31:36	Sr. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta comercial ajustada aos valores negociados no sistema..
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:43:16	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:16 de 18/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84.
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:44:12	Sr. Pregoeiro, a proposta ajustada foi anexada. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:51:13	Recebemos a proposta.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:52:03	Senhor fornecedor, fica Vossa Excelência convocada para entregar as amostras em até 10 (dez) dias úteis, conforme dispõe o Item 13 do Edital.
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:52:31	As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:52:45	Divisão de TV e Rádio Legislativa - DTVR /CLDF Edifício Sede da CLDF, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 5, Térreo Inferior, Brasília/DF CEP: 70.094-902 Telefone: (61) 3348-8991 E-mail: dtvr@cl.df.gov.br
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:52:56	a
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:53:40	As amostras para o Grupo 1 deverão ser entregues com a seguinte identificação:
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:53:48	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 Nome do Licitante e número do CNPJ Identificação do Grupo/Item
Sistema para o participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:54:39	Senhor fornecedor, eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo fone 3348-8991, no horário vespertino.
pelo participante 53.020.777/0001-84	18/07/2024 14:56:31	Ciente Sr. Pregoeiro, estaremos providenciando.
pelo participante 53.020.777/0001-84	23/07/2024 14:32:06	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Sistema	02/08/2024 16:06:06	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/08/2024 16:16:06.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 09:30:00	Item aberto para lances.
16/07/2024 09:40:01	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 09:40:03	Item encerrado para lances.
16/07/2024 10:00:07	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 12:00:00. Motivo: Solicito o envio dos anexos para o G1..
16/07/2024 11:32:00	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:06:18	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:06:00. Motivo: Solicito inserir o valor da proposta por extenso. .
16/07/2024 14:17:31	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 finalizou o envio de anexo.
18/07/2024 14:21:09	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 14:24:19	Negociação encerrada. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 manteve R\$ 20.166,6000.
18/07/2024 14:26:21	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 14:28:57	Negociação encerrada. Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 informou R\$ 19.980,0000.
18/07/2024 14:31:36	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 16:32:00. Motivo: Solicito envio de proposta comercial ajustada aos valores negociados no sistema..
18/07/2024 14:43:16	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 16:06:06	Fornecedor 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA, CNPJ 53.020.777/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20.166,6000, valor negociado: R\$ 19.980,0000. Motivo: Amostras capa de chuva e capa de câmera reprovadas após análise e justificativa elaboradas pela área demandante.
02/08/2024 16:06:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/08/2024 16:16:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Guarda-chuva

Material Armação: Alumínio, Tipo: Automático, Material Cabo: Borracha, Material Cobertura: Poliéster, Tipo Cabo: Reto, Tamanho: Grande, Cor: Preto,

Valor estimado: R\$ 46,8200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.020.777/0001-84 - 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FP Eletro Magazine Modelo/versão: Portaria Automático Grande Valor proposta: R\$ 46,8200	Valor negociado: R\$ 40,0000	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 1.		

Item 2 do Grupo G1 - Capa chuva

Material: Nylon Ripstop, Cor: Verde Oliva, Características Adicionais: Tipo Poncho Mochileiro, Capuz, Impermeabilizado, Tamanho Referência: G,

Valor estimado: R\$ 152,4700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.020.777/0001-84 - 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 152,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nautika Modelo/versão: Capa De Chuva Impermeável Poncho Iguazu Azul Valor proposta: R\$ 152,4700 Valor negociado: R\$ 150,0000 Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 2.		

Item 3 do Grupo G1 - Capa protetora

Capa Protetora Material: Vinil , Características Adicionais: Reforço Velcro, 2 Olhais Nas Pontas , Dimensões: 80 C

Valor estimado:	R\$ 1.618,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.020.777/0001-84 - 53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.618,0800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa de chuva para câmeras Sony Modelo/versão: Capa de chuva para câmeras Sony Valor proposta: R\$ 1.618,0800	Valor negociado: R\$ 1.618,0000	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 3.		



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e acessórios para produção audiovisual e proteção contra condições climáticas, com vistas ao atendimento das necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 01/07/2024 às 08:00 até 16/07/2024 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 16/07/2024 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/07/2024 às 09:30:39	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	16/07/2024 às 09:31:18	Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90019/2024.
Sistema	16/07/2024 às 09:31:31	Passo a fazer breves observações, que contribuirão para o bom andamento do certame:
Sistema	16/07/2024 às 09:31:51	O licitante interessado em participar do certame DEVE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante TODO o processo licitatório e é responsável pelos ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de mensagens emitidas pela CLDF ou de sua desconexão.
Sistema	16/07/2024 às 09:32:06	Da mesma forma, o licitante é responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as suas propostas e lances.
Sistema	16/07/2024 às 09:32:33	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, conforme determinado no instrumento convocatório.
Sistema	16/07/2024 às 09:33:10	A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, a sua substituição.
Sistema	16/07/2024 às 09:35:53	Informamos que a CLDF não adquire bens acima dos valores estimados. Solicitamos, portanto, sejam operados lances para o Grupo 2.
Sistema	16/07/2024 às 09:39:58	Solicitamos sejam operados lances. Conforme item 11.22. do edital, para efeito de aceitabilidade de proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou estimados pela CLDF.
Sistema	16/07/2024 às 09:40:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/07/2024 às 09:42:01	Senhores licitantes, a proposta da empresa melhor classificada será analisada.
Sistema	16/07/2024 às 09:42:04	Solicitamos que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 09:44:40	Senhor licitante, antecipadamente, indago a Vossa Senhoria se o valor de sua proposta é exequível. A empresa que representa tem capacidade de fornecer os bens nos preços propostos? Existe algum risco de o valor da proposta ofertada comprometer a qualidade ou o fornecimento do serviço?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:49:05	Vossa Senhoria está ciente das exigências do edital?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:52:59	A empresa possui, entre os dirigentes, algum servidor da CLDF ou sócio com poder de direção na CLDF? Possui responsável técnico ou empregado que seja servidor da CLDF? Tem como administrador ou sócio detentor de cargo em comissão ou função de confiança e que atue na área responsável pela demanda/contratação na CLDF? A empresa possui alguma pessoa com autoridade hierarquicamente superior e que trabalhe na CLDF?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:56:45	Vossa Senhoria confirma que a empresa ainda não celebrou contratos com a Administração Pública no ano-calendário, cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte?guardo a sua manifestação.
Sistema	16/07/2024 às 09:59:11	Agradeço a colaboração.
Sistema	16/07/2024 às 09:59:20	Procederei à convocação dos anexos.
Sistema	16/07/2024 às 11:54:37	Senhores licitantes, faremos um intervalo até às 14h, momento em que daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/07/2024 às 14:02:32	Senhores licitantes, neste momento, retomamos o certame.
Sistema	16/07/2024 às 14:02:53	Voltaremos ao chat com a empresa melhor colocada para o Grupo 1 (G1).
Sistema	16/07/2024 às 15:09:50	Senhores fornecedores, a documentação relativa à proposta e à habilitação da empresa com melhor lance para o G1 será encaminhada para análise da área demandante,
Sistema	16/07/2024 às 15:10:57	O certame será suspenso até às 14 horas do dia 18/07/2024, quinta-feira, ocasião em que o resultado da análise será divulgado.
Sistema	16/07/2024 às 15:11:04	Agradecemos a colaboração de todos.
Sistema	18/07/2024 às 14:00:01	Senhores fornecedores, boa tarde.
Sistema	18/07/2024 às 14:00:08	Neste momento, retomamos o certame.
Sistema	18/07/2024 às 14:57:03	Senhores fornecedores, as amostras para o Grupo 1 deverão ser entregues em até 10 dias úteis, conforme determina o instrumento convocatório.
Sistema	18/07/2024 às 14:58:17	Procederemos suspensão do certame até o dia 23/07/2024, data em que comunicaremos eventual entrega antecipada das amostras.
Sistema	18/07/2024 às 14:58:53	Caso as amostras não tenham sido entregue de forma antecipada, procederemos nova suspensão, com abertura programada para antes da data final de entrega.
Sistema	18/07/2024 às 14:59:44	Fica, portanto, a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90019/2024 suspensa até às 14:30 horas do dia 23/07/2024.
Sistema	18/07/2024 às 15:00:57	Agradecemos a colaboração de todos.
Sistema	23/07/2024 às 14:30:09	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 14:32:06	Conforme informado pelo chat, reabrimos a sessão com a finalidade de comunicar acerca da chegada antecipada das amostras.
Sistema	23/07/2024 às 14:32:54	Dessa forma, comunicamos que as amostras para o Grupo 1 ainda não foram recebidas nesta CLDF.
Sistema	23/07/2024 às 14:33:56	Esclarecemos que o prazo para recebimento das referidas amostras ainda está correndo.
Sistema	23/07/2024 às 14:34:54	Sendo assim, voltaremos a abrir a sessão na sexta-feira, 26/7, às 14h30min, com a finalidade de divulgar o recebimento ou não das amostras.
Sistema	23/07/2024 às 14:34:59	Grato pela colaboração.
Sistema	26/07/2024 às 14:30:19	Senhores fornecedores, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 14:30:55	Nesse momento, retomamos a sessão pública.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:21	As amostras para o Grupo 1 ainda não foram entregues.
Sistema	26/07/2024 às 14:32:08	Como ainda há prazo para a referida entrega, voltaremos no dia 30/7, às 14h30min.
Sistema	26/07/2024 às 14:32:14	Agradeço a colaboração.
Sistema	30/07/2024 às 14:30:05	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	30/07/2024 às 14:30:21	As amostras para o Grupo 1 foram entregues.
Sistema	30/07/2024 às 14:39:17	Solicitamos que aguardem alguns instantes para a divulgação de data, horário e local da análise das amostras entregues para o Grupo 1.
Sistema	30/07/2024 às 14:48:57	Senhores licitantes, a análise das amostras será realizada no dia 2/8/2024, às 14h30min, no seguinte endereço:
Sistema	30/07/2024 às 14:49:16	Edifício Sede da CLDF, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 5, Térreo Inferior, Brasília/DF CEP: 70.094-902 Telefone: (61) 3348-8991
Sistema	30/07/2024 às 14:49:42	O resultado da análise será divulgado no mesmo dia, às 15h30min.
Sistema	30/07/2024 às 14:50:09	Fica, portanto, suspenso o certame até às 15h30min do dia 2/08/2024, sexta-feira.
Sistema	30/07/2024 às 14:50:19	Agradeço a colaboração de todos.
Sistema	02/08/2024 às 15:30:38	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	02/08/2024 às 15:31:14	Conforme anteriormente anunciado, retomamos o certame para divulgação do resultado da análise das amostras para o Grupo 1.
Sistema	02/08/2024 às 15:35:01	Solicitamos, por gentileza, que aguardem 20 minutos até que a área demandante apresente o resultado da análise das amostras.
Sistema	02/08/2024 às 15:59:55	Senhores licitantes, segue resultado da análise das amostras recebidas para o Grupo !:
Sistema	02/08/2024 às 16:00:24	1 - Capa de chuva: material de fabricação não é Nylon Ripstop Impermeável, conforme previsto no Item 2.2. do Termo de Referência, Anexo I do Edital
Sistema	02/08/2024 às 16:01:14	2 - Capa de chuva para câmera: não é compatível com a câmera Sony Z-190 e o material como qual foi produzida não atende à especificação do Termo de Referência, que expressamente exige que o produto deve ser fabricado em material transparente de alta qualidade. A amostra apresentada, ao contrário, possui menos da metade confeccionada no material especificado.
Sistema	02/08/2024 às 16:01:37	Dessa forma, as amostras foram reprovadas.
Sistema	02/08/2024 às 16:05:07	O fornecedor tem até 30 dias corridos para recolher as amostras no mesmo setor em que foram entregues.
Sistema	02/08/2024 às 16:05:19	Agradecemos a colaboração.
Sistema	02/08/2024 às 16:19:13	Senhores fornecedores, passaremos à análise do Grupo 2.
Sistema	02/08/2024 às 16:20:14	A empresa com melhor proposta foi desclassificada em função de não ter apresentado proposta para todos os itens que compõem o grupo 2.
Sistema	02/08/2024 às 16:21:25	Passaremos, portanto, para a próxima empresa com melhor proposta para o Grupo 2, que apresentou valores muito acima dos preços de referência.
Sistema	02/08/2024 às 16:40:40	Ok. Sendo assim, posso considerar que Vossa Senhoria solicita a sua desclassificação, correto?
Sistema	02/08/2024 às 16:45:07	Senhor licitante, aguardo a sua manifestação.
Sistema	02/08/2024 às 16:54:15	Diante da inércia do fornecedor, serei obrigado a proceder à desclassificação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 17:05	

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
16/07/2024 às 09:40:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 2

Valor estimado:	R\$ 34.980,0000
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Situação:	Fracassado

Fracassado por CPF ***.592.***-4 - GUILHERME TAPAJOS TAVORA

Propostas do Grupo G2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.702.011/0001-32 - BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.640,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 10.640,0000	Valor negociado: Não informado	
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 120.000,0000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 09:30:05	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/07/2024 09:40:08	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 16.754.240/0001-11	02/08/2024 16:21:45	Senhor licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 16.754.240/0001-11	02/08/2024 16:29:57	Aguardarei 10 minutos pela resposta do fornecedor convocado. Caso não haja manifestação, o fornecedor será desclassificado.
pelo participante 16.754.240/0001-11	02/08/2024 16:31:36	Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro (a). Infelizmente não vamos conseguir chegar no valor estimado.
Sistema	02/08/2024 16:54:52	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/08/2024 17:04:52.

Eventos do Grupo G2

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 09:30:00	Fornecedor BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA teve a proposta desclassificada automaticamente pelo sistema. Motivo: A proposta foi desclassificada automaticamente pelo sistema porque existiam itens do grupo sem proposta.
16/07/2024 09:30:05	Item aberto para lances.
16/07/2024 09:40:06	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
16/07/2024 09:40:08	Item encerrado para lances.
02/08/2024 16:54:51	Fornecedor QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 16.754.240/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 120.000,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou no chat, embora tenha sido convocado a fazê-lo..
02/08/2024 16:54:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/08/2024 17:05:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 4 do Grupo G2 - Pilha recarregavel

Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 2000 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V,

Valor estimado: R\$ 26,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: Similar Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
28.702.011/0001-32 - BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 26,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.		

Item 5 do Grupo G2 - Protetor fone

Material: Espuma, Características Adicionais: Revestida E Antialérgica, Aplicação: Proteção Fones De Ouvido E Microfones,

Valor estimado:	R\$ 16,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Similar		
Modelo/versão: Similar		
Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 5.		

Item 6 do Grupo G2 - Peça , componente microfone

Componentes: Canopla Para Microfone De Mão, Características Adicionais: Cor Branca, Formato Triangular Médio, Interior Em,

Valor estimado:	R\$ 195,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Similar		
Modelo/versão: Similar		
Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 6.		

Item 7 do Grupo G2 - Protetor fone

Material: Espuma, Características Adicionais: Revestida E Antialérgica, Aplicação: Proteção Fones De Ouvido E Microfones,

Valor estimado:	R\$ 137,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Similar		
Modelo/versão: Similar		
Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 7.		