

Grupo: G1

5 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Chapa Aço , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó , Comprimento: 400 MM, Largura: 160 MM, Altura: 150 MM, Tipo Caixa: Baú , Características Adicionais: Com Bandeja Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.965,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

6 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000 V, Tensão Ac: 2,5 A 1.000 V, Corrente Dc: 50 Ma A 10 A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20 MOHM, Características Adicionais: Com Proteção De Sobrecarga E Baterias Internas , Tensão Dc: 250 Mv A 1.000 V, Tipo: Analógico E Portátil , Sensibilidade: 20 Kohm/V (Dc) E 5 Kohm/V (Ac) , Funcionamento: Baterias 1,5v (Aa) , Dimensões: 180 X 140 X 80 MM, Peso: 1.400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 508,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

7 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600/1000 V, Corrente Dc: 200/60/600/1000 A, Corrente Ac: 60/600/1000 A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOHM, Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens , Tensão Dc: 600/1000 V, Tipo: Digital , Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc , Capacidade: 1000 V , Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa) , Dimensões: 190 X 70 X 30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 964,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

8 - Alicates Universal

Descrição Detalhada: Alicates Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

9 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 160 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 145,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

10 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Lateral , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 170,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

11 - Alicate Bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Equipamentos E Instalações Elétricas , Características Adicionais: Bico Reto Com Isolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 205,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

12 - Alicate De Pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro , Tratamento Superficial: Aço Vanádio , Mordente Inferior: Curvo , Ajuste: Uma Posição , Características Adicionais: Isolamento No Cabo , Comprimento: 10 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 177,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

13 - Alicate Bico Meia Cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Curto , Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 269,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

14 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Display Iluminado , Corrente: 400 A, Voltagem: 600 V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa , Voltagem Bateria: 1,5 V, Resistência: 4 KOHM, Aplicação: Eletricidade , Características Adicionais: Ponta De Prova T175 Cat Ii 1000v, 10a , Temperatura: 0 A 40 °C, Abertura Da Garra: 30 MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.004,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

15 - Ferro De Soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 50 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção , Formato Ponta: Cônico Reto , Tipo Ponta: Removível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 108,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

16 - Sugador Solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Manual , Material Corpo: Alumínio , Cor: Preta , Características Adicionais: Esd, Com Bicos Substituíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

17 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

18 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 3/16" X 1 1/2" POL, Características Adicionais: Cotoco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 64,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

19 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 3/16 X 6 POL, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

20 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 1/4 X 8 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada , Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

21 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 1/8 X 6 POL, Comprimento Haste: Máximo De 130 MM, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 64,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

22 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 1/4 X 6 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Comprimento: 250 MM. Tamanho Ponta: 6.5 X 1.2 MM. Normas Técnicas: Din 963. 964 E 8245

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 46,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

23 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 5/16 X 8 MM, Comprimento Haste: 250 MM, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 45,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

24 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Chata , Bitola: 3/16" X 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

25 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 3/16 X 3 POL, Comprimento Haste: 160 MM, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada, Ponta Fosfatizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

26 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 1/8 X 3 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

27 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Ponta: Philips , Bitola: 1/4" X 5"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

28 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 25 Peças: Pontas, Bits, Suporte , Aplicação: Parafusadeira , Características Adicionais: Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 217,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

29 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 39 Peças , Componentes: Chave Allen 2mm/3mm/4mm, Chave Combinada 11mm/14mm , Componentes Adicionais: 6 Rolos Sem Fim, 19 Pinos Guia E Fixos , Aplicação: Oficina Mecânica , Características Adicionais: Caixa De Metal Com Bandejas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

30 - Chave Soquete

Descrição Detalhada: Chave Soquete Material: Aço , Tamanho: 6 A 32 MM, Aplicação: Parafusos E Porcas Sextavadas E Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 655,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

31 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Torx , Quantidade Peças: 9 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40 , Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 235,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

32 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço , Tipo: Biela , Quantidade Peças: 12 UN, Componentes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 543,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

33 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Combinada , Quantidade Peças: 10 , Componentes: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.051,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

34 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Murça , Formato: Chata , Comprimento: 6 POL, Características Adicionais: Diamantada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 26,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

35 - Pinça

Descrição Detalhada: Pinça Material: Aço Inoxidável , Comprimento Total: 160 MM, Aplicação: Eletrônica , Acabamento Superficial: Polido Com Isolamento , Características Adicionais: Com Guia E Ponta Curva Serrilhada 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 31,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

36 - Pinça

Descrição Detalhada: Pinça Material: Aço Inoxidável , Comprimento Total: 165 MM, Aplicação: Eletrônica , Acabamento Superficial: Polido Sem Isolamento , Características Adicionais: Ponta Reta Serrilhada E Romba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 35,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

37 - Pincel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Valor Total (R\$):	10,08
--------------------	-------

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

38 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso , Aplicação: Tatico Operacional , Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Valor Total (R\$):	116,37
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRAGILIA/DF (2)

Grupo: G1

39 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fita De Aço | Largura Lâmina: 25 MM | Comprimento: 10 M | Modelo: Acabamento Emborrachado | Contém Alca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Valor Total (R\$):	186,18
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

40 - Soprador	
---------------	--

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Acionamento: Elétrico Voltagem: 220 V Potência: 1 600 W Volume Ar: 350 - 550 l/Min l / MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Valor Total (R\$):	411,86
---------------------------	---------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Grupo: G1

41 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Plástico Rígido , Comprimento: 44 CM, Largura: 23 CM, Altura: 18 CM, Tipo Caixa: Maleta , Características Adicionais: Com Bandeja Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 308,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

42 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Parafusadeira, Potência: 560 W, Tamanho Mandril: 13 MM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: 3 Velocidades Reversíveis, Velocidade: 2.800 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 13 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Ergonômico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 395,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

43 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido , Aplicação: Metal , Componentes: 25 Peças: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, , Tipo: Bits/Brocas , Características Adicionais: Com Estojo Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 265,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

44 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço , Aplicação: Madeira , Componentes: 8 Peças De 100 Mm , Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas , Diâmetro: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 E 10,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 29,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

45 - Conjunto Broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Videa , Aplicação: Concreto , Componentes: 8 Peças De 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

46 - Torno Bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa , Tamanho: 6 , Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

47 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Digital Simétrica , Potência: 400 W, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: C/ Proteção Sobrecarga E Inversão Polaridade, Fun- , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 0 A 30 V, Corrente Saída: 0 A 3 A, Precisão: 0,5% Da Leitura + 2 Dígitos PER, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Armazenamento: -10 A 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 875,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

48 - Arco Serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial: Niquelado , Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável , Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

49 - Alicate Descascar Fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço , Comprimento: 112 MM, Acabamento: Revestimento Isolado , Características Adicionais: Cabo Utp/Ftp Cftv Rg58/Rg59/Rg62,Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.854,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

50 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal , Características Adicionais: Conector Rj -45 , Material Cabo: Plástico , Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.826,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

51 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Modelo: Lk-Cto6n , Aplicação: Rede De Informática E Informação , Conectores: Rj11, Rj45 E Usb , Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 16.912,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

52 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Padrão: Tia 568 / 568 Backbone / 568 Horizontal 1000 Base , Aplicação: Testador De Cabos Utp Cat6 E Fibra Monomodo E Mul-, Conectores: Rj-45 / Bnc / Fibra Ótica , Características Adicionais: Cabos Cat 6 E Fibra Ótica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 29.583,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

53 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 402,00

Unidade de Fornecimento: Bobina 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

54 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Macho , Padrão: Catv , Característica Adicional: F Com Anel Incorporado , Aplicação: Para Rg6 , Referência: Xs-8404c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

55 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Sdi/Bnc , Aplicação: Cabo Coaxial Hd 8035

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 417,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

56 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Bnc Macho , Padrão: Catv , Aplicação: Uso Em Rádio , Material: Latão , Características Adicionais: Plugues Jacks , Impedância Nominal: 50 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 121,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

57 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 288,10

Unidade de Fornecimento: Bobina 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

58 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Macho , Padrão: Catv , Característica Adicional: F Com Anel Incorporado , Aplicação: Para Rg6 , Referência: Xs-8404c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 174,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

59 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Material Isolamento Condutor: Pvc , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Material Cobertura: Pvc Emborrachado , Comprimento: 10 M, Conectores: Displayport Macho X Hdmi Macho , Material Conector: Ouro 24 Quilates

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 464,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

60 - Pluque

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P , Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 124,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

61 - Pluque

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 440 V, Número Pólos: 3p + T , Características Adicionais: Saída Lateral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	112,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

62 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Total (R\$):	869,00
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

63 - Plug Áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro , Tipo: Xlr Macho , Modelo: RCA Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Total (R\$):	1.029.00
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

64 - Plug Áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro , Tipo: Xlr Fêmea , Modelo: Canon Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	450,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

65 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Video Material Condutor: Cobre Estanhado , Aplicação: Microfone , Características Adicionais: Diâmetro Do Condutor: 0,30 Mm² , Tipo Cabo: Blindado , Quantidade De Vias: 2 , Material Cobertura: Pvc Emborrachado , Comprimento: 60 M, Resistência Ôhmica Máxima: 56 Ohms , Bitola: 22 AWG, Formação Do Condutor: 2 X 0,30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 515,65

Unidade de Fornecimento: Bobina 300 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

66 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: 1 Sfp+ - 1 Sfp+ , Comprimento Cabo: 10 M, Aplicação: Placa Rede 10 Gigabit Ethernet , Diâmetro Externo Do Condutor: 30 AWG, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.577,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

67 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Padrão: Rj45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 36,17

Unidade de Fornecimento: Pacote 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

68 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Referência: 7898933000685 , Aplicação: Adaptador Displayport Para Hdmi , Potência: 1 ~ 1.5 W, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Nominal: 5 V, Características Adicionais: Compatível Displayport 1.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 556,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

73 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: Bivolt V, Conector Entrada: Bnc , Conector Saída: Bnc , Gabinete: Metálico , Resolução: 3840 X 2160 Pixels , Características Adicionais: 1 Entrada E 8 Saídas Para Sinais Sd-Sdi, Hd-Sdi E , Aplicação: Projetor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.420,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G3

74 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Pc Ou Mac , Saída Vídeo: Sdi , Entrada Vídeo: Hdmi , Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi , Conector Saída: Sdi/3g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.384,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

75 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Pc Ou Mac , Saída Vídeo: Sdi , Entrada Vídeo: Hdmi , Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi , Conector Saída: Sdi/3g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.582,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

76 - Conversor Imagem

Descrição Detalhada: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.630,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

81 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Pc Ou Mac , Saída Vídeo: Sdi/Fibra Óptica , Entrada Vídeo: Sdi/Fibra Óptica , Resolução: 4096 X 2160 DPI, Tensão Alimentação: 6/36 V, Frequência Entrada: 50/60 HZ, Conector Entrada: Bnc/Sfp , Conector Saída: Bnc/Sfp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 10.429,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

82 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 8 UN, Tipo Entrada: Conectores Xlr E P10 , Equalização: Paramétricas , Tensão Alimentação: Bivolt V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Usb, Software De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37.706,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

83 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Pc Ou Mac , Saída Vídeo: Sdi , Entrada Vídeo: Hdmi , Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi , Conector Saída: Sdi/3g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G3

84 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Interface De Áudio , Modelo: Analógica , Aplicação: Gestão Do Áudio De Entrada E De Saída , Características Adicionais: Pré-Amplificadores, Usb, Phantom Power, Saída Fone , Quantidade De Entrada De Áudio: 8 , Quantidade Saída De Áudio: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 16.105,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

85 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio , Aplicação: Extensor De Vídeo , Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 28.728,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G3

86 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Plástico , Tipo Ajuste Tela: Retrátil , Material: Poliéster , Tipo Fixação: Parede/Teto/Tripé , Altura: 180 CM, Largura: 148 CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte , Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.078,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

87 - Caixa Embalagem	
----------------------	--

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Madeira , Comprimento: 60 CM, Largura: 60 CM, Altura: 60 CM, Cor: Natural , Aplicação: Acondicionamento De Peças E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 758,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

88 - Bateria Filmadora

Descrição Detalhada: Bateria Filmadora Tipo Filmadora: Panasonic Mod Ag Dvc 200 , Tamanho: Padrão , Características Adicionais: 90 Min. De Gravação , Capacidade Nominal: 4000 MAH, Peso: 1,2 KG, Tensão Nominal: 14,4 V, Potência Nominal: 45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.019,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

89 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável 304 , Tipo: Tri-Clamp , Aplicação: Fixação , Diâmetro Amarração: 2,5 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.869,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

90 - Iluminador Para Filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Video Light , Altura: 23 CM, Largura: 24 CM, Diâmetro: 14 CM, Potência: 60 W, Temperatura Da Cor: 5600 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Cabo De Alimentação, Iluminador E Cones

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.947,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

91 - Sistema Iluminação - Fotografia

Descrição Detalhada: Sistema Iluminação - Fotografia Material Refletor: Alumínio , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 1000 W, Aplicação: Filmagem , Componentes: Tela (3x6)M Fundo Chroma Key,Tela De Projeção (240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.787,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

92 - Painel Anúncio

Descrição Detalhada: Painel Anúncio Tipo: Painel De Led (Outdoor) , Formato: Retangular , Material Estrutura: Aço , Comprimento: 200 CM, Largura: 200 CM, Profundidade: 14 CM, Altura: 400 CM, Tensão: 220 V, Luminosidade: 7.000 A 9.000 Nit , Características Adicionais: Entrada De Dados: Wifi, Hdmi; Memoria Mínima 8g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95.729,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G4

93 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Pintura , Cor: Preta , Características Adicionais: Base:(10 X 10 Cm), Sistema Articulado , Altura: 70 CM, Largura: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.423,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

94 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Plástico , Tipo Ajuste Tela: Retrátil , Material: Poliéster , Tipo Fixação: Parede/Teto/Tripé , Altura: 180 CM, Largura: 148 CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte , Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.764,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

95 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 1920 X 1080 Pixels , Zoom Óptico: Mínimo 7x X, Terminal Conexão Saída: Usb , Características Adicionais: Foco Automático, Conectividade Wi-Fi, Nfc , Alimentação Câmera: Bateria Recarregável E Adaptador Para Ac 110/220 , Sensibilidade: Sensor De Imagem Cmos 24.2mp , Tipo Monitor: Lcd De 3.2 Pol , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo Full Hd 1080p A 60 Fps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 5.758,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

96 - Conjunto Limpeza Fotográfico

Descrição Detalhada: Conjunto Limpeza Fotográfico Aplicação: Câmara Fotográfica , Tipo Uso: Acessório Câmara Fotográfica , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Anti-Umidificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 1.285,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

97 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: Bivolt V, Capacidade: 4 Pilhas Aa Nimb 2100 Mah E 4 Pilhas Aaa 1000 Mah, Características Adicionais: Digital, Aplicação: Bateria 9v/Pilha 1,5v, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts, Corrente Saída: 500 (Aa) / 250 (Aaa) A, Tensão Bateria: 9 V, Tempo Recarga: 10 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.081,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G5

98 - Filmadora/Monitor Portátil

Descrição Detalhada: Tipo Zoom: Digital, Amplitude Zoom Digital: 48 X, Tamanho Monitor: 2,50 POL, Sistema Gravação: Dvcam, Dvsp, Luminosidade Mínima: 1 LX, Características Adicionais: Profissional, 400.000 Pixels, Lente 12:1, 58 Mm Di,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 257.516,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

99 - Tripé

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360°, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Quantidade Hastes: 3, Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.889,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

100 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 18 UN, Formato: Circular , Aplicação: Iluminação Cênica , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 18 W, Tensão Alimentação: 100 - 240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.705,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

101 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Duplo , Tensão Alimentação: 100 / 240 VCA, Capacidade: 4 Baterias Lithium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 19.191,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G5

102 - Placa Captura Vídeo

Descrição Detalhada: Placa Captura Vídeo Tamanho Quadros: 1920 X 1080 , Características Adicionais: Entrada E Saída - Vídeo Composto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 11.124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G6

103 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.355,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G6

104 - Memória Em Cartão Magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 128 GB, Tipo Cartao: Micro Sd , Uso: Informática , Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados , Características Adicionais: Com Adaptador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 909,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G6

105 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 2 TB., Velocidade: 10.000 RPM, Aplicação: Servidor Dell T440 , Características Adicionais: Hot-Plug,Hyb Carr; Interface: 512e, Sas, Ise

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.095,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G6

106 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Gabinete , Padrão: 19" X 9u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Portas: Laterais E Traseiras Em Aço , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.895,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G6

107 - Dispositivo Armazenamento Fita

Descrição Detalhada: Dispositivo Armazenamento Fita Capacidade Armazenamento: 36 TB., Velocidade Transferência: 120 MB/S, Compatibilidade: Lto Ultrium 5 , Interface: Sas , Alimentação: 127/240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 12.675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G6

108 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 121,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G7

109 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 65 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.676,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G7

110 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Pintura , Cor: Preta , Características Adicionais: Base:(10 X 10 Cm), Sistema Articulado , Altura: 70 CM, Largura: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.705,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G7

111 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth , Tipo Tela: Cristal Líquido , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.022,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G7

112 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Metálico , Tamanho: Para Tv De 32" A 65" , Características Adicionais: Suporte Pedestal Com Rodas, Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 759,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G7

113 - Suporte Monitor Vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Bandeja Dupla , Capacidade Carga: 10 KG, Características Adicionais: Regulagem De Altura E Movimentos Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G7

114 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Interface De Áudio , Modelo: Analógica , Aplicação: Gestão Do Áudio De Entrada E De Saída , Características Adicionais: Pré-Amplificadores, Usb, Phantom Power, Saída Fone , Quantidade De Entrada De Áudio: 8 , Quantidade Saída De Áudio: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.868,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G8

115 - Gravador Som

Descrição Detalhada: Gravador Som Tipo: Portátil , Características Adicionais: Microfone Embutido, Entr. Fone Ouvido E Microfone, , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação Energia: Pilha , Formato Gravação: Wav Até 24bits/96khz E Mp3 Até 320kbps , Portas De Entrada: 2 (P2) , Capacidade Memória Interna: 4 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.529,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

116 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional , Alimentação: Cápsula Cardióide , Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Alcance: Dinâmico 115 Db, Figura-De-Oito Atenuador 10 Db , Aplicação: Ilha De Edição , Padrão: Omnidirecional , Acessórios: Com Suporte Compatível E Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.405,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

117 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Fêmea-Fêmea , Aplicação: Uso Em Audio , Material: Metálico , Conector: Xlr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.408,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

118 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro , Tipo: Garrafa , Formato Base: Redondo , Acabamento Superficial: Epóxi , Tipo Haste: Seccionada , Comprimento Haste: 100 A 200 CM, Peso: 1,74 KG, Características Adicionais: Suporte Universal Easy Lock Plus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 636,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G8

119 - Suporte Microfone

Descrição Detalhada: Suporte Microfone Material: Plastico Injetado , Tipo: Cachimbo , Aplicação: Audio , Características Adicionais: Rosca De Latão , Diâmetro: 25 MM, Uso: Para Sm 58 , Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G8

120 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio Uhf Head-Set , Alimentação: Pilhas Aa , Características Adicionais: 1 Manual De Instruções; 1 Case Para Transporte , Aplicação: Pequenos Eventos E Locais De Pequeno Porte , Acessórios: 1 Receptor 2 Microfones De Lapela;2x Transmissores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.451,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

121 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 600 Watts Rms WRMS, Tamanho Alto-Falante: 1 X 15 POL, Resposta Frequência: 40 Hz A 800 KHZ, Características Adicionais: Subwoofer Passivo Band Pass , Impedância Entrada: 8 OHM, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.670,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

122 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 12 UN, Equalização: Interface De Som Multiefeitos , Tensão Alimentação: Bivolt VCA, Características Adicionais: Mixer Amplificador Com Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.022,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

123 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Condensador , Alimentação: Phantom Power (Alim.Remota) 48v +- 4v , Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz HZ, Características Adicionais: Padrão Polar Cardióide , Aplicação: Estúdio E Áreas Externas , Sensibilidade: 2.1 DB, Distorção Harmônica Total: 0,5% : 135dbv , Relação Sinal / Ruído: 75 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.595,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

124 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Aço Carbono , Tipo: Girafa , Formato Base: Tripé Dobrável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo Haste: Telescópica , Características Adicionais: Haste Com Regulagem De Altura E Inclinação , Altura: 1,95

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 343,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

125 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular , Potência: 50 MW, Frequência: 20 A 20.000 HZ, Comprimento Fio: 1,20 M, Características Adicionais: Stéreo, Com Protetores De Silicone , Conector: P2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 299,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G8

126 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Condensador , Resposta Frequência: 100 Hz - 16000 Hz HZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório , Padrão: Polar Super-Cardióide , Sensibilidade: -35db A 1khz DB, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.119,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

127 - Peças E Acessórios Instrumento Musical

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Instrumento Musical Tipo: Abafador , Aplicação: Bumbo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.369,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

128 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Material: Alumínio Amodizado , Tipo: 5 Estágios , Comprimento Máximo: 300 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Cabo Emborrachado, Anéis, Adaptador De Rosca, Mode

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.939,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

129 - Peças E Acessórios Instrumento Musical

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Instrumento Musical Tipo: Clamp Haste Em Z De 3/4" , Aplicação: Microfone , Características Adicionais 1: Garras E Suporte Emborrachados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 578,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

130 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio , Alimentação: Bateria / Pilha , Tipo Receptor: Uhf , Características Adicionais: Display Abrangente, Saída Rf Seleccionável, Recep , Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório , Padrão: Unidirecional , Cor: Preta , Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 22.503,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

131 - Maleta

Descrição Detalhada: Maleta Material: Plástico Reforçado , Características Adicionais: 2 Fechos, Guarnição De Borracha , Dimensões Externas: 15 X 26 X 35 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.862,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

132 - Intercomunicador Sem Fio

Descrição Detalhada: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Wireless , Uso: Intercomunicação De Duas Vias , Alimentação: Bateria De Lítio , Conexão Simultânea: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 11.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

133 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Profissional , Impedância: 32 OHMS, Frequência: 20 HZ, Características Adicionais: Sem Fio, Bluetooth 5.0 , Sensibilidade: 103 DB, Acoplamento Auricular: Circumaural (Over-Ear)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 803,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G8

134 - Cabine Acústica

Descrição Detalhada: Cabine Acústica Material: Madeira Aglomerada , Largura: 80 CM, Altura: 80 CM, Profundidade: 137 CM, Características Adicionais: Padrão Construtivo Conforme Projeto , Aplicação: Campo Livre , Acessórios: Prateleira/Fiação/Caixa Tomadas/Sapatas Niveladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.424,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G8

135 - Mesa Plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 71 CM, Largura: 74,5 CM, Aplicação: Trabalhos De Campo , Altura: 72 CM, Características Adicionais: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 344,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G9

136 - Letreiro Luminoso

Descrição Detalhada: Letreiro Luminoso Tipo Pannel: Uso Interno , Potência: 600 W, Tensão: 220 V, Tipo De Led: Colorido , Características Adicionais: Acompanha Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G9

137 - Relógio

Descrição Detalhada: Relógio Material: Plástico , Tipo: Parede , Mostrador: Digital , Funcionamento: Elétrico , Características Adicionais: Led, Cronômetro Progressivo E Regressivo , Espessura: 5 CM, Altura: 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 698,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G9

138 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 20 Megapixels , Zoom Óptico: 23 X, Zoom Digital: 2 A 200 X, Características Adicionais: Cartão Micro Sd , Formato De Gravação: Mp4, Mov, Jpeg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 153.414,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G10

139 - Lente Objetiva De Máquina Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Objetiva De Máquina Fotográfica Tipo: Lente Zoon Teleobjetiva , Modelo: Ef 100-400mm F/4.5-5.6l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.590,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G10

140 - Lente Objetiva De Máquina Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Objetiva De Máquina Fotográfica Tipo: Lente Zoon Teleobjetiva , Modelo: Ef 100-400mm F/4.5-5.6l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.674,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

145 - Iluminador Para Filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led Infravermelho , Suporte Acessórios: Com Sapata , Altura: 14 CM, Largura: 13,50 CM, Temperatura Da Cor: 3000 - 5500 K, Aplicação: Câmera Fotográfica Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 298,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

146 - Estabilizador - Fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: Máxima 2.200 KG, Peso: 1078

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

147 - Estabilizador - Fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: Máxima 2.200 KG, Peso: 1078

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

148 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Lapela , Alimentação: Bateria , Resposta Frequência: 50hz A 20 KHZ, Alcance: 200 M, Padrão: Omnidirecional , Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.138,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

149 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio Uhf Head-Set , Alimentação: Pilhas Aa , Características Adicionais: 1 Manual De Instruções; 1 Case Para Transporte , Aplicação: Pequenos Eventos E Locais De Pequeno Porte , Acessórios: 1 Receptor 2 Microfones De Lapela;2x Transmissores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

150 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Dinâmico , Resposta Frequência: 40 A 20.000 HZ, Impedância: 2000 OHMS, Dimensão: 190 X 51 MM, Sensibilidade: 2.5 MV/PA, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.142,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

151 - Microfone Direcional

Descrição Detalhada: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Sensibilidade: 32.0 Db DB, Conexão: Xlr , Padrão: Supercaróide. , Impedância: 200 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

152 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 20 Megapixels , Zoom Óptico: 23 X, Zoom Digital: 2 A 200 X, Características Adicionais: Cartão Micro Sd , Formato De Gravação: Mp4, Mov, Jpeg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.268,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

153 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Abertura Máxima: F1.4 , Tipo De Foco: Manual E Automático , Tipo Lente: Grande Ocular , Distância Focal: 35 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.146,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

154 - Lente Objetiva De Máquina Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Objetiva De Máquina Fotográfica Tipo: Lente Zoon Teleobjetiva , Modelo: Ef 100-400mm F/4.5-5.6L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.619,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

155 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados
--

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Anel Vedação, Fluorocarbono, 7 X 10 Mm , Aplicação: Cromatógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.687,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G10

156 - Memória Em Cartão Magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 128 GB, Tipo Cartao: Sdxc , Aplicação: Armazenamento De Dados , Características Adicionais: Velocidade De Leitura 170 Mb/S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.013,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G10

157 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio , Aplicação: Extensor De Vídeo , Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.586,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G10

158 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,61 M, Altura Mínima: 0,56 M, Capacidade: 3 KG, Tipo Cabeça: Pan E Tilt , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 835,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

159 - Gravador Som

Descrição Detalhada: Gravador Som Tipo: Portátil , Características Adicionais: Microfone Embutido, Entr. Fone Ouvido E Microfone, , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação Energia: Pilha , Formato Gravação: Wav Até 24bits/96khz E Mp3 Até 320kbps , Portas De Entrada: 2 (P2) , Capacidade Memória Interna: 4 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 349,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G10

160 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 246,875/246,950 MHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Compatibilidade Cm5000-Rf , Aplicação: Central De Monitoramento , Tipo: Transmissor De Sinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 468.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Alicate Para Climpar	4	Unidade
2	Rotulador	3	Unidade
3	Fita Adesiva	15	Pacote 5,00 UN
4	Testador	4	Unidade

5	Maleta Ferramentas	3	Unidade
6	Multímetro	3	Unidade
7	Multímetro	3	Unidade
8	Alicate Universal	4	Unidade
9	Alicate de corte	4	Unidade
10	Alicate De Corte	4	Unidade
11	Alicate Bico	2	Unidade
12	Alicate De Pressão	4	Unidade
13	Alicate Bico Meia Cana	4	Unidade
14	Alicate Amperímetro	3	Unidade
15	Ferro De Soldar	2	Unidade
16	Sugador Solda	1	Unidade
17	Chave Ajustável	4	Unidade
18	Chave Fenda	4	Unidade
19	Chave Fenda	4	Unidade
20	Chave De Fenda	4	Unidade
21	Chave Fenda	4	Unidade
22	Chave Fenda	4	Unidade
23	Chave Fenda	4	Unidade
24	Chave Fenda	4	Unidade
25	Chave Fenda	4	Unidade
26	Chave Fenda	4	Unidade
27	Chave Fenda	4	Unidade
28	Conjunto Ferramentas	3	Unidade
29	Conjunto Ferramentas	3	Unidade
30	Chave Soquete	2	Unidade
31	Jogo Chave	2	Unidade
32	Jogo Chave	2	Unidade
33	Jogo Chave	2	Unidade
34	Lima Manual	1	Unidade
35	Pinça	1	Unidade
36	Pinça	1	Unidade
37	Pincel	2	Unidade
38	Alicate	3	Unidade
39	Trena	3	Unidade
40	Soprador	2	Unidade
41	Maleta Ferramentas	3	Unidade
42	Furadeira	1	Unidade
43	Conjunto Broca	1	Unidade
44	Conjunto Broca	1	Unidade
45	Conjunto Broca	1	Unidade
46	Torno Bancada	1	Unidade
47	Fonte Alimentação	1	Unidade
48	Arco Serra	1	Unidade
49	Alicate Descascar Fio	2	Unidade
50	Alicate Para Climpar	2	Unidade
51	Testador	1	Unidade
52	Testador	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Cabo Coaxial	2	Bobina 100 M
54	Conector Áudio-Vídeo	1	Unidade
55	Conector Áudio-Vídeo	10	Unidade
56	Conector Áudio-Vídeo	1	Unidade
57	Cabo Coaxial	1	Bobina 100 M
58	Conector Áudio-Vídeo	1	Unidade
59	Cabo Áudio E Vídeo	20	Unidade
60	Plugue	20	Unidade
61	Plugue	20	Unidade
62	Cabo Elétrico Isolado	1	Metro
63	Plug Áudio	30	Unidade
64	Plug Áudio	30	Unidade
65	Cabo Áudio E Vídeo	1	Bobina 300 M
66	Cabo Conexão	3	Unidade

67	Conector	1	Pacote 100 UN
68	Conversor	20	Unidade
69	Extensão Elétrica	1	Unidade
70	Filtro Linha	3	Unidade
71	Cabo Coaxial	1	Bobina 300 M

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Conversor Vídeo	1	Unidade
73	Distribuidor Sinal	2	Unidade
74	Conversor Vídeo	5	Unidade
75	Conversor Vídeo	5	Unidade
76	Conversor Imagem	1	Unidade
77	Conversor Sinal	1	Unidade
78	Placa Captura Vídeo	5	Unidade
79	Transceiver	4	Unidade
80	Conversor Vídeo	1	Unidade
81	Conversor Vídeo	5	Unidade
82	Mesa Áudio / Vídeo	1	Unidade
83	Conversor Vídeo	2	Unidade
84	Módulo Eletrônico	1	Unidade
85	Transmissor	4	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
86	Tela Projeção	2	Unidade
87	Caixa Embalagem	4	Unidade
88	Bateria Filmadora	4	Unidade
89	Abraçadeira	2	Unidade
90	Iluminador Para Filmagem	2	Unidade
91	Sistema Iluminação - Fotografia	4	Unidade
92	Painel Anúncio	8	Unidade
93	Suporte	4	Unidade
94	Tela Projeção	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Câmera Digital	1	Unidade
96	Conjunto Limpeza Fotográfico	4	Unidade
97	Carregador Bateria	3	Unidade
98	Filmadora/Monitor Portátil	4	Unidade
99	Tripé	4	Unidade
100	Refletor	4	Unidade
101	Carregador Bateria	4	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
102	Placa Captura Vídeo	3	Unidade
103	Fonte Alimentação Ininterrupta	1	Unidade
104	Memória Em Cartão Magnético	4	Unidade
105	Unidade Disco	2	Unidade
106	Estante Rack	1	Unidade
107	Dispositivo Armazenamento Fita	50	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
108	Antena	1	Unidade
109	Televisor	4	Unidade
110	Suporte	9	Unidade
111	Televisor	5	Unidade
112	Suporte De Videocassete / Televisao	1	Unidade
113	Suporte Monitor Vídeo	2	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
114	Módulo Eletrônico	3	Unidade
115	Gravador Som	1	Unidade
116	Microfone	1	Unidade
117	Adaptador	1	Unidade
118	Pedestal Microfone	2	Unidade
119	Suporte Microfone	2	Unidade
120	Microfone	4	Unidade
121	Caixa Acústica	4	Unidade
122	Mesa Áudio / Vídeo	1	Unidade
123	Microfone	1	Unidade
124	Pedestal Microfone	4	Unidade
125	Fone Ouvido	3	Unidade
126	Microfone	1	Unidade
127	Peças E Acessórios Instrumento Musical	1	Unidade
128	Vara Direcional	1	Unidade
129	Peças E Acessórios Instrumento Musical	1	Unidade
130	Microfone	4	Unidade
131	Maleta	4	Unidade
132	Intercomunicador Sem Fio	1	Unidade
133	Fone Ouvido	2	Unidade
134	Cabine Acústica	1	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
135	Mesa Plástica	1	Unidade
136	Letreiro Luminoso	1	Unidade
137	Relógio	2	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
138	Câmera Digital	3	Unidade
139	Lente Objetiva De Máquina Fotográfica	3	Unidade
140	Lente Objetiva De Máquina Fotográfica	2	Unidade
141	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	5	Unidade
142	Memória Em Cartão Magnético	8	Unidade
143	Aparelho Telefônico Celular	2	Unidade
144	Iluminador Para Filmagem	1	Unidade
145	Iluminador Para Filmagem	2	Unidade
146	Estabilizador - Fotografico	1	Unidade
147	Estabilizador - Fotografico	1	Unidade
148	Microfone	2	Unidade
149	Microfone	2	Unidade
150	Microfone	1	Unidade
151	Microfone Direcional	2	Unidade
152	Câmera Digital	1	Unidade
153	Lente Para Câmera Fotográfica	1	Unidade
154	Lente Objetiva De Máquina Fotográfica	1	Unidade
155	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	2	Unidade
156	Memória Em Cartão Magnético	4	Unidade
157	Transmissor	3	Unidade
158	Tripé	1	Unidade
159	Gravador Som	1	Unidade