

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre Estanhado , Aplicação: Microfone , Características Adicionais: Diâmetro Do Conductor: 0,30 Mm² , Tipo Cabo: Blindado , Quantidade De Vias: 2 , Material Cobertura: Pvc Emborrachado , Comprimento: 60 M, Resistência Ôhmica Máxima: 56 Ohms , Bitola: 22 AWG, Formação Do Conductor: 2 X 0,30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.902,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1400)

Grupo: G1

2 - Cabo audiofrequência

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Multicabo, Quantidade De Vias: 6 Ou 12,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G1

3 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Xlr(Cabo Fêmea), Características Adicionais: Profissional, Alta Resistência Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.326,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

4 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Xlr(Cabo Fêmea), Características Adicionais: Profissional, Alta Resistência Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.571,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (180)

Grupo: G2

5 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Xlr-3 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica, Características Adicionais: Com 3 Pinos De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.497,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

6 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Xlr-3 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica, Características Adicionais: Com 3 Pinos De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.278,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G2

7 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Xlr, Característica Adicional: Montagem Em Painel, Carcaça Retangular Em Níquel E, Aplicação: Sonorização,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (170)

Grupo: G2

8 - Conector

Descrição Detalhada: Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.095,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G2

9 - Conector

Descrição Detalhada: Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.027,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

10 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: P10 Mono, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 501,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

11 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: P10 Mono, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

12 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: P10 Estéreo, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 857,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

13 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: P10 Estéreo, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.813,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

14 - Plugue

Descrição Detalhada: Aplicação: Eletricidade, Modelo: Powercon (Neutrik),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.988,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (42)

Grupo: G2

15 - Plugue

Descrição Detalhada: Aplicação: Eletricidade, Modelo: Powercon (Neutrik),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.134,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

16 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Interface De Áudio, Modelo: Analógica, Aplicação: Gestão Do Áudio De Entrada E De Saída, Características Adicionais: Pré-Amplificadores, Usb, Phantom Power, Saída Fone, Quantidade De Entrada De Áudio: 8, Quantidade Saída De Áudio: 8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 359,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G3

17 - Conversor Impedância

Descrição Detalhada: Tipo: Direct Box, Tipo Operação: Entrada Seleccionável Atenuação P/Conexão Saída De, Tipo Conexão Entrada: P-10, Tipo Conexão Saída: Xlr Balanceado, Aplicação: Interligação De Equipamentos De Áudio E Computado-, Potência Saída: 3000 W, Quantidade Canais: 2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.645,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

18 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Tipo: Headband, Potência: 500 MW, Impedância: 32 OHMS, Frequência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Comprimento Fio: 2 M, Tipo Fone: Dinâmico, Fechado, Sensibilidade: 108 DB, Cor: Preta, Tipo Cabo: Stereo, Distorção Harmônica Total: <0,1 PER, Aplicação: Monitoração De Áudio, Alcance: 2 M, Conector: P2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.728,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

Grupo: G3

19 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: Condensador, Alimentação: Phantom Power (Alim.Remota) 48v +- 4v, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz HZ, Características Adicionais: Padrão Polar Cardióide, Aplicação: Estúdio E Áreas Externas, Sensibilidade: 2.1 DB, Distorção Harmônica Total: 0,5% : 135dbv, Relação Sinal / Ruído: 75 DB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.575,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G3

20 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 70 W, Tamanho Alto-Falante: 5 POL, Resposta Frequência: 54hz A 30 KHZ, Largura: 170 MM, Altura: 285 MM, Profundidade: 222 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Equalizador: High Trim (+/-2db), Voltagem: 110/220 V, Sensibilidade: 4 DB, Aplicação: Monitoramento De Áudio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.856,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

21 - Transmissor

Descrição Detalhada: Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.583,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G3

22 - Microfone Direcional

Descrição Detalhada: Tipo: Shotgun, Finalidade: Apoio Audio, Vídeo E Foto, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Sensibilidade: 32.0 Db DB, Conexão: Xlr, Padrão: Supercaróide., Impedância: 200 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 262.845,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (55)

Grupo: G4

23 - Microfone Direcional

Descrição Detalhada: Tipo: Shotgun, Finalidade: Apoio Audio, Vídeo E Foto, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz KHZ, Sensibilidade: 32.0 Db DB, Conexão: Xlr, Padrão: Supercaróide., Impedância: 200 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.001,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G4

24 - Base Microfone

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Fundido, Tipo: Pressão, Tipo Microfone: Pedestal Articulável, Acabamento: Pintura Epóxi-Pó, Cor: Preta, Peso: 400 G, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.478,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27)

Grupo: G4

25 - Protetor Fone

Descrição Detalhada: Material: Espuma, Largura: 6,40 MM, Comprimento: 7,20 MM, Aplicação: Microfone,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.089,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G4

26 - Base Microfone

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Fundido, Tipo: Pressão, Tipo Microfone: Pedestal Articulável, Acabamento: Pintura Epóxi-Pó, Cor: Preta, Peso: 400 G, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130.923,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27)

Grupo: G4

27 - Aparelho Audioconferência

Descrição Detalhada: Tipo: Analógico, Módulo: Mesa/Parede, Adaptador Rede: 3 Saídas, Capacidade: 360°, Conector: Para 03 Grupos Falarem Simultaneamente, Características Adicionais: Sem Eco E Sem Cortes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.579,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

28 - Protetor Fone

Descrição Detalhada: Material: Espuma, Largura: 6,40 MM, Comprimento: 7,20 MM, Aplicação: Microfone,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.216,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

Grupo: G4

29 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: De Mão, Resposta Frequência: 55-18000 HZ, Tipo Receptor: Padrão Rack 19 Polegadas Com 2 Antenas, Características Adicionais: Uhf, Kit De Montagem, Alcance: Mínimo 100 M, Alimentação Externa Receptor: 110/220 V, Alimentação Receptor: 3 V, Aplicação: Auditório, Padrão: Polar Hipercardióide, Material: Corpo De Metal, Cor: Preta, Potência De Saída: Mínima 10 MW, Referência Fabricante: Beyerdynamic Ne 900d, Relação Sinal / Ruído: Menor Que 110 DB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.603,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27)

Grupo: G4

30 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Xlr Fêmea X Jack P10 Stereo, Montagem: Chassi, Material: Termoplástico, Características Adicionais: Trava Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.952,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G4

31 - Leitora Cartão / Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Tipo: Externa Para Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Micro Sd/Sdhc, Conectividade: Usb 3.0, Compatibilidade: Windows, Mac Os E Linux, Taxa Transferência: Até 5 Gbps, Características Adicionais: Leitora De Até 4 Cartões,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.767,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

32 - Chassi Para Equipamento Eletronico

Descrição Detalhada: Aplicação: Montagem Em Rack, Tipo: Gateway,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.778,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

33 - Receptor

Descrição Detalhada: Frequência: 20 Hz A 20 KHZ, Alimentação: 2 Baterias Aa V, Características Adicionais: Bodypack Receptor, Tipo Tela: Lcd, Modelo: Audio Ulxd1, Componentes: Antena 1/4 De Onda,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.672,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G4

34 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Display Abrangente, Saída Rf Seleccionável, Recep, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Padrão: Unidirecional, Cor: Preta, Acabamento: Fosco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G4

35 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: De Cabeça Auricular, Alimentação: 1,5, Resposta Frequência: 60 A 12 HZ, Características Adicionais: Entrada/Saída Usb Estéreo One, Compatível Com Wind, Padrão: Unidirecional, Acessórios: Placa De Som Usb 2.0, Relação Sinal / Ruído: 24 DB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.134,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

36 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: De Cabeça Auricular, Alimentação: 1,5, Resposta Frequência: 60 A 12 HZ, Características Adicionais: Entrada/Saída Usb Estéreo One, Compatível Com Wind, Padrão: Unidirecional, Acessórios: Placa De Som Usb 2.0, Relação Sinal / Ruído: 24 DB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.921,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

37 - Microfone

Descrição Detalhada: Tipo: Lapela Com Fio, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 65 Hz - 18 KHZ, Impedância Saída: 1000 OHM, Aplicação: Audio E Video, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Clip, Pára-Brisas E Adaptador, Sensibilidade: -30 DB,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.598,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

38 - Amplificador Som

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 9 UN, Potência Canal: 110 W, Tensão Trabalho: Bivolt V, Características Adicionais: Áudio E Dolby True,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.389,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

39 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Interface De Áudio, Modelo: Analógica, Aplicação: Gestão Do Áudio De Entrada E De Saída, Características Adicionais: Pré-Amplificadores, Usb, Phanton Power, Saída Fone, Quantidade De Entrada De Áudio: 8, Quantidade Saída De Áudio: 8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.083,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G5

40 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 48 UN, Tipo Entrada: 40 Mono, 2 Estereo E 2 Return, Tensão Alimentação: 110/240 V, Características Adicionais: 01 Slot De Expansão Para Cartão De Interface De Áu, Acessórios: Painel Touch; 33 Faders Motorizados, Frequência: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.749,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

41 - Leitora Cartão / Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Tipo: Externa Para Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Micro Sd/Sdhc, Conectividade: Usb 3.0, Compatibilidade: Windows, Mac Os E Linux, Taxa Transferência: Até 5 Gbps, Características Adicionais: Leitora De Até 4 Cartões,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.382,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

42 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo 1: Conversor Digital Stage, Modelo 1: S32, Behring, Uso: Mesa De Audio, Aplicação: Mixagem Digital, Características Adicionais: Capacidade De Rede De E/S Madi, Dante, Adat Ou, Compatibilidade: Console De Mixagem Digital X32, Quantidade De Entrada De Áudio: 32 Xlr Pré-Amplificadas, Quantidade Saída De Áudio: 16 Xlr Analógicos Balanceados,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.262,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G5

43 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL TIPO 1 (3 ENTRADAS XLR E 6 SAÍDAS XLR): Processador de áudio digital para rack com 3 entradas e 6 saídas XLR Deverá possuir: Uma entrada XLR para microfone RTA; Duas entradas AES Digital (pode ser compartilhada com entradas XLR); Conexão Ethernet para controle remoto; Conexão USB para controle; Botão físico de mute para todas as entradas e saídas; Display LCD; Processamento de sinais de entrada: compressor, supressor de feedback automático, equalizador gráfico de 31 bandas ou mais, equalizador paramétrico de 12 bandas, Subharmonic Synthesis, Delay e Noise Gate; Processamento de sinais de saída: crossover, equalizador paramétrico de 12 bandas, compressor, controle automático de ganho, gate, delay e limiter; Tensão de operação 110-240 VAC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.943,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G5

44 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo 1: Conversor Digital Stage, Modelo 1: S32, Behring, Uso: Mesa De Audio, Aplicação: Mixagem Digital, Características Adicionais: Capacidade De Rede De E/S Madi, Dante, Adat Ou, Compatibilidade: Console De Mixagem Digital X32, Quantidade De Entrada De Áudio: 32 Xlr Pré-Amplificadas, Quantidade Saída De Áudio: 16 Xlr Analógicos Balanceados,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.041,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G5

45 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Interface De Áudio, Uso: Conectar Instrumentos, Referência Fabricante: 05720500, Aplicação: Logger Testo 174t E Testo 174h, Compatibilidade: Usb,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.408,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G6

46 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 16 UN, Equalização: Gráfica 7 Bandas, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Phantom Power, 3 Saídas Auxiliares, 6 Barramentos, Acessórios: 10 Pré-Amplificadores De Microfone Alta Precisão,,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141.393,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G6

47 - Bandeja Suporte Equipamentos

Descrição Detalhada: Profundidade: 48 CM, Características Adicionais: Confeccionada Em Aço, Padrão Rack 19", Largura: 19 POL, Altura: 8,89 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

48 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 8 UN, Tipo Entrada: Conectores Xlr E P10, Equalização: Paramétricas, Tensão Alimentação: Bivolt V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Usb, Software De Controle,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.602,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

49 - Tablet

Descrição Detalhada: Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Mínimo 8 GB, Armazenamento Interno: 128 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Chip M2 Pro, Câmera Frontal: Superior A 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.794,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G7

50 - Capa

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Poliuretano, Aplicação: Tablet,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.396,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G7

51 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 100/240 V, Conector Entrada: Xlr/Trs, Conector Saída: Xlr/Trs, Gabinete: Metálico, Dimensões: 480 X 88 X 364 MM, Aplicação: Distribuição De Sinal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G8

52 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 100/240 V, Conector Entrada: Xlr/Trs, Conector Saída: Xlr/Trs, Gabinete: Metálico, Dimensões: 480 X 88 X 364 MM, Aplicação: Distribuição De Sinal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G8

53 - Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares / programas de computador

Descrição Detalhada: LICENÇA SOFTWARES COMPATÍVEIS COM DANTE (COMBO): Licença de softwares para tráfego de áudio e gerenciamento da rede DANTE; Poderá ser fornecido como combo de mais de um software; O licenciamento deverá ser do tipo vitalício, por equipamento, podendo a licença ser transferida de máquina sem limite de tempo ou quantidade de transferências; Deverá: Ser compatível com Windows 11; Prover drivers de adaptador de áudio virtual para computadores PC ou Mac; Prover drivers para, no mínimo, 32 canais de entrada e 32 canais de saída; Prover tanto dispositivos ASIO quanto WDM; Permitir a continuidade do funcionamento dos dispositivos, ainda que a interface de controle seja fechada; Permitir o monitoramento através de fones ou monitores dos dispositivos conectados na rede DANTE; Operar, caso necessário, como worldclock da rede DANTE; Rotear entradas e saídas de vídeo reconhecidas pelo Windows 11 para a rede DANTE; Suportar taxas de amostragem de 44.1kHz, 48kHz ou superior; Suportar resoluções de 16 e 24 bits, ou superior. Pz máximo de entrega: 90 dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.496,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

54 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 20 W, Resposta Freqüência: 65 Hz A 20 Khz KHZ, Largura: 70 MM, Altura: 180 MM, Profundidade: 80 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Bluetooth, Usb, À Prova Dágua, Voltagem: 110/220 V, Material: Abs,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 137.854,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G9

55 - Peças E Acessórios Instrumento Musical

Descrição Detalhada: Tipo: Tripé De Alumínio, Aplicação: Caixa De Som, Características Adicionais: Com Regulagem De Altura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.340,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G9

56 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 1.000 W, Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Largura: 608 MM, Altura: 746 MM, Profundidade: 705 MM, Características Adicionais: Sub Woofer Ativo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.072,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G9

57 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 200 W, Tamanho Alto-Falante: 4 POL, Resposta Freqüência: -65 Hz A 20 Khz, Tipo Tweeter: Titânio, Largura: 175 MM, Altura: 310 MM, Profundidade: 216 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Profissional, Impedância Entrada: 8 OHM, Resistência Ôhmica: 8 OHM, Sensibilidade: 94 DBM, Potência Nominal: 20 WRMS, Aplicação: Propagação Som,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96.365,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (21)

Grupo: G9

58 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Carbono , Altura Máxima: 2,10 M, Altura Mínima: 1,28 M, Capacidade: 60 KG, Aplicação: Caixa Acústica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.738,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (19)

Grupo: G9

59 - Tripé

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Altura Máxima: 2,10 M, Altura Mínima: 1,28 M, Capacidade: 60 KG, Aplicação: Caixa Acústica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 576,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G9

60 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 70 W, Tamanho Alto-Falante: 5 POL, Resposta Freqüência: 54hz A 30 KHZ, Largura: 170 MM, Altura: 285 MM, Profundidade: 222 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Equalizador: High Trim (+/-2db), Voltagem: 110/220 V, Sensibilidade: 4 DB, Aplicação: Monitoramento De Áudio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.739,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G9

61 - Retorno Para Palco

Descrição Detalhada: Material Gabinete: Mdf, Tipo: 2 Vias Passivas Com 1 A F.12" E Driver., Potência: 150 Watts Rms, Dimensões: 415 X 550 X 475 Mm MM, Resposta Freqüência: 65 Hz / 17 Khz, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Suporte Pedestal/Alça Retrátil/Tela De Metal Com,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.160,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

62 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Potência: 100 W, Características Adicionais: Bluetooth, Usb, Voltagem: Bivolt V, Potência Nominal: 1000 RMS, Aplicação: Propagação Som,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.300,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G10

63 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Potência: 350 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 18 POL, Resposta Freqüência: 55 A 300 Hz, Largura: 516 MM, Altura: 597 MM, Profundidade: 559 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Sub Woofer Portátil, Impedância Entrada: 4 OHM, Sensibilidade: 101 DB, Potência Nominal: 350 WRMS,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.256,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G10

64 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Revestimento: Laminado, Cor Revestimento: Preta, Acabamento Superficial: Alumínio, Profundidade: 40 CM, Altura: 40 CM, Largura: 70 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.061,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G11

65 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Revestimento: Laminado, Cor Revestimento: Preta, Acabamento Superficial: Alumínio, Profundidade: 40 CM, Altura: 40 CM, Largura: 70 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.440,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G11

66 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Material: Polietileno, Revestimento: Laminado, Cor Revestimento: Preta, Acabamento Superficial: Alumínio, Profundidade: 40 CM, Altura: 40 CM, Largura: 70 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.439,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

67 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Cpu, Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável, Comprimento: 325 MM, Cor: Preta, Material Base: Aço, Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto, Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epóxi, Formato: Retangular, Profundidade: 325 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.536,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

68 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Imagem H.265,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.961,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G12

69 - Tripé

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Fixo, Altura Máxima: 156,50 CM, Capacidade: 5 KG, Tipo Cabeça: Bola De 60 Mm, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Características Adicionais: Com Placa De Câmera Deslizante Com Dois Pinos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.117,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G12

70 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi/Hdmi, Entrada Vídeo: Sdi/Hdmi, Resolução: 1920 X 1080 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 V, Conector Entrada: Bnc/Hdmi, Conector Saída: Bnc/Hdmi,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 99.554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (52)

Grupo: G13

71 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi, Conector Saída: Sdi/3g,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G13

72 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi, Conector Saída: Sdi/3g,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.058,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G13

73 - Misturador Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: Misturador De Vídeo Com Monitor Integrado, Quantidade Canais Entrada: 6 UN, Quantidade De Saídas: 2 X Sdi, 1 X Hdmi E 1 X Usb, Características Adicionais: T-Bar Para Fusões Suaves E Pip Com Ajuste De Posiç,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G13

74 - Misturador Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Quantidade Canais Entrada: 32 UN, Alimentação: Bivolt V, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz HZ, Peso: 20 KG, Características Adicionais: Digital,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G13

75 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1080p DPI, Conector Entrada: Hdmi, Conector Saída: Sdi/3g,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G13

76 - Projetor Imagem

Descrição Detalhada: Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia), Tipo Foco: Manual E Automático, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Controle Remoto, Wi-Fi, Bluetooth, Alto-Falante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.045,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

77 - Televisor

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.374,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G14

78 - Televisor

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 65 POL, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.030,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

79 - Televisor

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 85 POL, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86.149,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G14

80 - Suporte Monitor Vídeo

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol, Capacidade Carga: 100 KG, Características Adicionais: Fixação Em Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 762,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G15

81 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Parede Articulado, Tamanho: Para Tv Até 65", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.008,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G15

82 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Parede, Tamanho: Para Tv Até 65", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 735,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G15

83 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Teto, Tamanho: Para Tv De 32" Até 75", Acabamento Superficial: Natural,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.004,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G15

84 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Teto, Tamanho: Para Tv De 32" Até 75", Acabamento Superficial: Natural,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.876,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G15

85 - Suporte Monitor Vídeo

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Bandeja Dupla, Capacidade Carga: 10 KG, Características Adicionais: Regulagem De Altura E Movimentos Laterais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.287,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G15

86 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Pedestal, Tamanho: Para Tv De 32" Até 75", Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 864,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

87 - Suporte De Videocassete / Televisao

Descrição Detalhada: Material: Metálico, Tamanho: Para Tv De 32" A 65", Características Adicionais: Suporte Pedestal Com Rodas, Altura Regulável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.026,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

88 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A Macho, Comprimento: 1 M, Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 611,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G16

89 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída: Hdmi 19 Pinos, Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Monitor De Vídeo, Características Adicionais: Resolução Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p E 480i, Cor Da Cobertura: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G16

90 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo Saída: Hdmi Macho X Micro Hdmi Macho, Comprimento: 2 M, Aplicação: Uso Em Video, Características Adicionais: Resolução 4k, Padrão: Hdmi 2.0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 428,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G16

91 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A Macho, Comprimento: 3 M, Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 724,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G16

92 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.047,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G16

93 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G16

94 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 5 V, Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p, Características Adicionais: Suporte Hdcp 1.2 1.3/Suporte Cabo Hdmi Com 15 Metr, Aplicação: Áudio E Vídeo, Velocidade Conexão: 10,2 Gpbs, Categoria: 2b,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.518,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G17

95 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 110/220 V, Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 8 Hdmi, Resolução: 1080p 60fps, Características Adicionais: Suporte Ao Padrão Hdcp, Aplicação: Distribuição De Sinal, Categoria: Splitter Hdmi 3.0 - 1 X 8 Hdmi 3.0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.147,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G17

96 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Impedância: 75 OHMS, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Flexível, Tipo Blindagem: Com 95% Malha De Cobre, Aplicação: Transmissão Sinais De Vídeo, Tipo: Rg59,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G18

97 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Tipo: Bnc, Impedância: 50 OHM, Aplicação: Cabo Rg316 Macho Reto, Referência: R141075000 (Radiall),
Material Contato: Ouro De 0.4 No Mínimo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (170)

Grupo: G18

98 - Alicata Para Climpar

Descrição Detalhada: Material: Metal, Características Adicionais: Conector Bnc Com Terminação Rg59, Rg6, Sistema De, Material Cabo: Plástico,
Tipo Corte: Reto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 372,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

99 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo: Bnc F/F, Material: Metálico, Impedância Nominal: 75 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 234,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

100 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Hdmi 19 Pino Fêmea / Displayport 20 Pinos Macho, Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Resolução
Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.056,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G19

101 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Vga Fêmea / Mini Displayport, Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 15 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 237,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G19

102 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Hdmi 19 Pinos / Vga 15 Pinos, Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Pequeno Tipo Tomada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 399,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G19

103 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Hdmi Femea X Hdmi Femea, Características Adicionais: Hdmi Versão 2.0, Aplicação: Uso Em Vídeo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G19

104 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Mini Displayport/Hdmi, Aplicação: Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 1,8 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.788,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

Grupo: G19

105 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Hdmi Femea X Hdmi Femea, Características Adicionais: Hdmi Versão 2.0, Aplicação: Uso Em Vídeo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G19

106 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Multiporta Com 4k Hdmi Usb 3.0, Rj45 Ethernet, Aplicação: Notebooks Com Portas Usb Tipo-C, Características Adicionais: Suporta Hdmi/Usb Hub E Porto De Carregamento, Número Contato: 5 Em 1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.500,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G19

107 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Notebooks Com Portas Usb Tipo-C, Características Adicionais: Portas Usb, Hdmi, Sd Card, Micro Sd,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 897,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G19

108 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Vga Macho X Hdmi Femea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 324,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G19

109 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Tipo: Dispositivo De Interface Homem Máquina, Voltagem: 110/220 V, Padrão 1: Coletor De Dados, Uso 1: Centro De Processamento De Dados, Características Adicionais 3: Display De Lcd,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.668,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

110 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Transmissores Com Saída 0-10 Vdc Ou 4-20 Ma, Tipo: Usb 1.1 A 2.0, Aplicação: Comunicação Usb Com O Pc, Serial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 288,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G20

111 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Comprimento: Mínimo 2 M, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho, Tipo: Usb 2.0, Aplicação: Impressora,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G20

112 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 167,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G20

113 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Interface Usb 3.0, Aplicação: Notebook E Pendrive,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 252,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G20

114 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Tipo: Blindagem De Alta Densidade, Tipo Saída: Conector : Usb Fêmea 3.0, Comprimento: 25 M, Aplicação: Acessório Para Equipamentos De Audiovisual, Características Adicionais: Conector De Entrada: Usb Macho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 826,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G20

115 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Interface Usb 3.0, Aplicação: Notebook E Pendrive,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 611,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G20

116 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Aço E Fibra, Aplicação: Apoio Para Notebook, Características Adicionais: Perfurada Para Ventilação/Altura Base: Frontal/Pos-, Largura: 0,32 M, Comprimento: 0,25 M, Acabamento: Pintura Eletrostática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

117 - Switch

Descrição Detalhada: Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.096,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

118 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Taxa Transmissão: 300 MBPS, Frequência: 2.400 - 2.483,50 MHZ, Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi,Access Point,Repetidor,Bridge, Tipo: Repetidora,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.957,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G21

119 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Interface Usb, Características Adicionais: Wirelles, Padrão Ieee 802.11b/G/N, 2 Antenas, Velocidade: 300 MBPS,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.280,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G21

120 - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Padrão: Gbic, Taxa Transmissão: 1000 Base Lx, Tipo Conector: Sx-Lc, Compatibilidade: Com Fibras De 850nm, Velocidade Transferência: 1000 Base-Sx, Taxa Recepção: 1000 Base Lx, Características Adicionais: Interface Mini-Gbic, Tipo Fibra: Multimodo Om3/Om4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.977,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G21

121 - Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Padrão: Gbic, Taxa Transmissão: 1000 Base Lx, Tipo Conector: Sx-Lc, Compatibilidade: Com Fibras De 850nm, Velocidade Transferência: 1000 Base-Sx, Taxa Recepção: 1000 Base Lx, Características Adicionais: Interface Mini-Gbic, Tipo Fibra: Multimodo Om3/Om4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.798,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G21

122 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Padrão: 802.3af (Wi-Fi), Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso, Conexão: 2 X Rj-45 Fêmeas Operando Em Gigabit, Características Adicionais: Até 15.4w P/Dispositivo A Ser Alimentado; Comutaç, Tipo: Injetor Poe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 716,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G21

123 - Placa Rede

Descrição Detalhada: Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci De 32 Bits,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 605,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G21

124 - Roteador

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Médio Porte, Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 639,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G21

125 - Switch

Descrição Detalhada: Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Switch Gerenciável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.536,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G21

126 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Crimpagem Cabo U/Utp E Pinagem T568a/B, Aplicação: Sistema X, Material: Termoplástico, Quantidade Tomadas Saída: 2 UN, Tipo Saída: 2 Conectores Keystone Fêmea RJ45, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Fixação: Parafusos Ou Fita Adesiva Dupla Face, Categoria: 6e,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.214,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (190)

Grupo: G22

127 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: 4 Pr, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Comprimento Cabo: 305 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.544,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G22

128 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Cabo: Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Características Adicionais: Cabo Montado, Categoria: 6e, Capacitância: 13,41 PF/FT,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.923,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G22

129 - Conector

Descrição Detalhada: Tipo: Rj 45 Fêmea, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.078,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G22

130 - Conector

Descrição Detalhada: Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Blindado T568a/B, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática, Categoria: 6a,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.449,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G22

131 - Conector

Descrição Detalhada: Material: Policarbonato, Tipo: Rj 45 Macho, Número Conectores: 8 UN, Características Adicionais: Não Blindado Para Fio Sólido, Categoria 6, Transpa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.098,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G22

132 - Conector

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

Grupo: G22

133 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1020, Aplicação: Rack 19", Tipo: Fechado Horizontal 1 U, Características Adicionais: Com Tampa Removível, Largura Padrão: 19 POL, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-310d, Altura: 1u - 44,45 MM, Acabamento: Epoxi Pó(Alta Resistência A Riscos), Cor: Preta, Referência Fabricante: 35150033 (Furukawa), Categoria: 5e,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 225,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G22

134 - Velcro

Descrição Detalhada: Largura: 20 MM, Comprimento: 3 M, Apresentação: Sem Costuras Ou Colagem, Cor: Preta, Características Adicionais: Dupla Face Slim,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 533,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G22

135 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Preta, Padrão Cabeamento: T568-A, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 1,5 M, Conector: Rj-45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G22

136 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Preta, Padrão Cabeamento: T568-A, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 1,5 M, Conector: Rj-45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.163,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G22

137 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Preta, Padrão Cabeamento: T568-A, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 1,5 M, Conector: Rj-45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.537,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G22

138 - Patch Panel

Descrição Detalhada: Padrão: 19 POL, Categoria: 6a, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.532,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G22

139 - Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 48 UN, Revestimento Externo: Acrilato, Características Adicionais: Cfoa-Sm-Ddr-G48-R,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.092,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

140 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Tipo 1: Alicate Punch Down, Padrão: Manual, Uso: Instalação De Rede, Características Adicionais 2: Lâmina Tipo 110, Controle De Impacto Ajustável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G23

141 - Alicates Descascar Fio

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 112 MM, Acabamento: Revestimento Isolado, Características Adicionais: Cabo Utp/Ftp Cftv Rg58/Rg59/Rg62,Cabos Elétricos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 179,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G23

142 - Alicates Descascar Fio

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 112 MM, Acabamento: Revestimento Isolado, Características Adicionais: Cabo Utp/Ftp Cftv Rg58/Rg59/Rg62,Cabos Elétricos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 145,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G23

143 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Tipo: Clivador, Material: Metal E Plástico, Uso: Clivagem De Fibras Ópticas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 523,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G23

144 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Multimodo, Conector: Sc/Upc, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 735,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G23

145 - Bandeja Suporte Equipamentos

Descrição Detalhada: Profundidade: 40 CM, Características Adicionais: Confeccionada Em Aço, Ventilada, Padrão Rack 19", Largura: 19 POL, Altura: 4,45 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 473,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G24

146 - Parafuso Com Bucha E Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1070, Referência Bucha: 19 Polegadas, Tipo Porca: Gaiola, Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 524,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G24

147 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u X 470 Mm, Estrutura: Chapa Aço, Cor: Preta, Tipo Fixação: Porca Gaiola, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 819,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G24

148 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Padrão: 19" X 12u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Removíveis, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrilico, Cor: Bege,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.325,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G24

149 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Acabamento Superficial: Pintura Epoxi Texturizada Cor Preta/Grafite, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Acessórios: Plug Padrão Nema 5-15r (Tomada), Com Disjuntor, Comprimento Cabo: 2,5 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 15 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 537,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G24

150 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 2 M, Componentes: 4 Tomadas Fêmeas 2p+T, Plugue Macho 2p+T, 10a, 250, Corrente: 20 A, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Características Adicionais: Que Possibilite O Uso De Plugues Macho De 90° E 18, Cor: Preto, Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr 14136, N° De Pinos: 3 UN, Material: Termoplástico Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 774,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G24

151 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 2 M, Componentes: 4 Tomadas Fêmeas 2p+T, Plugue Macho 2p+T, 10a, 250, Corrente: 20 A, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Características Adicionais: Que Possibilite O Uso De Plugues Macho De 90° E 18, Cor: Preto, Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr 14136, N° De Pinos: 3 UN, Material: Termoplástico Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 399,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

152 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Módulo Point I/O, Modelo: Relé Saída 6 Canais, Referência Fabricante: Txm1.6r, Aplicação: Para Clp Siemens, Faixa Corrente: 4 A, Tensão Alimentação: 22,5 - 26 VCC,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.577,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

153 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Módulo Wifi, Modelo: Tomada Rede Elétrica, Padrão Abnt, Nbr 14136, Aplicação: Adaptador E Transmissor De Internet, Características Adicionais: Conexão Com Fio, Velocidade De 500 Mbps, Tensão Operação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G25

154 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Módulo Wifi, Modelo: Tomada Rede Elétrica, Padrão Abnt, Nbr 14136, Aplicação: Adaptador E Transmissor De Internet, Características Adicionais: Conexão Com Fio, Velocidade De 500 Mbps, Tensão Operação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 689,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G25

155 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 120 A 230 VCA/VCC, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 20 A, Referência Fabricante: 2866792,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.540,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G26

156 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Banco Capacitor, Número E Tipo De Contatos Principais: 3na, Grau Proteção: Ip10, Número Pólos: 3, Modelo2: Cwmc25,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 546,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G26

157 - Relé Tempo

Descrição Detalhada: Tipo Construtivo: Eletrônico, Características Adicionais: Retardo Na Energização, Tensão Auxiliar De Alimentação: 220 VCA, Faixa De Ajuste: 20 S - 30 MIN, Referência Fabricante: Re8ta41bu,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G26

158 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Eletroduto Condulete, Cor: Branca, Diâmetro Amarração: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

Grupo: G27

159 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Tomada Macho Padrão Novo/Femea Padrão Americano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

160 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

161 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 0,5 MM2, Formação Condutor: 2x2, Tensão Isolamento: 250 V, Material Isolamento Condutor: Hf Hepr, Características Adicionais: Livre De Halogênio, Armação C/ Fator Cobertura 85%, Aplicação: Serviço Eletricidade Naval, Temperatura Trabalho: 85 °C, Normas Técnicas: Iec 60331,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 197,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G27

162 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol., Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2 POL, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (28)

Grupo: G27

163 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol, Dimensões: 4 X 4 POL, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

164 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Silício, Cor: Cinza, Componentes: Tampa Lisa Antiderrapante, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 15 X 15 CM, Acabamento: Epóxi Poliéster,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 748,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G27

165 - Condutele

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Fundido, Tipo: "Lb", Bitola: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Cano Liso, Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G27

166 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 206,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G27

167 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 262,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G27

168 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Eletroduto Flexível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G27

169 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Cego, Aplicação: Instalação Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G27

170 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 949,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

171 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Composto Poliolefinico Nao Halogenado, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Termofixo Em Dupla Camada De Borracha Hepr,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 858,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

172 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 764,95

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

173 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Modelo: Slim, Tensão Nominal: Bivolt 100/240, Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 109,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

174 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G27

175 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G27

176 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G27

177 - Prensa-Fios

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Elemento Fixação: Porcas, Tratamento Superficial: Pvc, Faixa Diâmetro Cabo: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G27

178 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Quantidade Saída: 3 Tomadas Tripolares, Características Adicionais: Tipo Régua, Interruptor, Fusível De Proteção E Led, Número Pólos: 2p + T,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G27

179 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G27

180 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Capacidade: 4 Pilhas Aa Ou Aaa De No Mínimo 2000 Mah, Características Adicionais: Com Função Refresh, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa E Aaa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.512,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G28

181 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 2600 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.197,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (32)

Grupo: G28

182 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 1000 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 223,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G28

183 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Tipo: Dupla (Liga/Desliga), Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 16 A, Grau Proteção: Ip54,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G29

184 - Caixa Plástica

Descrição Detalhada: Material: Plástico Resistente, Comprimento: 186 MM, Largura: 145 MM, Altura: 69 MM, Aplicação: Multiuso, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: Tampa E Travas, Capacidade: 1 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G29

185 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo: Bnc F/F, Material: Metálico, Impedância Nominal: 75 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G29

186 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 6: Escova, Aplicação 2: Limpadora Peças,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G29

187 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Tipo: Dc Estabilizada, Características Adicionais: Plug P2/P4, Tensão Alimentação: 90 A 240 VCA, Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 2 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 160,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G29

188 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 1 A, Dimensões: 80 X 60 X 60 MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G29

189 - Pincel

Descrição Detalhada: Material Cabo: Polipropileno, Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo, Características Adicionais: Anti-Estático, Tamanho: 145 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G29

190 - Pincel

Descrição Detalhada: Material Cabo: Polipropileno, Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo, Características Adicionais: Anti-Estático, Tamanho: 145 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G29

191 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110/220 V, Formato Ponta: Redonda Fina, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: 50 W, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Solda, Aço, Faixa Temperatura: 0 A 500 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.284,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G30

192 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 0 A 32 V, Corrente Saída: 0 A 5 A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Frequência Nominal: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 829,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G30

193 - Ponta Prova Multímetro

Descrição Detalhada: Conexão: Banana 4 Mm Isolação Completa, Revestimento Cabo: Silicone De Alta Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000 V, Características Adicionais: Segurança Categoria Iii,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 88,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G30

194 - Multímetro

Descrição Detalhada: Tensão Ac: Até 1000 V, Corrente Ac: Até 750 A, Características Adicionais: Impedância True Rms; Portátil, Tipo: Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.546,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G30

195 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100 MHZ, Quantidade Canais: 2 UN, Alimentação: 100-240 VCA,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.984,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G30

196 - Microscópio

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Invertido, Aumento: C/ Objetivas Até 40x, Componentes: Iluminação Em Led, Transmitida, Outros Componentes: C/ Contraste De Fase, Câmera Colorida, Tela Lcd,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.102,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

197 - Testador

Descrição Detalhada: Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Xlr, Trs, Rca, Pd10, In P2, Material: Plástico Rígido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G31

198 - Testador

Descrição Detalhada: Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Xlr, Trs, Rca, Pd10, In P2, Material: Plástico Rígido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 415,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G31

199 - Amplificador Som

Descrição Detalhada: Quantidade Canais: 2 UN, Potência Canal: 150 W, Tensão Trabalho: 100/240 V, Características Adicionais: Bluetooth, Usb, Cd Card, Controle Remoto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 366,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

200 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Tipo: Laser, Projeção: 2 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 15 M, Angulação: 0 A 90 GRA,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 865,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

201 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Formato Corpo: Quadrado, Cor Corpo: Preta, Altura: Mín 37 MM, Características Adicionais: Com Tampa, Material: Nylon 66, Referência: Spe-800-EI (Sperone), Tipo Saída: 2 Pontos Tipo 2p + T E 2 Pontos Tipo Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G32

202 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 994,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (17)

Grupo: G32

203 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Retangular, Profundidade: 70 MM, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Instalação Elétrica E Informática, Material: Alumínio Fundido, Referência: 147-02 (Mopa), Dimensões: 3 X 25 X 70 MM, Quantidade Tomadas Saída: 9 UN, Tipo Saída: 3 Tomadas Estabilizadas De 110v; 2 Tomadas Estabil, Conexão: Universal Estabilizada, Posição Relativa: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.045,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G32

204 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Formato Corpo: Quadrado, Cor Corpo: Preta, Altura: Mín 37 MM, Características Adicionais: Com Tampa, Material: Nylon 66, Referência: Spe-800-EI (Sperone), Tipo Saída: 2 Pontos Tipo 2p + T E 2 Pontos Tipo Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 236,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G32

205 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Interface Usb 2.0, Aplicação: Conexão Notebook, Padrão: Pendriver,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 440,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G32

206 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Instalação Ponto De Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G32

207 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Hdmi Femea X Hdmi Femea, Características Adicionais: Hdmi Versão 2.0, Aplicação: Uso Em Vídeo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G32

208 - Plug Áudio

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: P2, Aplicação: Instalação Som Ambiente, Características Adicionais: Estéreo S/Mola Metálica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G32

209 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G32

210 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G32

211 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Características Adicionais: Para Conector Femea Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G33

212 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Características Adicionais: Para Conector Femea Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G33

213 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Características Adicionais: Para Conector Femea Rj45,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G33

214 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 3/4 POL, Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G34

215 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Espessura: 1/4 POL, Comprimento: 0,32 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 162,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G34

216 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1020, Espessura: 1/8 POL, Comprimento: 2,00 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G34

217 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Espessura: 3/16 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 409,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G34

218 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Especificação: Aço Carbono, Comprimento: 6 M, Formato: Quadrado, Largura: 50 MM, Altura: 50 MM, Espessura Parede: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 482,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G34

219 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Especificação: Aço Carbono, Comprimento: 6 M, Aplicação: Estrutura Metálica, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 2 POL, Espessura Parede: 2,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G34

220 - Imã

Descrição Detalhada: Diâmetro: 13 MM, Cor: Grafite, Aplicação: Quadro Magnético, Formato: Redondo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

221 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 6 MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G36

222 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 316, Diâmetro Interno: 12,2 MM, Diâmetro Externo: 21,1 MM, Espessura: 5,9 MM, Tipo: Pressão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

223 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: S-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G36

224 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: S-8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

225 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 1/4 POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

226 - Escápula

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Com Rosca, Dimensão: 3,3 X 57 MM, Características Adicionais: Com Bucha S-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G36

227 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Flangeada, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G36

228 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Painela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 50 MM, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

229 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Métrica, Normas Técnicas: Din 933, Classe 8.8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

230 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-6 Resistência Nbr-5928, Classe 8,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G36

231 - Acessório Equipamento Segurança

Descrição Detalhada: Tipo: Fita De Ancoragem, Material: Poliéster, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn, Dimensões: 200 X 4,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 211,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

232 - Talha Manual

Descrição Detalhada: Capacidade Manual: 1000 KG, Altura Elevação: 5 M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14 KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 488,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

233 - Laminado Madeira

Descrição Detalhada: Tipo: Lâmina, Tipo Madeira: Freijó, Comprimento: 2,80 M, Largura: 0,65 M, Espessura: 0,6 MM, Aplicação: Revestimento Peça Em Madeira, Características Adicionais: Pré-Composta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.315,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G35

234 - Rodapé

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Acabamento: Boleado, Largura: 7 CM, Espessura: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 579,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G35

235 - Estopa

Descrição Detalhada: Material: Fio Algodão Alvejado, Aplicação: Limpeza Pesada, Cor: Branca, Características Adicionais: Lavada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G37

236 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G37

237 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G37

238 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 180, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G37

239 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G37

240 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G37

241 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G37

242 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Composição: Etanol, Tolueno, Metiletilcetona, 2 - Butanol,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Características Adicionais: Galão 5 L.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 457,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G37

243 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G37

244 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Aplicação: Artesanatos, Roupas/Tecidos, Arranjos Flores Secas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G37

245 - Alicates De Corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 160,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

246 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo Corte: Diagonal, Comprimento: 5 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 174,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

247 - Alicate De Pressão

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

248 - Alicate De Pressão

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

249 - Alicate Descascar Fio

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 112 MM, Acabamento: Revestimento Isolado, Características Adicionais: Cabo Utp/Ftp Cftv Rg58/Rg59/Rg62, Cabos Elétricos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

250 - Alicate Rebitador Peças / Acessórios

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

251 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 181,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

252 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

253 - Banqueta

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Plástico Abs, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Plástico, Cor Assento: Branca, Cor Estrutura: Branca, Altura: 45 CM, Comprimento: 41 CM, Largura: 33 CM, Características Adicionais: Dobrável, Alça Para Transporte,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G38

254 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

255 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

256 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

257 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Tipo: Inglesa, Material: Aço Carbono, Liga De Alumínio E Plástico Abs, Tamanho: 255 X 52 MM, Características Adicionais: Com Adaptador De 30, 34, 40 E 44 Mm, Aplicação: Pia E Torneira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

258 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Comprimento: 9 M, Largura: 5 CM, Capacidade: 3.000 KG, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Catraca E Gancho 'J' Duplo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 765,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G38

259 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 161,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G38

260 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G38

261 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta/Inversa, Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 300 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,99

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

262 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 30 MM, Comprimento: 67 MM, Uso: Serra Copo De 32 A 152 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 5/8 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

263 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Jogo De Chave Fenda E Philips, Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02, Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De, Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

264 - Peças E Acessórios Ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Jogo De Serra Copo 3/4 A 2.1/2 Com 14 Peças, Aplicação: Materiais Metálicos E De Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 431,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

265 - Lâmina Serra Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 32 Dentes Por Polegada, Largura: 12 MM, Comprimento: 300 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G38

266 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Material: Tecido Nylon Cordura, Tamanho: Médio, Tamanho Cano: Longo (Até Ombro), Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável, Aplicação: Proteção Térmica, Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 160 °c, Uso: Hemoterapia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,40

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G38

267 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Material: Tecido Nylon Cordura, Tamanho: Grande, Tamanho Cano: Longo (Até Ombro), Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável, Aplicação: Proteção Térmica, Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 160 °c, Uso: Hemoterapia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,40

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G38

268 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Material: Tecido Nylon Cordura, Tamanho: Grande, Tamanho Cano: Longo (Até Ombro), Tipo: Ambidestra/Antiderrapante/Impermeável, Aplicação: Proteção Térmica, Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 160 °c, Uso: Hemoterapia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,40

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G38

269 - Maleta

Descrição Detalhada: Material: Couro Sintético, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Interior Forrado Em Espuma Porosa, Aplicação: Bagagem Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.197,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

270 - Maleta

Descrição Detalhada: Material: Plástico Reforçado, Características Adicionais: 2 Fechos, Guarnição De Borracha, Dimensões Externas: 15 X 26 X 35 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.555,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G38

271 - Mochila

Descrição Detalhada: Material: Couro Natural, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Cor: Preta, Altura: 48 CM, Largura: 35 CM, Profundidade: 19 CM, Características Adicionais: Compartimento Interno Com Zíper, Tipo Alça: De Ombro Acolchoada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 342,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

272 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Material Armação: Náilon Flexível, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Odontologia, Características Adicionais: Proteção Mínima De 99% Uva E Uvb, Pinos Metálicos, Tipo Fixação: Haste Ajustáveis Tipo Espátula, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G38

273 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 10 POL, Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Serviços Gerais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G38

274 - Punção

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Centro, Material Cabo: Metal, Dimensões: 4 X 100 MM, Aplicação: Marcar Local Perfuração,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

275 - Plaina Manual

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metálico, Tamanho: 24,50 CM, Material Cabo: Madeira, Material Lâmina: Aço Cromo Vanádio, Largura Lâmina: 4,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

276 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 6,20 MM, Comprimento: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G38

277 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 12 MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G38

278 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 22 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G38

279 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 12 MM, Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galva-,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G38

280 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 22 MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G38

281 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Uma Carreira De Esferas De Contato Angular, Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 52 MM, Largura: 15 MM, Material: Aço, Referência Fabricante 2: 7205-B,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G38

282 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 59 MM, Características Adicionais: Com Suporte Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

283 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Suspensão De Equipamento Diversos, Características Adicionais: Dimensões: 10x10x8 Cm; Acompanha Buchas E Parafuso, Tipo: Suporte De Teto Ou Parede, Formato: Quadrado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G38

284 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Temperado De Alta Resistência, Tipo: Encaixe: Sds, Comprimento Total: 250 MM, Comprimento Ponta: 40 MM, Aplicação: Martetele Bosch, Makita, Similar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 214,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G38

285 - Manta

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Largura: 1 M, Espessura: 3 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 508,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

286 - Protetor Porta / Quina / Parede

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Interno, Aplicação: Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 64,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

287 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Material Estrutura: 100% Borracha, Capacidade Carga: 60 KG, Diâmetro Externo: 3 POL, Características Adicionais: Com Trava,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 449,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G39

288 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Material Estrutura: 100% Borracha, Capacidade Carga: 80 KG, Diâmetro Externo: 4 POL, Características Adicionais: Sem Trava,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 382,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G39

289 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Material: A Base De Policloroprene, Características Adicionais: Adesivo De Contato Extraforte, Aplicação: Couro/Madeira/Compensado/Fibras Naturais/Fibras,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 644,95

Unidade de Fornecimento: Galão 2,80 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G40

290 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido, Composição: Metacrilato, Características Adicionais: Colagem Instantânea, Aplicação: Colagem De Metal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G40

291 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Aplicação: Alimentação Circuito Eletrônico, Características Adicionais: Similar A Bateria Mn1604, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V, Normas Técnicas: Nema/Ansi 1604a; Iec 6lr61, Faixa Temperatura De Trabalho: 20 A 54 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 267,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G28

292 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Pastoso Na Cor Branca, Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Uso Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53,36

Unidade de Fornecimento: Embalagem 30,00 G

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G40

293 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Material: A Base De Poliuretano, Aparência Visual: Cinza, Características Adicionais: Monocomponente Alta Performance/Cura Contato Umida, Aplicação: Colagem De Vidros,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G40

294 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Preta, Aplicação: Multiuso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G40

295 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Verde,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 201,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G40

296 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 8 Mm De Diâmetro E 100 Mm De Comprimento, Tipo: Bastão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G41

297 - Pistola Aplicadora

Descrição Detalhada: Potência: 147 W, Vazão: 10 KG/H, Temperatura Trabalho: 205 °C, Aplicação: Revestimento Embalagens, Tipo: Pistola Cola Quente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 125,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G41

298 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno Transparente, Tipo: Rotuladora, Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Laminada, Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 653,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G42

299 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno Transparente, Tipo: Rotuladora, Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Amarela, Aplicação: Rotuladora Brother Pt-7600, Características Adicionais: Laminada, Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 763,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G42

300 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Plástico Adesivo, Tipo: Rotuladora, Largura: 18 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Branca, Aplicação: Identificação Cabos E Aparelhos, Características Adicionais: Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 417,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G42

301 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 18 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Amarela, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 415,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G42

302 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno Transparente, Tipo: Rotuladora, Largura: 24 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Laminada, Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 448,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G42

303 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno Transparente, Tipo: Rotuladora, Largura: 24 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Laminada, Impressão Na Cor Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 469,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G42

304 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Características Adicionais: Fusível De Proteção De Entrada De Energia, Acessórios: Com Filtro De Linha, Com Voltímetro Digital Com Le, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 30 A, Carga Elétrica Máxima: 6.400 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.976,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo Audio E Vídeo	1400	Metro
2	Cabo audiofrequência	100	Metro

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Conector	30	Unidade
4	Conector	180	Unidade
5	Conector Áudio-Vídeo	30	Unidade
6	Conector Áudio-Vídeo	60	Unidade
7	Conector Áudio-Vídeo	170	Unidade
8	Conector	7	Unidade
9	Conector	15	Unidade
10	Conector	30	Unidade
11	Conector	50	Unidade
12	Conector Áudio-Vídeo	30	Unidade
13	Conector Áudio-Vídeo	30	Unidade
14	Plugue	42	Unidade
15	Plugue	15	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Módulo Eletrônico	2	Unidade
17	Conversor Impedância	5	Unidade
18	Fone Ouvido	16	Unidade
19	Microfone	2	Unidade
20	Caixa Acústica	1	Unidade
21	Transmissor	3	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Microfone Direcional	55	Unidade
23	Microfone Direcional	3	Unidade
24	Base Microfone	27	Unidade
25	Protetor Fone	60	Unidade
26	Base Microfone	27	Unidade
27	Aparelho Audioconferência	1	Unidade
28	Protetor Fone	54	Unidade
29	Microfone	27	Unidade
30	Conector Áudio-Vídeo	8	Unidade
31	Leitora Cartão / Peças E Acessórios	20	Unidade
32	Chassi Para Equipamento Eletronico	2	Unidade
33	Receptor	8	Unidade
34	Microfone	13	Unidade
35	Microfone	2	Unidade
36	Microfone	2	Unidade
37	Microfone	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Amplificador Som	1	Unidade
39	Módulo Eletrônico	5	Unidade
40	Mesa Áudio / Vídeo	1	Unidade
41	Leitora Cartão / Peças E Acessórios	1	Unidade
42	Módulo Eletrônico	1	Unidade
43	Processador Áudio	5	Unidade
44	Módulo Eletrônico	2	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Módulo Eletrônico	2	Unidade
46	Mesa Áudio / Vídeo	7	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Tablet	8	Unidade
50	Capa	8	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Distribuidor Sinal	5	Unidade
52	Distribuidor Sinal	5	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Caixa Acústica	13	Unidade
55	Peças E Acessórios Instrumento Musical	3	Unidade
56	Caixa Acústica	2	Unidade
57	Caixa Acústica	21	Unidade
58	Tripé	19	Unidade
59	Tripé	6	Unidade
60	Caixa Acústica	4	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
62	Caixa Acústica	4	Unidade
63	Caixa Acústica	4	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Caixa Protetora Equipamento Eletrônico	4	Unidade
65	Caixa Protetora Equipamento Eletrônico	4	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Câmera Videoconferência	7	Unidade
69	Tripé	6	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Conversor Vídeo	52	Unidade
71	Conversor Vídeo	2	Unidade
72	Conversor Vídeo	7	Unidade
73	Misturador Áudio / Vídeo	5	Unidade
74	Misturador Áudio / Vídeo	3	Unidade
75	Conversor Vídeo	3	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Televisor	8	Unidade
78	Televisor	4	Unidade
79	Televisor	11	Unidade

Grupo 15 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Suporte Monitor Vídeo	3	Unidade
81	Suporte De Videocassete / Televisao	4	Unidade
82	Suporte De Videocassete / Televisao	3	Unidade
83	Suporte De Videocassete / Televisao	5	Unidade
84	Suporte De Videocassete / Televisao	8	Unidade
85	Suporte Monitor Vídeo	10	Unidade

Grupo 16 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
88	Cabo extensor	20	Unidade
89	Cabo Extensor	10	Unidade
90	Cabo Extensor	20	Unidade
91	Cabo Extensor	20	Unidade
92	Cabo Áudio E Vídeo	30	Unidade
93	Cabo Áudio E Vídeo	18	Unidade

Grupo 17 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
94	Distribuidor Sinal	6	Unidade
95	Distribuidor Sinal	2	Unidade

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Cabo Coaxial	6	Unidade
97	Conector Cabo Coaxial	170	Unidade

Grupo 19 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Adaptador Conector	10	Unidade
101	Adaptador Conector	3	Unidade
102	Adaptador Conector	5	Unidade
103	Adaptador	2	Unidade

104	Adaptador Conector	36	Unidade
105	Adaptador	2	Unidade
106	Adaptador Conector	2	Unidade
107	Adaptador Conector	3	Unidade
108	Adaptador	5	Unidade

Grupo 20 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
110	Cabo Usb	10	Unidade
111	Cabo Usb	10	Unidade
112	Cabo Usb	6	Unidade
113	Adaptador conector	6	Unidade
114	Cabo Extensor	3	Unidade
115	Adaptador Conector	5	Unidade

Grupo 21 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
118	Equipamento Wireless	6	Unidade
119	Adaptador Conector	10	Unidade
120	Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica	7	Unidade
121	Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica	7	Unidade
122	Equipamento Wireless	4	Unidade
123	Placa Rede	10	Unidade
124	Roteador	2	Unidade
125	Switch	3	Unidade

Grupo 22 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
126	Caixa Tomada	190	Unidade
127	Cabo Rede Computador	4	Unidade
128	Cabo Rede Computador	10	Unidade
129	Conector	150	Unidade
130	Conector	40	Unidade
131	Conector	300	Unidade
132	Conector	200	Unidade
133	Passa Fio	8	Unidade
134	Velcro	1	Rolo 100,00 M
135	Cabo Rede Computador	150	Unidade
136	Cabo Rede Computador	40	Unidade
137	Cabo Rede Computador	150	Unidade
138	Patch Panel	5	Unidade

Grupo 23 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
140	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	2	Unidade
141	Alicate Descascar Fio	2	Unidade
142	Alicate Descascar Fio	2	Unidade
143	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	2	Unidade
144	Peça / Acessório - Fibra Óptica	40	Unidade

Grupo 24 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
145	Bandeja Suporte Equipamentos	5	Unidade
146	Parafuso Com Bucha E Porca	400	Unidade
147	Estante Rack	2	Unidade
148	Estante Rack	3	Unidade
149	Régua Elétrica	4	Unidade
150	Extensão Elétrica	5	Unidade

Grupo 25 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
153	Módulo Eletrônico	2	Unidade
154	Módulo Eletrônico	10	Unidade

Grupo 26 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
155	Fonte Alimentação	3	Unidade
156	Contator	5	Unidade
157	Relé Tempo	3	Unidade

Grupo 27 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
158	Abraçadeira	14	Unidade
159	Adaptador	5	Unidade
160	Eletroduto	5	Unidade
161	Cabo Elétrico Isolado	100	Metro
162	Caixa Passagem	28	Unidade
163	Caixa Passagem	5	Unidade
164	Caixa Passagem	12	Unidade
165	Condutele	4	Unidade
166	Eletroduto	50	Metro
167	Eletroduto	100	Metro
168	Conexão Eletroduto	4	Unidade
169	Espelho Tomada	9	Unidade
170	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
171	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
172	Cabo Elétrico Isolado	5	Rolo 100,00 M
174	Plugue	40	Unidade
175	Tomada	5	Unidade
176	Plugue	20	Unidade
177	Prensa-Fios	4	Unidade
178	Filtro Linha	12	Unidade
179	Tomada	18	Unidade

Grupo 28 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
180	Carregador Bateria	8	Unidade
181	Pilha Recarregavel	32	Unidade
182	Pilha Recarregavel	8	Unidade
291	Bateria Não Recarregável	10	Unidade

Grupo 29 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
183	Botão Comando	5	Unidade
184	Caixa Plástica	5	Unidade
185	Adaptador	5	Unidade
186	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	2	Unidade
187	Fonte Alimentação	10	Unidade
188	Fonte Alimentação	10	Unidade
189	Pincel	2	Unidade
190	Pincel	2	Unidade

Grupo 30 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
191	Estação Solda	1	Unidade
192	Fonte Alimentação	1	Unidade
193	Ponta Prova Multímetro	2	Unidade
194	Multímetro	2	Unidade
195	Osciloscópio	1	Unidade

Grupo 31 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
197	Testador	1	Unidade
198	Testador	1	Unidade

Grupo 32 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
201	Caixa Tomada	2	Unidade

202	Caixa Tomada	17	Unidade
203	Caixa Tomada	5	Unidade
204	Caixa Tomada	4	Unidade
205	Adaptador Conector	3	Unidade
206	Conector Cabo Par Trançado	5	Unidade
207	Adaptador	4	Unidade
208	Plug Áudio	3	Unidade
209	Tomada	18	Unidade
210	Tomada	10	Unidade

Grupo 33 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
211	Espelho Tomada	7	Unidade
212	Espelho Tomada	2	Unidade
213	Espelho Tomada	2	Unidade

Grupo 34 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
214	Cantoneira Metal Ferroso	1	Unidade
215	Chapa Aço	12	Unidade
216	Chapa Aço	5	Unidade
217	Chapa Aço	13	Unidade
218	Tubo Aço	3	Unidade
219	Tubo Aço	1	Unidade

Grupo 35 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
233	Laminado Madeira	12	Unidade
234	Rodapé	25	Unidade

Grupo 36 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
221	Arruela	100	Unidade
222	Arruela	50	Unidade
223	Bucha Parafuso	100	Unidade
224	Bucha Parafuso	50	Unidade
225	Chumbador Especial	50	Unidade
226	Escápula	20	Unidade
227	Parafuso Auto-Atarraxante	100	Unidade
228	Parafuso Auto-Atarraxante	50	Unidade
229	Parafuso	50	Unidade
230	Porca	50	Unidade

Grupo 37 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
235	Estopa	1	Unidade
236	Lixa	10	Unidade
237	Lixa	30	Unidade
238	Lixa	10	Unidade
239	Lixa	20	Unidade
240	Rolo Pintura Predial	2	Unidade
241	Rolo Pintura Predial	2	Unidade
242	Diluyente Tinta	5	Unidade
243	Tinta Artística	5	Unidade
244	Tinta Artística	2	Unidade

Grupo 38 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
245	Alicate De Corte	2	Unidade
246	Alicate Universal	3	Unidade
247	Alicate De Pressão	1	Unidade
248	Alicate De Pressão	1	Unidade
249	Alicate Descascar Fio	1	Unidade
250	Alicate Rebitador Peças / Acessórios	1	Unidade

251	Alicate Universal	3	Unidade
252	Alicate Universal	1	Unidade
253	Banqueta	5	Unidade
254	Chave De Fenda	3	Unidade
255	Chave De Fenda	3	Unidade
256	Chave De Fenda	3	Unidade
257	Chave Ajustável	1	Unidade
258	Cinta Suspensão Carga	6	Unidade
259	Disco Corte	6	Unidade
260	Disco Corte	5	Unidade
261	Eletrodo Solda	1	Quilograma
262	Suporte Fixação Serra Copo	1	Unidade
263	Jogo Chave	2	Unidade
264	Peças E Acessórios Ferramentas	1	Unidade
265	Lâmina Serra Manual	3	Unidade
266	Luva Proteção	10	Par
267	Luva Proteção	10	Par
268	Luva Proteção	10	Par
269	Maleta	2	Unidade
270	Maleta	4	Unidade
271	Mochila	2	Unidade
272	Óculos Proteção	20	Unidade
273	Ponteiro	4	Unidade
274	Punção	2	Unidade
275	Plaina Manual	2	Unidade
276	Rebite Pop	30	Unidade
277	Rebite Pop	50	Unidade
278	Rebite Pop	50	Unidade
279	Rebite Pop	50	Unidade
280	Rebite Pop	30	Unidade
281	Rolamento De Esfera	2	Unidade
282	Serra Copo	1	Unidade
283	Suporte	1	Unidade
284	Talhadeira	4	Unidade

Grupo 39 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
287	Rodízio Giratório	10	Unidade
288	Rodízio Giratório	10	Unidade

Grupo 40 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
289	Adesivo Uso Geral	5	Galão 2,80 KG
290	Adesivo Uso Geral	3	Embalagem 20,00 G
292	Adesivo Uso Geral	4	Embalagem 30,00 G
293	Adesivo Uso Geral	2	Unidade
294	Fita Adesiva	10	Unidade
295	Fita Adesiva	10	Unidade

Grupo 41 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
296	Cola	30	Unidade
297	Pistola Aplicadora	1	Unidade

Grupo 42 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
298	Fita Adesiva	6	Unidade
299	Fita Adesiva	6	Unidade
300	Fita Adesiva	3	Unidade
301	Fita Adesiva	3	Unidade
302	Fita Adesiva	3	Unidade
303	Fita Adesiva	3	Unidade