



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(s) licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(s) licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(s) licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N ^o 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2ª-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2ª-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2ª-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 2255517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Sinalizador Trânsito

Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico, Tipo: Barreira Horizontal, Comprimento: 1,65M, Cor: Laranja, Altura: 0,78M, Largura: 0,47M

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 1.080,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 37.800,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.585.***-8 - JOAO MONTEIRO NETO para WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, melhor lance: R\$ 980,0000 (unitário) / R\$ 34.300,0000 (total), valor negociado: R\$ 970,0000 (unitário) / R\$ 33.950,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.515.446/0001-15 - 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 789,0000 (unitário) R\$ 27.615,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
57.688.383/0001-50 - 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 999,0000 (unitário) R\$ 34.965,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: O&M ou similar Modelo/versão: O&M ou similar Valor proposta: R\$ 999,0000 (unitário) R\$ 34.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
40.296.759/0001-88 - GF BIANCHI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Telbras Modelo/versão: Barreira Plastica Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 280.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 280.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
12.383.275/0001-30 - M7 ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.079,9900 (unitário) R\$ 37.799,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: KTELI / KTELI Modelo/versão: HORIZONTAL Valor proposta: R\$ 1.079,9900 (unitário) R\$ 37.799,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Loja viária Modelo/versão: Bateria de sinalização viária sinalizador Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
34.982.586/0001-59 - MF LAN NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sinalizador Modelo/versão: Sinalizador Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
54.337.541/0001-39 - THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sinalizador Modelo/versão: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico, Tip Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.098.877/0001-70 - VIARIA SINALIZACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kteli Modelo/versão: kteli Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 34.300,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WORLD CENTER/WD Modelo/versão: ABNT Valor proposta: R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 970,0000 (unitário) R\$ 33.950,0000 (total)	Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:05:03	42.100.755/0001-08	R\$ 980,0000
14/08/2025 às 14:11:22	53.515.446/0001-15	R\$ 789,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:13:23	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/08/2025 às 14:18:36	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:36:47	Boa tarde, sr(a) licitante!
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:38:03	Inicialmente, questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade. Trato aqui dos itens 1 e 4.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:40:53	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:43:55	Boa tarde Sr Pregoeiro
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:44:08	infelizmente estou no meu melhor valor.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:45:16	Obrigado pelo esclarecimento. Passo a convocar anexo para proposta e habilitação. Amostra só será convocada em futura sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:46:15	Sr. Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 16:46:22	Sim. Certo!
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 17:31:25	Sr(a) licitante, solicitamos especial atenção ao fato de os itens 1 e 4 exigirem personalização/customização para a CLDF, conforme o Termo de Referência, anexo I. Caso não lhe seja possível personalizar os itens, solicitamos que expresse pedido por sua desclassificação, para fins de celeridade.
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 17:34:22	Ciente!
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 17:52:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:52:01 de 14/08/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15.
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 17:55:32	Sr. Pregoeiro, fiz anexo do item 01, apenas. Poderia abrir o anexo para que eu pudesse anexar a proposta alterada junto com o anexo da ficha técnica do item 04?
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 17:59:24	Ok. Vou reabrir mantendo o mesmo prazo.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 18:00:12	Sr. Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 20:01:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Para inclusão dos documentos referentes ao item 4.
Pelo participante 53.515.446/0001-15	14/08/2025 às 18:16:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:16:34 de 14/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:23:11	Boa tarde, sr(a) licitante! Passo a reproduzir aqui o laudo da unidade técnica a respeito da proposta e de sua habilitação.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:23:58	"(...) a proposta ora analisada não traz informações suficientes que possibilite, mediante análise criteriosa e específica, confirmar a perfeita compatibilidade dos itens ofertados com os itens 1 e 4 do Pregão Eletrônico. ...
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:24:20	...Apesar disso, tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. ...
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:24:34	... Destacamos ainda, a regularidade do Atestado de Capacidade Técnica, tendo em vista que a documentação apresentada comprova o fornecimento de materiais/equipamentos de sinalização viária."
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:26:24	Desta forma, solicitamos que aguarde conectado à sessão para, ainda nesta tarde, convocarmos as amostras para os itens 1 e 4 do certame e possibilitar à unidade demandante analisar a compatibilidade de seus produtos.
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 13:26:59	Quanto à habilitação, registro preliminarmente não haver quaisquer impedimentos.
Pelo participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 14:01:46	Boa tarde! Certo!
Sistema para o participante 53.515.446/0001-15	18/08/2025 às 14:12:36	Sr(a) licitante, tendo em vista a inexistência de óbices documentais em sua proposta e documentos de habilitação, convoco neste ato as amostras para os itens 1 e 4, conforme item 12 do edital. O prazo é de 10 dias corridos.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:15:48	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto nos itens 1 e 4, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:17:43	Boa tarde, estamos verificando só um minuto por gentileza
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:20:34	Com relação ao item 1 é possível a redução para R\$970,00 a unidade.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:22:18	Com relação ao item 4 é possível a redução para R\$485,00 a unidade.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:22:46	Sr. Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor conforme negociação em chat..
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:23:20	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, tendo informado R\$ 970,0000.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:25:20	Agradeço por sua cooperação nos itens 1 e 4. Para fins de isonomia de tratamento, questiono também a V. Senhoria se tem certeza de que consegue cumprir com o prazo de 10 dias para apresentação da amostra para os itens 1 e 4, se e quando convocada.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:26:07	Sim.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:30:54	Obrigado pelo esclarecimento. Passo a convocar o anexo. Tendo em vista a existência de documentos anteriormente enviados e aprovados quanto ao item 5, solicitamos que envie tão somente os atestados de capacidade técnica referentes aos itens 1 e 4, bem como a atualização da proposta comercial contendo os itens 1, 4, e 5.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:31:52	Sr. Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Convocação para anexar atestados de capacidade técnica referentes aos itens 1 e 4, bem como a atualização da proposta comercial contendo os itens 1, 4, e 5.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 16:09:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:06 de 03/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 16:21:32	Sr(a) licitante, a documentação enviada será analisada pela unidade técnica e, mediante a eventual aprovação da documentação, a amostra será convocada na próxima sessão deste pregão, em data/hora a ser designada em alguns minutos.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	08/09/2025 às 14:11:35	Boa tarde, sr(a) licitante!
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	08/09/2025 às 14:14:00	Sr(a) licitante, diante da aprovação da documentação de habilitações, neste momento ABRO O PRAZO de 10 dias de convocação das amostras para o item 1 e 4.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	08/09/2025 às 14:14:58	Boa tarde, Sr. pregoeiro. Ok, iremos providenciar
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	08/09/2025 às 14:16:12	Aguardaremos as amostras até o dia 22/09/2025, dia de encerramento do prazo.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	08/09/2025 às 14:19:36	Ok, cientes.
Sistema	29/09/2025 às 14:24:32	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:34:32.
Sistema	29/09/2025 às 14:38:33	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:48:33.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 16:46:15	Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação..
14/08/2025 às 17:52:01	Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15 finalizou o envio de anexo.
14/08/2025 às 18:00:12	Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 20:01:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Para inclusão dos documentos referentes ao item 4.
14/08/2025 às 18:16:34	Fornecedor 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA, CNPJ 53.515.446/0001-15 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 14:31:52	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Convocação para anexar atestados de capacidade técnica referentes aos itens 1 e 4, bem como a atualização da proposta comercial contendo os itens 1, 4, e 5.
03/09/2025 às 16:09:06	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 18:02:24	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 980,0000, valor negociado: R\$ 970,0000.
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/09/2025 14:34:32

Intenção de recurso na habilitação:

29/09/2025 14:48:33



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(s) licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(s) licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(s) licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N° 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2a-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2a-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2a-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 2255517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRI
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Fita Isolamento De Area

Fita Isolamento De Area Material: Polietileno, Tipo: Flexível, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Amarela E Preta, Características Adicionais: Espessura Total De No Mínimo 0,10mm

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 415,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 200,00 M		R\$ 20.750,0000 (total)
		Situação:	Revogado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.462.387/0001-73 - 44.462.387 ANDREYA BISPO DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0 Modelo/versão: 0 Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
57.688.383/0001-50 - 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 399,0000 (unitário) R\$ 19.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: O&M ou similar Modelo/versão: O&M ou similar Valor proposta: R\$ 399,0000 (unitário) R\$ 19.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 391,0000 (unitário) R\$ 19.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fitplast Modelo/versão: PERSONALIZADA Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 400.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 400.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
31.512.534/0001-20 - JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOR Modelo/versão: FITA ZEBRADA Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
12.383.275/0001-30 - M7 ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 395,0100 (unitário) R\$ 19.750,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEMPHIS / MEMPHIS Modelo/versão: CUSTOMIZADA Valor proposta: R\$ 414,9900 (unitário) R\$ 20.749,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WORKER Modelo/versão: Fita Para Demarcação Zebrada Amarela e Preta Worke Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.337.541/0001-39 - THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fita Modelo/versão: Fita Isolamento De Area Material: Polietileno, Tip Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 405,0000 (unitário) R\$ 20.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVIGRADE/NOVIGRADE Modelo/versão: FZ PERSONALIZADA Valor proposta: R\$ 415,0000 (unitário) R\$ 20.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:06:25	42.100.755/0001-08	R\$ 405,0000
14/08/2025 às 14:11:31	12.383.275/0001-30	R\$ 410,8400
14/08/2025 às 14:12:59	12.383.275/0001-30	R\$ 395,0100
14/08/2025 às 14:13:19	23.262.384/0001-16	R\$ 410,0000
14/08/2025 às 14:14:58	23.262.384/0001-16	R\$ 405,0000
14/08/2025 às 14:16:10	23.262.384/0001-16	R\$ 400,0000
14/08/2025 às 14:17:27	23.262.384/0001-16	R\$ 396,0000
14/08/2025 às 14:18:55	23.262.384/0001-16	R\$ 391,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:20:56	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:47:00	Boa tarde!
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:47:23	Inicialmente, questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade no item 2.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:50:25	BOA TARDE
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:50:29	MELHOR PREÇO
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:51:50	Obrigado pelo esclarecimento. Passo a convocar anexo para proposta e habilitação. Amostra só será convocada em futura sessão.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 16:52:11	Sr. Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:53:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:00:07	Sr. Licitante, tendo em vista sua classificação atualmente em 2o lugar no item 3, solicitamos que permaneça atento à possível convocação lá também, caso a atual classificada permaneça omissa no chat.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:14:41	Ok, aguardo, pois se passaram os 10 min concedido a mais para o item 3
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:44:49	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:44:49 de 14/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:45:04	doc enviando no item 03
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:54:19	Registro ciência da inclusão de todos os documentos relacionados ao item 2 juntamente com os do item 3, para fins de eficiência.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 13:27:49	Boa tarde, sr(a) licitante! Passo a reproduzir aqui o laudo da unidade técnica a respeito da proposta e de sua habilitação.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 13:37:49	Continuando sobre o laudo a que me referi anteriormente:
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 13:38:16	"a proposta ora analisada não traz informações suficientes que possibilite, mediante análise criteriosa e específica, confirmar a perfeita compatibilidade dos itens ofertados com os itens 2 e 3 do Pregão Eletrônico. Apesar disso, tendo em vista a previsão de apresentação de amostra...
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 13:38:29	...e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Destacamos ainda, a regularidade do Atestado de Capacidade Técnica, tendo em vista que a documentação apresentada comprova o fornecimento de materiais/equipamentos de sinalização viária."
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 13:39:50	Quanto à habilitação, notamos a aparente irregularidade em sua SICAF no que diz respeito à Receita Municipal. V. Senhoria tem a intenção de regularizar essa questão durante o prazo para apresentação das amostras?
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 14:35:05	Boa tarde, sr(a) licitante
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 14:37:16	Entendemos que a aparente irregularidade quanto à receita Municipal não é impedimento para convocação de amostra. Ao tempo em que convoco anexo para apresentação de certidão atualizada, se já disponível, passaremos a convocar amostra.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 14:37:56	Sr. Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Para envio de comprovante de regularidade fiscal perante a Receita Municipal..
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 14:39:06	Sr(a) licitante, tendo em vista a inexistência de óbices documentais em sua proposta e o prazo ainda não esgotado para regularização de sua certidão municipal, convoco neste ato as amostras para o item 5, conforme item 12 do edital. O prazo é de 10 dias corridos.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 14:56:15	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:15 de 18/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 15:22:27	Sr pregoeiro, visto que para item colete, necessita-se de mais temp, visto que ocorrerá uma produção
Pelo participante 23.262.384/0001-16	18/08/2025 às 15:24:10	e também das fitas, pois não são materias padrão de venda balcão, pois necessita de cada necessidade e layout, e demais peculiaridades

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:16:14	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 2, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Pelo participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:18:42	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Infelizmente não conseguimos reduzir, já estamos em nossa melhor proposta.
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:21:52	Agradecemos pelo esclarecimento. Enquanto convoco anexo para envio de habilitações e da proposta, questiono se V. Senhoria tem certeza de que consegue cumprir com o prazo de 10 dias exigido para entrega da amostra, se convocada.
Pelo participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:25:11	Estamos verificando
Pelo participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:36:40	Prezado Pregoeiro, para cumprimento do prazo necessitamos do arquivo para personalização no mesmo tempo da solicitação da amostra.
Pelo participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:36:58	T eremos certeza se conseguimos após verificar o tempo para execução do clichê
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:40:06	COMpreendemos a demanda. Neste momento, convoco anexo para envio dos documentos de habilitação e a proposta para o item 2.
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 14:40:25	Sr. Fornecedor M7 ACESSORIOS LTDA, CNPJ 12.383.275/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Anexo para envio dos documentos de habilitação e a proposta para o item 2..
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	03/09/2025 às 16:41:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 03/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M7 ACESSORIOS LTDA, CNPJ 12.383.275/0001-30.
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	08/09/2025 às 14:20:51	Sr(a) licitante, boa tarde! Informo que ainda não procedemos com a análise de sua documentação de habilitação e de sua proposta, tendo em vista que houve um pedido da unidade técnica para revogar a aquisição deste item 2 (fita de isolamento), na intenção de simplificar os requisitos e diminuir o quantitativo, para reinstruir uma licitação no futuro. Passo a transcrever a justificativa da unidade técnica:
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	08/09/2025 às 14:21:26	"Com fundamento no art. 71 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a revogação da licitação por razões de interesse público, este setor informa que, após reavaliação da demanda, constatou-se a inadequação do Item nº 2 (ROLO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA), em virtude de erro de especificação e quantidade originalmente solicitadas. ...
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	08/09/2025 às 14:23:30	... Dessa forma, e em observância aos princípios da economicidade e da eficiência, solicita-se a revogação parcial do certame apenas quanto ao item mencionado, preservando o andamento e a análise dos demais itens do pregão. Ressalta-se que sua aquisição poderá ser objeto de futura licitação ou aquisição, com ajustes adequados na especificação e na quantidade, conforme a real necessidade desta Unidade." [fim da transcrição]
Sistema para o participante 12.383.275/0001-30	08/09/2025 às 14:25:26	Seguindo o procedimento administrativo, a revogação do item 2 foi encaminhado para a decisão das autoridades, ouvida eventualmente a Procuradoria-Geral. Na próxima sessão, atualizarei sobre o andamento desse protocolo.
Sistema	15/09/2025 às 14:25:28	O item 2 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Unidade demandante requereu revogação do item para readequação de quantidade e descrição do item, que será objeto de outro certame. Procuradoria opinou pela legalidade. Ordenador de Despesas aprovou o pedido de revogação. Íntegra dos documentos em www.cl.df.gov.br/pregoes .
Sistema	15/10/2025 às 15:43:08	A fase de recurso do item 2 está aberta até 20/10/2025.
Sistema	21/10/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/10/2025 18:02	

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 16:52:11	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:53:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação.
14/08/2025 às 17:44:49	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:37:56	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Para envio de comprovante de regularidade fiscal perante a Receita Municipal.
18/08/2025 às 14:56:15	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 14:40:25	Fornecedor M7 ACESSORIOS LTDA, CNPJ 12.383.275/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Anexo para envio dos documentos de habilitação e a proposta para o item 2..
15/09/2025 às 14:25:28	Item revogado. Descrição: Unidade demandante requereu revogação do item para readequação de quantidade e descrição do item, que será objeto de outro certame. Procuradoria opinou pela legalidade. Ordenador de Despesas aprovou o pedido de revogação. Íntegra dos documentos em www.cl.df.gov.br/pregoes .
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

20/10/2025 23:59:59

Contrarrazão:

23/10/2025 23:59:59



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(s) licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(s) licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(s) licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N° 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2a-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2a-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2a-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 2255517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Coleta Identificação

Coleta Identificação Material: Tecido, Tipo Tecido: Brim 100% Poliéster, Quantidade Bolsos: 2 Frontais Externos, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Verde, Tamanho: Sob Medida, Componente Adicional: Faixa Refletiva

Quantidade: 200 Valor estimado: R\$ 277,5600 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 55.512,0000 (total)
 Situação: Fracassado e Homologado
 Critério de julgamento: Menor Preço
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.529.***-8 - DANIEL LUCHINE ISHIHARA

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.462.387/0001-73 - 44.462.387 ANDREYA BISPO DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 201,2243 (unitário) R\$ 40.244,8600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 0 Modelo/versão: 0 Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
57.688.383/0001-50 - 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 268,0000 (unitário) R\$ 53.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: O&M ou similar Modelo/versão: O&M ou similar Valor proposta: R\$ 268,0000 (unitário) R\$ 53.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
41.481.994/0001-92 - GENESIS CONFECOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 136,6200 (unitário) R\$ 27.324,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Gênesis/Gênesis Modelo/versão: Uniforme/Uniforme Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 138,0000 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIVEIRA UNIFORMES Modelo/versão: 100% POLIESTER Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.600.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.600.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
48.398.429/0001-05 - KAL MALORY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 455,0000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: REF Valor proposta: R\$ 455,0000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: CTAV001 Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 277,5000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coletes & Cia Modelo/versão: Colete Brim leve 100% algodão 04 bolsos Valor proposta: R\$ 277,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 55.500,0000 (total)		
51.077.233/0001-23 - MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 277,5600 (unitário) R\$ 55.512,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vértice/vértice Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 55.512,0000 (total)		
13.377.181/0001-11 - MULTBRINDES COMERCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FABRICAÇÃO Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido, Tipo Tecido Valor proposta: R\$ 277,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 55.400,0000 (total)		
51.523.859/0001-16 - POWERFULL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 274,7800 (unitário) R\$ 54.956,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 277,5600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 55.512,0000 (total)		
50.583.738/0001-05 - RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 141,0000 (unitário) R\$ 28.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA/PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA/PROPRIA Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 46.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.337.541/0001-39 - THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 277,0000 (unitário) R\$ 55.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Colete		
Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido, Tipo Tecido		
Valor proposta: R\$ 277,0000 (unitário) R\$ 55.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:11:23	41.481.994/0001-92	R\$ 227,7000
14/08/2025 às 14:12:55	51.523.859/0001-16	R\$ 274,7800
14/08/2025 às 14:14:17	23.262.384/0001-16	R\$ 274,0000
14/08/2025 às 14:15:35	23.262.384/0001-16	R\$ 270,0000
14/08/2025 às 14:17:08	23.262.384/0001-16	R\$ 267,3000
14/08/2025 às 14:18:47	23.262.384/0001-16	R\$ 264,0000
14/08/2025 às 14:20:21	23.262.384/0001-16	R\$ 261,0000
14/08/2025 às 14:21:48	23.262.384/0001-16	R\$ 258,0000
14/08/2025 às 14:23:20	23.262.384/0001-16	R\$ 255,4200
14/08/2025 às 14:24:50	23.262.384/0001-16	R\$ 252,8658
14/08/2025 às 14:25:54	13.377.181/0001-11	R\$ 270,0000
14/08/2025 às 14:27:26	23.262.384/0001-16	R\$ 250,3371
14/08/2025 às 14:28:57	23.262.384/0001-16	R\$ 247,8337
14/08/2025 às 14:30:28	23.262.384/0001-16	R\$ 245,3553
14/08/2025 às 14:32:00	23.262.384/0001-16	R\$ 242,9017
14/08/2025 às 14:33:31	23.262.384/0001-16	R\$ 240,4726
14/08/2025 às 14:35:02	23.262.384/0001-16	R\$ 238,0678
14/08/2025 às 14:36:38	23.262.384/0001-16	R\$ 235,6871
14/08/2025 às 14:38:10	23.262.384/0001-16	R\$ 233,3302
14/08/2025 às 14:39:41	23.262.384/0001-16	R\$ 230,9968
14/08/2025 às 14:41:26	23.262.384/0001-16	R\$ 225,0000
14/08/2025 às 14:42:45	41.481.994/0001-92	R\$ 222,7500
14/08/2025 às 14:44:15	23.262.384/0001-16	R\$ 220,5225
14/08/2025 às 14:45:34	41.481.994/0001-92	R\$ 218,3100
14/08/2025 às 14:47:05	23.262.384/0001-16	R\$ 218,3172

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:47:54	50.583.738/0001-05	R\$ 227,0000
14/08/2025 às 14:49:16	50.583.738/0001-05	R\$ 215,0000
14/08/2025 às 14:50:34	41.481.994/0001-92	R\$ 212,8500
14/08/2025 às 14:52:05	23.262.384/0001-16	R\$ 216,1340
14/08/2025 às 14:52:22	50.583.738/0001-05	R\$ 210,0000
14/08/2025 às 14:53:38	41.481.994/0001-92	R\$ 207,9000
14/08/2025 às 14:54:51	50.583.738/0001-05	R\$ 205,0000
14/08/2025 às 14:56:08	41.481.994/0001-92	R\$ 202,9500
14/08/2025 às 14:56:20	50.583.738/0001-05	R\$ 200,0000
14/08/2025 às 14:57:38	41.481.994/0001-92	R\$ 198,0000
14/08/2025 às 14:59:09	44.462.387/0001-73	R\$ 274,7844
14/08/2025 às 15:00:02	50.583.738/0001-05	R\$ 195,0000
14/08/2025 às 15:01:21	41.481.994/0001-92	R\$ 193,0500
14/08/2025 às 15:02:00	50.583.738/0001-05	R\$ 190,0000
14/08/2025 às 15:03:18	41.481.994/0001-92	R\$ 188,1000
14/08/2025 às 15:04:24	50.583.738/0001-05	R\$ 185,0000
14/08/2025 às 15:05:43	41.481.994/0001-92	R\$ 183,1500
14/08/2025 às 15:06:39	50.583.738/0001-05	R\$ 180,0000
14/08/2025 às 15:08:00	41.481.994/0001-92	R\$ 178,2000
14/08/2025 às 15:09:01	50.583.738/0001-05	R\$ 175,0000
14/08/2025 às 15:10:18	41.481.994/0001-92	R\$ 173,2500
14/08/2025 às 15:10:23	50.583.738/0001-05	R\$ 170,0000
14/08/2025 às 15:11:39	41.481.994/0001-92	R\$ 168,3000
14/08/2025 às 15:12:08	50.583.738/0001-05	R\$ 165,0000
14/08/2025 às 15:13:19	23.262.384/0001-16	R\$ 212,0000
14/08/2025 às 15:14:37	41.481.994/0001-92	R\$ 163,3500
14/08/2025 às 15:14:52	50.583.738/0001-05	R\$ 160,0000
14/08/2025 às 15:15:01	23.262.384/0001-16	R\$ 209,0000
14/08/2025 às 15:16:19	41.481.994/0001-92	R\$ 158,4000
14/08/2025 às 15:17:50	44.462.387/0001-73	R\$ 272,0365
14/08/2025 às 15:18:26	50.583.738/0001-05	R\$ 155,0000
14/08/2025 às 15:19:44	41.481.994/0001-92	R\$ 153,4500
14/08/2025 às 15:21:02	50.583.738/0001-05	R\$ 150,0000
14/08/2025 às 15:22:20	41.481.994/0001-92	R\$ 148,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 15:23:51	44.462.387/0001-73	R\$ 269,3161
14/08/2025 às 15:24:36	50.583.738/0001-05	R\$ 147,0000
14/08/2025 às 15:25:54	41.481.994/0001-92	R\$ 145,5300
14/08/2025 às 15:26:30	50.583.738/0001-05	R\$ 144,0000
14/08/2025 às 15:27:48	41.481.994/0001-92	R\$ 142,5600
14/08/2025 às 15:29:19	44.462.387/0001-73	R\$ 266,6229
14/08/2025 às 15:30:06	50.583.738/0001-05	R\$ 141,0000
14/08/2025 às 15:31:24	41.481.994/0001-92	R\$ 139,5900
14/08/2025 às 15:32:55	44.462.387/0001-73	R\$ 263,9566
14/08/2025 às 15:34:26	44.462.387/0001-73	R\$ 261,3170
14/08/2025 às 15:35:57	44.462.387/0001-73	R\$ 258,7038
14/08/2025 às 15:37:28	44.462.387/0001-73	R\$ 256,1167
14/08/2025 às 15:38:59	44.462.387/0001-73	R\$ 253,5555
14/08/2025 às 15:40:30	44.462.387/0001-73	R\$ 251,0199
14/08/2025 às 15:42:01	44.462.387/0001-73	R\$ 248,5097
14/08/2025 às 15:43:32	44.462.387/0001-73	R\$ 246,0246
14/08/2025 às 15:45:03	44.462.387/0001-73	R\$ 243,5643
14/08/2025 às 15:46:35	44.462.387/0001-73	R\$ 241,1286
14/08/2025 às 15:48:06	44.462.387/0001-73	R\$ 238,7173
14/08/2025 às 15:49:37	44.462.387/0001-73	R\$ 236,3301
14/08/2025 às 15:51:08	44.462.387/0001-73	R\$ 233,9667
14/08/2025 às 15:52:39	44.462.387/0001-73	R\$ 231,6270
14/08/2025 às 15:54:10	44.462.387/0001-73	R\$ 229,3107
14/08/2025 às 15:55:42	44.462.387/0001-73	R\$ 227,0175
14/08/2025 às 15:57:13	44.462.387/0001-73	R\$ 224,7473
14/08/2025 às 15:58:44	44.462.387/0001-73	R\$ 222,4998
14/08/2025 às 16:00:15	44.462.387/0001-73	R\$ 220,2748
14/08/2025 às 16:01:46	44.462.387/0001-73	R\$ 218,0720
14/08/2025 às 16:03:18	44.462.387/0001-73	R\$ 215,8912
14/08/2025 às 16:04:49	44.462.387/0001-73	R\$ 213,7322
14/08/2025 às 16:06:20	44.462.387/0001-73	R\$ 211,5948
14/08/2025 às 16:07:51	44.462.387/0001-73	R\$ 209,4788
14/08/2025 às 16:09:22	44.462.387/0001-73	R\$ 207,3840
14/08/2025 às 16:10:52	44.462.387/0001-73	R\$ 205,3101

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 16:12:23	23.262.384/0001-16	R\$ 206,8055
14/08/2025 às 16:13:53	23.262.384/0001-16	R\$ 204,6340
14/08/2025 às 16:15:24	44.462.387/0001-73	R\$ 203,2569
14/08/2025 às 16:16:54	44.462.387/0001-73	R\$ 201,2243
14/08/2025 às 16:16:54	23.262.384/0001-16	R\$ 202,4853
14/08/2025 às 16:18:26	23.262.384/0001-16	R\$ 200,3592
14/08/2025 às 16:19:57	23.262.384/0001-16	R\$ 198,2554
14/08/2025 às 16:21:32	23.262.384/0001-16	R\$ 196,1737
14/08/2025 às 16:23:03	23.262.384/0001-16	R\$ 194,1138
14/08/2025 às 16:24:34	23.262.384/0001-16	R\$ 192,0756
14/08/2025 às 16:25:44	23.262.384/0001-16	R\$ 137,9900 *
14/08/2025 às 16:26:28	23.262.384/0001-16	R\$ 138,0000
14/08/2025 às 16:27:46	41.481.994/0001-92	R\$ 136,6200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:03	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 16:25:48	O lance no valor de R\$ 137,9900 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/08/2025 às 16:29:47	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 41.481.994/0001-92	14/08/2025 às 16:49:13	Boa tarde, sr(a) licitante, inicialmente, questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade no item 3.
Sistema para o participante 41.481.994/0001-92	14/08/2025 às 16:52:40	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação no item 3.
Sistema para o participante 41.481.994/0001-92	14/08/2025 às 16:54:29	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação no item 3.
Sistema para o participante 41.481.994/0001-92	14/08/2025 às 16:57:54	Sr(a) licitante, aguardaremos por sua manifestação por mais 10 minutos, e então consideraremos o abandono injustificado do certame, passível de eventuais penalidades a serem registradas no Compras.Gov
Sistema para o participante 41.481.994/0001-92	14/08/2025 às 17:14:05	Decorrido o tempo concedido, em respeito à celeridade do certame, passaremos a registrar sua declassificação no certame.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:15:08	Boa tarde, sr(a) licitante
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:15:45	questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade neste item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:16:15	Boa tarde
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:16:38	Já é melhor preço, visto que é um produto de um preço elevado
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:17:12	oportunamente, questiono se V. senhoria está ciente da exequibilidade de sua proposta, tendo em vista se tratar de item com personalização para a CLDF, conforme o Termo de Referência.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:18:48	Ciente
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:21:26	Passo a fazer a Convocação de anexo para envio de proposta ajustada e documentos de habilitação. Tendo em vista sua convocação no item 2, para sermos mais eficientes, vou encerrar o anexo do item 2 e manter a convocação apenas neste item 3 para envio de documentação unificada para ambos os itens 2 e 3, com o prazo total.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:21:48	Sr. Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação para os itens 2 e 3.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:32:20	Sr(a) licitante, solicitamos especial atenção ao fato de os itens 2 e 3 exigirem personalização/customização para a CLDF, conforme o Termo de Referência, anexo I. Caso não lhe seja possível personalizar os itens, solicitamos que expresse pedido por sua desclassificação, para fins de celeridade.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:44:05	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:44:05 de 14/08/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16.
Sistema para o participante 23.262.384/0001-16	14/08/2025 às 17:53:09	Acuso o recebimento de 11 arquivos. Solicitamos atenção para o anúncio, em breve, da data/hora de reabertura desta sessão para tratar das amostras e sanear habilitação, caso necessário.
Pelo participante 23.262.384/0001-16	15/08/2025 às 14:02:31	ok
Sistema para o participante 50.583.738/0001-05	03/09/2025 às 14:16:43	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 50.583.738/0001-05	03/09/2025 às 14:29:06	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 50.583.738/0001-05	03/09/2025 às 14:35:37	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema para o participante 50.583.738/0001-05	03/09/2025 às 14:46:51	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema para o participante 44.462.387/0001-73	03/09/2025 às 14:48:29	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 44.462.387/0001-73	03/09/2025 às 14:54:11	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 44.462.387/0001-73	03/09/2025 às 15:00:21	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.462.387/0001-73	03/09/2025 às 15:14:07	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema para o participante 57.688.383/0001-50	03/09/2025 às 15:27:29	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 57.688.383/0001-50	03/09/2025 às 15:37:06	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 57.688.383/0001-50	03/09/2025 às 15:44:07	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema para o participante 57.688.383/0001-50	03/09/2025 às 16:16:07	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema para o participante 13.377.181/0001-11	03/09/2025 às 16:17:26	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 13.377.181/0001-11	03/09/2025 às 16:33:22	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 13.377.181/0001-11	03/09/2025 às 16:38:11	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema para o participante 13.377.181/0001-11	03/09/2025 às 16:49:25	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 16:50:32	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:01:11	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:01:43	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:01:58	menor valor que conseguimos
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:09:58	Obrigado pelo esclarecimento
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:10:57	A fim de manter isonomia e prevenir eventuais penalidades, questiono se V. Senhoria tem certeza de que consegue enviar amostra dentro do prazo de 10 dias estabelecido no edital.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:12:26	sim, conseguimos
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:14:49	Neste momento, passo a convocar o anexo para habilitações e proposta neste item 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:15:05	Sr. Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: anexo para habilitações e proposta neste item 3..
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 17:16:12	Sr(a) licitante, V. Senhoria conseguiria enviar o anexo ainda neste expediente?
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 18:03:51	Sr(a) licitante, tendo em vista que o horário final para envio do anexo convocado ultrapassou em muito o horário comercial, inicialmente programado para 19:16:00, decidimos, para manter isonomia, suspender o prazo agora às 18:00 e devolver seu prazo no início do expediente comercial de amanhã, 04/09. Ou seja, seu prazo se encerrará 1h16min após o início do expediente. A sessão será então imediatamente suspensa e reaberta apenas na segunda-feira.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 18:58:06	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:58:06 de 03/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 19:37:57	Sr. Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 09:16:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Anexo reconvocato APENAS para manter a isonomia no prazo de 2 horas, tendo em vista o término do horário comercial às 18:00 de 03/09/2025. Caso tenha enviado toda a documentação anteriormente, a presente convocação pode ser ignorada. Caso ainda deseje anexar mais documentos, esta é a oportunidade..
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	03/09/2025 às 19:54:48	Sr(a) fornecedor(a), o prazo acima é o limite para envio de Atestado de Capacidade técnica (incluindo a comprovação de fornecimento e recebimento de itens da ata de registro de preços).
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	04/09/2025 às 09:16:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 10:16:39	Sr (a) pregoeiro poderia reabrir anexo novamente para o envio do atestado de capacidade técnica, houve um de conexão... Pedimos encarecidamente
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 14:03:29	Boa tarde, sr(a) licitante! Em sua documentação, nossa análise preliminar não encontrou atestado(s) de capacidade técnica. V. Senhoria possui algum documento para sua habilitação técnica que possa nos enviar para análise? Desde já, convoco o respectivo anexo.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 14:04:14	Sr. Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Para envio de comprovação de habilitação técnica, com um ou mais atestados de capacidade técnica..
Pelo participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 14:04:25	boa tarde,temos sim
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 14:07:00	Grato. Aguardamos pelo envio da documentação.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 15:28:17	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:17 de 08/09/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16.
Pelo participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 15:28:29	Boa tarde sr(a) pregoeiro. Documentação enviada segue em anexo. Aproveita a oportunidade para solicitar dilação do prazo de entrega da amostra por mais 4 dias (totalizando 14 dias), haja vista questões técnicas que dificultaram o envio do produto no prazo outrora fixado. Att. Aguardamos resposta quanto a solicitação e estamos a disposição pra eventuais esclarecimentos.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	08/09/2025 às 15:58:11	Sr(a) licitante, boa tarde! A amostra para este item 3 ainda não foi convocada. A partir da convocação, o prazo é de 10 dias, improrrogáveis, por motivo de isonomia e vinculação ao edital. A documentação será enviada à unidade técnica para manifestação. Em caso de aprovação, convocaremos a amostra na próxima reabertura desta sessão.
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:03:23	Boa tarde, sr(a) licitante!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:06:10	Boa tarde
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:10:06	Neste momento, convoco a amostra para o item 3. O prazo para entrega se encerra em 29/09 (segunda-feira). V. Senhoria gostaria de manifestar alguma dúvida a respeito do prazo?
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:10:55	E, segunda pergunta, V. Senhoria confirmar que consegue entregar a amostra dentro desse prazo?
Pelo participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:11:10	Não senhor, ta ok
Pelo participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:12:06	Conseguimos sim... Inclusive já está a caminho...
Sistema para o participante 51.523.859/0001-16	15/09/2025 às 14:19:32	Agradecemos pelos esclarecimentos.
Sistema para o participante 54.337.541/0001-39	22/09/2025 às 14:13:47	Boa tarde, sr(a) licitante!
Sistema para o participante 54.337.541/0001-39	22/09/2025 às 14:14:37	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 54.337.541/0001-39	22/09/2025 às 14:19:16	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 54.337.541/0001-39	22/09/2025 às 14:19:56	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema para o participante 54.337.541/0001-39	22/09/2025 às 14:32:56	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema para o participante 37.630.109/0001-12	22/09/2025 às 14:33:57	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 37.630.109/0001-12	22/09/2025 às 14:38:03	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 37.630.109/0001-12	22/09/2025 às 14:39:15	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema para o participante 37.630.109/0001-12	22/09/2025 às 14:49:43	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.
Sistema	22/09/2025 às 14:50:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 277,5600 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:55:49 do dia 22/09/2025.
Sistema	22/09/2025 às 14:55:50	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/09/2025 às 14:55:50	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/09/2025 às 14:55:50	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:55:50	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/09/2025 às 14:55:50	O item 3 teve empate real para o valor: R\$ 277,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 14:57:33	Boa tarde, sr(a) licitante! Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:02:23	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:02:56	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:10:36	Prezado boa tarde!! Um instante por favor!!
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:13:42	Não conseguimos reduzir mais o valor!!
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:15:23	Obrigado pelo esclarecimento. 1. V. Senhoria confirma que consegue entregar a amostra dentro do prazo de 10 dias, improrrogável, definido no edital? 2. V. Senhoria confirma que consegue fornecer o item 3 (colete) com a personalização e a qualidade exigida no Termo de Referência?
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:16:27	A amostra precisa ir com a personalização?
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:16:37	10 dias uteis ou corridos?
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:19:59	Sim, a amostra deve ser idêntica ao produto a ser entregue nas quantidades totais. Trata-se de prazo de 10 dias corridos a partir da convocação, conforme o Termo de Referência.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:21:48	Lembramos que a amostra deve chegar à CLDF dentro do prazo, e é de responsabilidade do fornecedor encontrar o meio de entrega que seja tempestivo. Não são aceitos adiamentos com base em mero comprovante de envio ou frete dentro do prazo.
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:23:41	Para qual e-mail solicito a logomarca?
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:24:02	O motivo dos questionamentos é evitar a desclassificação por amostra não entregue, o que custa à CLDF todo o prazo de pré-análise de documentos e de entrega da amostra. Caso V. Senhoria identifique que não é mais possível atender ao edital, bastaria solicitar a desclassificação, por economia processual.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:24:33	A logomarca já se encontra publicada no website da CLDF, conforme anunciado previamente: www.cl.df.gov.br/pregoes
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:27:33	Sim iremos enviar amostra dentro do prazo estipulado e atendemos as especificações do edital!! Att
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:29:27	Neste momento, convocarei anexo para envio da proposta ajustada ao lance e documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:29:56	Sr. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Anexo para envio de proposta e habilitações..
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:30:42	A amostra será convocada na próxima sessão, caso sua documentação de proposta e habilitações sejam preliminarmente aprovados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:37:51	As logos podem ser solicitadas pelo email nacep@cl.df.gov.br - item 12.3 do edital.
Pelo participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 15:51:41	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:41 de 22/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	22/09/2025 às 16:05:50	Neste momento, vou abrir os 2 arquivos .zip enviados para verificar a documentação.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:02:54	Boa tarde, sr(a) licitante!
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:03:33	Neste momento, convoco a amostra para este item 3. Informo que os arquivos para a personalização se encontram no website da CLDF: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:04:37	Questiono se há alguma dúvida quanto à amostra a ser entregue e se V. Senhoria conseguirá entregar a amostra tempestivamente.
Pelo participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:14:37	Prezados boa tarde!!
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:16:37	Questiono se há alguma dúvida quanto à amostra a ser entregue e se V. Senhoria conseguirá entregar a amostra tempestivamente.
Pelo participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:18:40	Prezados não há nenhuma duvida e estaremos enviando o mais breve possível a amostra solicitada!! Ficamos a disposição. Att
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/09/2025 às 14:20:57	Agradecemos pelos esclarecimentos. A sessão para divulgação do laudo técnico sobre a amostra do item 3 fica agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:21:37	Boa tarde, sr(a) licitante.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:22:19	Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Pelo participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:26:02	Boa tarde, um mom
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:29:07	Boa tarde. Aproveito também para questionar se V. Senhoria tem a certeza de que conseguirá, se convocada, entregar a amostra personalizada dentro do prazo do edital de 10 dias.
Pelo participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:31:08	Infelizmente não temos condições de entregar a amostra em 10 dias, por isso, solicitamos nossa desclassificação, grato.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	15/10/2025 às 14:38:36	Agradecemos pelos esclarecimentos. Passo à desclassificação e à convocação do próximo classificado.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	15/10/2025 às 14:39:50	Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	15/10/2025 às 14:56:57	Decorrido o prazo, procederei com sua desclassificação neste item 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 14:59:15	Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:02:47	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:04:05	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Pelo participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:04:55	BOA TARDE
Pelo participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:05:21	EXISTE UM VALOR DE REFERENCIA?
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:05:25	Boa tarde. Aproveito também para questionar se V. Senhoria tem a certeza de que conseguirá, se convocada, entregar a amostra personalizada dentro do prazo do edital de 10 dias.
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:05:46	O valor de referência é de R\$277,56
Pelo participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:07:40	SIM AMOSTRA REJEITADA, NÃO ENTREGUE E ABANDONO.
Sistema para o participante 48.398.429/0001-05	15/10/2025 às 15:10:22	Obrigado pelos esclarecimentos. Passo a registrar sua desclassificação por abandono voluntário, registro não haver prejuízo para a CLDF ou para este certame.
Sistema para o participante 55.796.470/0001-03	15/10/2025 às 15:12:11	Inicialmente questiono se lhe é possível reduzir o valor proposto neste item 3, tendo em vista a existência de propostas com valor mais baixo.
Sistema para o participante 55.796.470/0001-03	15/10/2025 às 15:15:00	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema para o participante 55.796.470/0001-03	15/10/2025 às 15:16:19	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Pelo participante 55.796.470/0001-03	15/10/2025 às 15:17:03	Boa tarde, Sr. pregoeiro, não conseguimos chegar ao valor estimado.
Sistema para o participante 55.796.470/0001-03	15/10/2025 às 15:27:02	Agradeço pelos esclarecimentos. Procederei com a desclassificação. Tenha uma boa tarde!
Sistema	15/10/2025 às 15:28:09	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/10/2025 às 15:28:10	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 15:38:10.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 17:21:48	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação para os itens 2 e 3.
14/08/2025 às 17:44:05	Fornecedor GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 23.262.384/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
03/09/2025 às 17:15:05	Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: anexo para habilitações e proposta neste item 3..
03/09/2025 às 18:58:06	Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 19:37:57	Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:16:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Anexo reconvocato APENAS para manter a isonomia no prazo de 2 horas, tendo em vista o término do horário comercial às 18:00 de 03/09/2025. Caso tenha enviado toda a documentação anteriormente, a presente convocação pode ser ignorada. Caso ainda deseje anexar mais documentos, esta é a oportunidade..
08/09/2025 às 14:04:14	Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Para envio de comprovação de habilitação técnica, com um ou mais atestados de capacidade técnica..
08/09/2025 às 15:28:17	Fornecedor POWERFULL SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.523.859/0001-16 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 15:29:56	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Anexo para envio de proposta e habilitações..
22/09/2025 às 15:51:41	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

15/10/2025 15:38:10



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(a)s licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(a)s licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N° 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2ª-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2ª-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2ª-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 2255517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Cone Sinalização

Cone Sinalização Material: Polietileno, Altura: 1120MM, Largura Base: 420MM, Cor: Laranja Florescente Com 4 Faixas Brancas, Características Adicionais: Reflexo Mínimo 300 Candelas/Lux/M2, Peso: 8 Kg

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 529,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.580,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.585.***-8 - JOAO MONTEIRO NETO para WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, melhor lance: R\$ 489,0000 (unitário) / R\$ 9.780,0000 (total), valor negociado: R\$ 485,0000 (unitário) / R\$ 9.700,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.515.446/0001-15 - 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 399,9900 (unitário) R\$ 7.999,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 511,0000 (unitário) R\$ 10.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
57.688.383/0001-50 - 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 499,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: O&M ou similar Modelo/versão: O&M ou similar Valor proposta: R\$ 499,0000 (unitário) R\$ 9.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
40.296.759/0001-88 - GF BIANCHI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: safe park Modelo/versão: cilindro balizador Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 160.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 160.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
12.383.275/0001-30 - M7 ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 528,9900 (unitário) R\$ 10.579,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: KTELI / KTELI Modelo/versão: PERSONALIZADO Valor proposta: R\$ 528,9900 (unitário) R\$ 10.579,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Worker Modelo/versão: Cone para Sinalização em PVC 50cm Laranja e Branco Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
43.098.877/0001-70 - VIARIA SINALIZACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 489,0000 (unitário) R\$ 9.780,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WORLD CENTER/WD Modelo/versão: ABNT Valor proposta: R\$ 529,0000 (unitário) R\$ 10.580,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 485,0000 (unitário) R\$ 9.700,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:05:26	42.100.755/0001-08	R\$ 489,0000
14/08/2025 às 14:11:10	53.515.446/0001-15	R\$ 399,9900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:13:11	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/08/2025 às 14:18:45	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:23:15	Sr. Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Valor conforme negociação em chat..
Pelo participante 42.100.755/0001-08	03/09/2025 às 14:24:38	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, tendo informado R\$ 485,0000.
Sistema	29/09/2025 às 14:25:18	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:35:18.
Sistema	29/09/2025 às 14:38:51	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:48:51.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
21/10/2025 às 18:02:24	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 489,0000, valor negociado: R\$ 485,0000.
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/09/2025 14:35:18

Intenção de recurso na habilitação:

29/09/2025 14:48:51



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(s) licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(s) licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(s) licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N° 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2a-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2a-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2a-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 225517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Sinalizador Trânsito

Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico, Altura: 96CM, Largura: 34CM

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2.050,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 41.000,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.585.***-8 - JOAO MONTEIRO NETO para WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, melhor lance: R\$ 1.080,0000 (unitário) / R\$ 21.600,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.515.446/0001-15 - 53.515.446 YAGO MEDEIROS BRANCO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 2.049,0000 (unitário) R\$ 40.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
57.688.383/0001-50 - 57.688.383 ENZO LUCAS RODRIGUES GAIOSO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.030,0000 (unitário) R\$ 40.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: O&M ou similar Modelo/versão: O&M ou similar Valor proposta: R\$ 2.030,0000 (unitário) R\$ 40.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1.336,5000 (unitário) R\$ 26.730,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KTELI Modelo/versão: KTELI Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.296.759/0001-88 - GF BIANCHI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Safe Park Modelo/versão: barreira Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 160.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 160.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
12.383.275/0001-30 - M7 ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KTELI / KTELI Modelo/versão: PERSONALIZADA Valor proposta: R\$ 2.049,9900 (unitário) R\$ 40.999,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: City Modelo Isolamento Sinalização Refletiva Modelo/versão: Barreira Cerca Pantográfica Sanfonada Retrátil 96 Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
34.982.586/0001-59 - MF LAN NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sinalizador Modelo/versão: Sinalizador Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.337.541/0001-39 - THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sinalizador Modelo/versão: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico, Tip Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20	
43.098.877/0001-70 - VIARIA SINALIZACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20	
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.080,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WORLD CENTER/WD Modelo/versão: BPR-P Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:05:52	42.100.755/0001-08	R\$ 2.000,0000
14/08/2025 às 14:11:30	12.383.275/0001-30	R\$ 2.029,4900
14/08/2025 às 14:12:59	12.383.275/0001-30	R\$ 1.980,0000
14/08/2025 às 14:13:15	42.100.755/0001-08	R\$ 1.900,0000
14/08/2025 às 14:14:19	53.515.446/0001-15	R\$ 1.799,0000
14/08/2025 às 14:14:32	42.100.755/0001-08	R\$ 1.600,0000
14/08/2025 às 14:14:49	42.152.392/0001-54	R\$ 1.584,0000
14/08/2025 às 14:15:03	42.100.755/0001-08	R\$ 1.500,0000
14/08/2025 às 14:15:10	42.152.392/0001-54	R\$ 1.485,0000
14/08/2025 às 14:15:20	42.100.755/0001-08	R\$ 1.350,0000
14/08/2025 às 14:15:37	42.152.392/0001-54	R\$ 1.336,5000
14/08/2025 às 14:15:50	42.100.755/0001-08	R\$ 1.250,0000
14/08/2025 às 14:16:18	53.515.446/0001-15	R\$ 1.100,0000
14/08/2025 às 14:16:39	42.100.755/0001-08	R\$ 1.080,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:18:40	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 16:49:31	Boa tarde, sr(a) licitante, inicialmente, questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade no item 5.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 16:49:54	Boa tarde, chegamos no nosso valor mínimo na fase de lances.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 16:50:45	Obrigado pelo esclarecimento. Passo a convocar anexo para proposta e habilitação. Amostra só será convocada em futura sessão.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 16:51:06	Sr. Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 17:13:36	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:36 de 14/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 17:27:00	Acuso o recebimento de 2 arquivos. Solicitamos atenção para o anúncio, em breve, da data/hora de reabertura desta sessão para tratar das amostras e sanear habilitação, caso necessário.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 17:31:24	ok
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 17:33:36	Sr(a) licitante, solicitamos especial atenção ao fato de o item 5 exigir personalização/customização para a CLDF, conforme o Termo de Referência, anexo I. Caso não lhe seja possível personalizar os itens, solicitamos que expresse pedido por sua desclassificação, para fins de celeridade.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	14/08/2025 às 17:34:38	Sim, estamos ciente da personalização e vamos atender ao termo de referência
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:05:50	Boa tarde, sr(a) licitante!
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:06:37	Boa tarde!
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:11:45	Antes da tratativa sobre o item 5, identificamos em sua habilitação que seu sócio proprietário é dirigente de outra pessoa jurídica.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:12:53	Abrirei prazo para convocação de anexo, com 1 hora, para esclarecimento do fato. A intenção deste pedido é verificar se há incidência do item 7.5.3.5. do edital, o que, em tese, poderia levar à sua desclassificação e, portanto, precisamos de (A) elementos que comprovem não haver administração de outra PJ, ou (B) pedido voluntário de desclassificação, caso em que, por economia, cessamos a diligência e passamos a convocar as próximas classificadas
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:14:09	Por gentileza, qual empresa jurídica foi identificado ?
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:14:35	Sr. Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Convocação de anexo para esclarecimento obrigatório de compatibilidade com o status de "ME/EPP/Equiparada para fins licitatórios", pelo item 7.5.3.5. do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:15:17	Foi identificada a seguinte empresa como dirigida pelo proprietário da WORLD:
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:15:59	TRAFFIC Solutions Equipamentos e Serv. de Sinalização Ltda. , conforme o SICAF.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:16:46	Por esse motivo solicitamos esclarecimentos, em que V. Senhoria pode enviar os documentos que achar necessários para esclarecer o fato.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:17:09	O Sócio não é proprietário da TRAFFIC, iremos enviar a comprovação pelo anexo. Obrigado.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:17:44	Por exemplo, se a soma das receitas das PJs não ultrapassar o limite máximo para EPP, não há violação ao 7.5.3.5.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:19:46	Não se trata de proprietário comum, ok? Para deixar bem claro, o 7.5.3.5. trata de dirigentes. Ou seja, consta no SICAF que o proprietário da WORLD é Dirigente da TRAFFIC. É o registro do SICAF, que solicitamos esclarecimento OU confirmação (que acarreta em desclassificação)
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:20:33	V. Senhoria compreendeu a diligência? Em tempo, seu prazo foi aumentado para duas horas para resposta, tendo em vista a necessidade de buscar documentos.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:27:48	Entendi, porém, o Sr. Sérgio é apenas proprietário da empresa WORLD AMERICA, iremos enviar as duas certidões da JUCESP comprovando os sócios, isso serve como resposta para diligência?
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:30:05	Ao que nos parece, a certidão da JUCESP apenas comprovaria a sociedade. A possível incompatibilidade diz respeito à dirigentes. O sr. Sérgio consta como dirigente de ambas as PJs no SICAF.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:31:17	Por esse motivo, caso opte por não pedir desclassificação, é necessária comprovação de que a situação descrita no SICAF não é verdadeira OU que a soma das receitas das PJs não ultrapasse o limite legal (de EPP).
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:36:28	Espero que V. Senhoria tenha compreendido a questão. Observe o item 7.5.3.5. do edital, e complementarmente o inciso art. 3o, parágrafo 4o, inciso V, da Lei Complementar 123/2006.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 13:37:01	V - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput;
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 14:22:20	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:20 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 14:28:52	Reafirmamos, com base na documentação enviada, que o Sr. Sérgio Ricardo Tannuri não exerce função de dirigente na empresa Traffic Solutions. Ressaltamos que, conforme verificado na tela de fornecedor de nossa empresa, não há qualquer informação indicando o Sr. Sérgio como dirigente. Ainda assim, tendo em vista que no sistema SICAF consta informação divergente, informamos que tomaremos as providências necessárias para a devida correção
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 14:34:15	Sr(a) licitante, entendemos como suficiente o documento registrado na Junta Comercial, cuja identidade conferimos com a registrada no SICAF, tendo em vista a cláusula QUARTA expressar outro administrador para aquela PJ (Traffic). Compreendemos, portanto, tratar-se de registro incorreto no sistema SICAF. Passamos a convocar a amostra.
Sistema para o participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 14:34:36	Sr(a) licitante, tendo em vista a inexistência de óbices documentais em sua proposta e documentos de habilitação, convoco neste ato as amostras para o item 5, conforme item 12 do edital. O prazo é de 10 dias corridos.
Pelo participante 42.100.755/0001-08	18/08/2025 às 14:38:47	Ciente, iremos enviar a amostra.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 14:29:14	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 14:39:14.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:05	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:49:05.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 16:51:06	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação..
14/08/2025 às 17:13:36	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 13:14:35	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Convocação de anexo para esclarecimento obrigatório de compatibilidade com o status de "ME/EPP/Equiparada para fins licitatórios", pelo item 7.5.3.5. do edital..
18/08/2025 às 14:22:20	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 18:02:24	Fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 42.100.755/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.080,0000.
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

15/09/2025 14:39:14

Intenção de recurso na habilitação:

29/09/2025 14:49:05



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO 90016/2025

Às 18:02 horas do dia 21 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00045773/2024-72, Pregão nº 90016/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária e materiais de sinalização viária para atender às demandas da Câmara Legislativa.		
Entrega de propostas:	De 01/08/2025 às 08:00 até 14/08/2025 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/08/2025 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:00:36	Bom dia sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:00:54	Boa tarde, sr(a)s licitantes!
Sistema	14/08/2025 às 14:02:54	Após a fase de disputa, a convocação da 1ª classificada será realizada imediatamente. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 14:09:30	Observamos que o item 6 (apito) se encontra em empate de propostas. Solicitamos que registrem seus lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:42:59	Quanto ao item 2, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:18	Corrigindo: Quanto ao item 3.
Sistema	14/08/2025 às 14:43:34	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:04:37	Quanto ao item 3, solicito que registrem seus melhores lances no sistema. A evolução do certame aguarda por esse último item apenas.
Sistema	14/08/2025 às 15:07:38	Sr(s) licitantes, informo que, para maior celeridade, convocarei as classificadas inicialmente para negociar o valor em todos os itens em que se encontra como 1ª classificada, e em seguida abrirei prazo para envio de proposta e habilitação. Amostras só serão convocadas em outra sessão, após a avaliação da documentação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 15:25:34	Quanto ao item 3, solicito aos licitantes em disputa que se atentem à exequibilidade da proposta, tendo em vista o nível de qualidade e de personalização exigido no Anexo I do Termo de Referência para os coletes.
Sistema	14/08/2025 às 16:30:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 16:32:36	Sr(a)s licitantes, acompanhem as convocações neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 16:39:57	A todos os classificados em 1o lugar, informo que ainda nesta sessão serão abertos os prazos para envio da documentação de habilitação.
Sistema	14/08/2025 às 18:01:41	Sr(s) licitantes, assim que ocorrer o encerramento dos prazos para anexos, vamos suspender administrativamente a sessão, com reabertura marcada para a data/hora a seguir.
Sistema	14/08/2025 às 18:04:22	A reabertura fica agendada para a segunda-feira, 18/agosto/2025, às 13h00 para eventual saneamento de habilitações e convocações de amostras. Não haverá mais atos praticados hoje. Tenham uma boa tarde!
Sistema	18/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Registro a reabertura de nossa sessão.
Sistema	18/08/2025 às 13:03:51	Passo a registrar o laudo da análise preliminar das propostas e documentações de habilitação, para convocar algumas das amostras, e tratar de saneamentos.
Sistema	18/08/2025 às 14:42:47	Sr(s) licitantes, todas as amostras foram convocadas com o prazo de 10 dias corridos, conforme o item 12 do edital. As amostras devem chegar à CLDF até as 18h00 do dia 01/setembro/2025. Caso não seja possível a entrega da amostra, solicitamos que peçam desistência com antecedência, evitando-se penalidades mais gravosas conforme o eventual atraso gerado.
Sistema	18/08/2025 às 15:12:15	Sr(s) licitantes, neste momento, suspendemos administrativamente a sessão enquanto aguardamos pela entrega das amostras. Fica a reabertura agendada para o dia 03/09/2025, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde, sr(s) licitantes. Reabrimos nossa sessão para tratar de amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:20	Inicialmente, esclareço que os prazos para entrega de amostras, amplamente divulgados no edital, são vinculativos. Os licitantes que tenham conhecimento de que o prazo lhe seja insuficiente deve se abster de participar do certame ou, tempestivamente, impugnar o edital demonstrando a impossibilidade de mercado de atender aos requisitos.
Sistema	03/09/2025 às 14:03:45	Passamos ao laudo da unidade técnica competente para análise das amostras.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:20	O Núcleo de Aquisição e Controle de Equipamentos Policiais (NACEP) procedeu ao recebimento e à análise técnica das amostras correspondentes aos seguintes itens:
Sistema	03/09/2025 às 14:05:34	- item 5 (Barreira Pantográfica Personalizada) entregue pela empresa WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 42.100.755/0001-08. - item 6 (Apito para brigada de incêndio vermelho) entregue [por] Roberto Júnio de Alencar Correia, Natureza Jurídica (empresário individual), CNPJ N° 53.746.705/0001-19.
Sistema	03/09/2025 às 14:05:57	"Após a realização da análise técnica das amostras, conduzida em conformidade com os requisitos e especificações estabelecidos no Edital, este Núcleo concluiu que os produtos atendem integralmente às especificações técnicas previstas. Com base nessa avaliação, recomendamos formalmente a APROVAÇÃO das amostras especificadas acima."
Sistema	03/09/2025 às 14:06:33	"Os demais itens que constam das propostas anexas a este processo (2278888;2278889) não foram apresentadas, tempestivamente, a este Núcleo, motivo pelo qual deverão ser rejeitados em conformidade com o disposto no item 12.1.1. do Edital (...)"
Sistema	03/09/2025 às 14:07:39	Procederei, portanto, com a desclassificação das atuais propostas nos itens 1, 2, 3 e 4. E passo a convocar a próxima colocada.
Sistema	03/09/2025 às 14:13:30	Registradas as desclassificações, passo a convocar as próximas classificadas em cada item.
Sistema	03/09/2025 às 17:59:34	Sr(s) licitantes, a próxima sessão para resultado da análise preliminar das propostas e documentos de habilitação ocorrerá na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00.
Sistema	03/09/2025 às 18:06:28	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	03/09/2025 às 19:38:37	Repetindo a todos, a reabertura para mais diligências e eventual convocação de amostras será na segunda-feira, 08/setembro/2025, às 14h00. O arquivo com a logomarca da CLDF se encontra em www.cl.df.gov.br/pregoes , na pasta do Pregao 90016/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:00:51	Boa tarde, sr(s) licitantes! Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:06:35	Oportunamente, esclareço aos licitantes acostumados ao rito da antiga Lei 8.666, que na atual Lei 14.133/2021 não há a desclassificação preliminar de um licitante diante da falta de apenas um dos documentos exigidos. A lei obriga a diligência por se completar a documentação antes de proceder com a eventual desclassificação.
Sistema	08/09/2025 às 14:12:17	Quanto aos itens 1 e 4, passo a transcrever a análise da unidade técnica: "A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando...
Sistema	08/09/2025 às 14:12:43	...experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [fim da transcrição]
Sistema	08/09/2025 às 14:40:20	Neste momento, vamos aguardar os documentos convocados para o item 3.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:32	E em seguida agendarei a data/hora para reabertura da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 16:01:11	A reabertura da presente sessão fica agendada para o dia 15/09/2025, segunda-feira, 14h00, para tratativas e atualizações quanto aos itens 2 e 3. Tenham uma boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:02:24	Boa tarde, sr(a) licitantes. Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:05:21	Acerca da proposta e habilitação da atual classificada no item 3, assim se manifestou a unidade técnica: "após análise da documentação complementar constante nos documentos SEI nº 2306850 e 2312091, bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante POWERFUL SOLUÇÕES LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame..."
Sistema	15/09/2025 às 14:05:44	... Apesar de apenas repetir as especificações do item 3 constante do Edital, a proposta aparenta atender integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes ou superiores às demandadas, conforme previsto no instrumento convocatório. Apesar disso,...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:04	...tendo em vista a previsão de apresentação de amostra e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com ...
Sistema	15/09/2025 às 14:06:30	...os critérios estabelecidos no edital. Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras." [Fim da Transcrição]
Sistema	15/09/2025 às 14:23:16	Desta forma, o certame se encontra, até o momento, aguardando a chegada e análise das amostras para os itens 1 e 4, pela licitante WORLD..., e para o item 3, pela licitante POWERFULL.... Os itens 5 e 6 aguardam a finalização da fase de julgamento para os devidos aceites e habilitações. O item 2, conforme a diligência cadastrada no sistema, será revogado.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:56	A habilitação para todos os itens do certame será apreciada em conjunto, de forma decisória, de forma a unificar a fase de intenção de recursos sobre a habilitação.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:07	Enquanto aguardamos a chegada das amostras e a respectiva análise pela unidade técnica, voltaremos a suspender administrativamente a sessão até o dia 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00, quando daremos seguimento ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:35:47	Tenham todos uma boa tarde. Reabertura da sessão: 22/09/2025 (segunda-feira), às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 14:07:44	Boa tarde, sr(a)s licitantes. Reabrimos nossa sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 14:09:53	Em relação ao item 3, informamos que recebemos tempestivamente a amostra. O laudo de análise da amostra pela unidade técnica demandante é o que se segue:
Sistema	22/09/2025 às 14:10:21	"Conforme previsto no edital, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base; Aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também por meio de silk-screen a 3 cores com ...
Sistema	22/09/2025 às 14:10:52	... tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. No entanto, conforme verificado pela equipe técnica deste SPCS: Ausência do símbolo da Brigada de Emergência: A amostra não apresenta, na faixa superior direita do peito, o referido símbolo, em desacordo com as especificações exigidas em edital. Aplicação inadequada do Brasão Oficial ou Logomarca: Observou-se que...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:14	... o brasão/logomarca não foi aplicado diretamente no tecido por meio de silk-screen com tinta vinílica especial, mas sim produzido em material com fundo branco e colado ao colete, o que contraria a exigência de aplicação direta e aderência permanente ao tecido. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para ...
Sistema	22/09/2025 às 14:11:37	... o item em questão. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	22/09/2025 às 14:12:21	Passo, portanto, a registrar o não-aceite da proposta por motivo de reprovação da amostra. Em seguida, voltarei a convocar os próximos classificados, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 14:56:51	Retornamos às convocações dos classificados no item 3, na ordem.
Sistema	22/09/2025 às 16:12:39	Quanto ao item 3, enquanto aguardamos pela análise técnica da documentação enviada pela licitante, suspenderemos a sessão, para entregar o resultado da análise preliminar na 2a-feira, 29/09, às 14h00, e eventualmente convocar a amostra.
Sistema	22/09/2025 às 16:13:31	Quanto aos itens 1 e 4, continuamos aguardando o laudo de análise das amostras. Vamos unificar as sessões para divulgar esse resultado na mesma sessão da 2a-feira, 29/09, às 14h00.
Sistema	22/09/2025 às 16:19:20	Neste momento, suspendo administrativamente a sessão com reinício agendado para 29/09, 2a-feira, às 14h00.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão para tratar do item 3 e dos itens 1 e 4. Inicialmente sobre o item 3:
Sistema	29/09/2025 às 14:01:48	Assim se manifestou quanto aos aspectos técnicos a unidade de planejamento: "pós análise da documentação complementar constante no documento SEI nº 2334807 bem como da proposta e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, concluímos pela conformidade da proposta e da habilitação da referida empresa para o item 3 do certame. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:01	... A proposta atende integralmente às especificações exigidas no Termo de Referência, apresentando características equivalentes à demandada, conforme previsto no instrumento convocatório. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:12	... Quanto à capacidade técnica, os atestados apresentados demonstram aptidão da licitante para a execução do objeto, evidenciando experiência compatível com a complexidade e especialidade exigidas, em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:02:30	... Dessa forma, consideramos a documentação preliminarmente aprovada, estando a licitante apta à convocação para apresentação de amostras, salvo decisão fundamentada da comissão pela dispensa dessa etapa." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:21:22	Passamos a tratar do laudo de análise dos itens 1 e 4. A unidade técnica demandante assim se manifestou:
Sistema	29/09/2025 às 14:21:50	"informo que foi realizada a análise técnica das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA, referentes aos itens 1 e 4 do processo licitatório em curso, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência....
Sistema	29/09/2025 às 14:21:59	...A amostra apresentada para o item 1 foi submetida à avaliação quanto à conformidade com os requisitos técnicos exigidos, tendo sido verificado que o produto atende integralmente às especificações previstas no Termo de Referência. ...
Sistema	29/09/2025 às 14:22:08	...As características técnicas observadas são compatíveis com as exigências funcionais e operacionais estabelecidas, não havendo qualquer inconformidade que impeça sua aceitação....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:21	...Da mesma forma, a amostra referente ao item 4 foi analisada e constatou-se que também atende plenamente aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. O produto apresenta qualidade e características equivalentes ou superiores às demandadas, estando em conformidade com os parâmetros exigidos....
Sistema	29/09/2025 às 14:22:44	...Diante do exposto, conclui-se pela aprovação das amostras apresentadas pela empresa WORLD AMERICA para os itens 1 e 4, por atenderem de forma satisfatória a todas as exigências técnicas previstas no Termo de Referência." [FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	29/09/2025 às 14:23:16	Procederei neste momento com o aceite da proposta para os itens 1 e 4.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:25	Revisitados os órgãos de cadastro para verificar a regularidade das licitantes cujas propostas já foram aceitas, não encontramos óbices para proceder com a habilitação. Procederemos neste momento com a habilitação para os itens 1, 4, 5, e 6.
Sistema	29/09/2025 às 14:40:40	Destacamos a todos que o presente certame ainda não é passível de encerramento tendo em vista o item 3, que aguarda entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 14:41:29	Após o encerramento dos prazos para intenção de recurso, vamos suspender a sessão administrativamente, com a data de reabertura anunciada em seguida.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:24	Fica a reabertura desta sessão agendada para a segunda-feira, 13/10/2025, às 14h00. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 14:12:07	Boa tarde! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:13:17	Solicitamos que aguardem até as 15h. Estamos entrando em contato com a unidade demandante para verificar se já há laudo sobre a amostra no item 3.
Sistema	13/10/2025 às 15:20:17	Sr(a)s licitantes, diante da notícia de que a amostra chegou tempestivamente à CLDF, mas o laudo técnico não está ainda assinado, vamos suspender a sessão para dar o prazo para a cautelosa análise da amostra e lavra do laudo.
Sistema	13/10/2025 às 15:21:17	Suspendo a presente sessão, com reabertura agendada para esta quarta-feira, 15/10/2025, às 14h, para continuidade do certame, especialmente em seu item 3.
Sistema	15/10/2025 às 14:05:12	Boa tarde, sr(a)s licitantes! Reabrimos nossa sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:06:12	Passo a relatar neste chat o laudo técnico sobre a amostra a item 3. Solicito que aguardem até 10 minutos para a equipe acessar o documento.
Sistema	15/10/2025 às 14:13:24	A unidade técnica assim se manifestou:
Sistema	15/10/2025 às 14:14:15	"(...)Conforme previsto no edital 225517, o colete de brigadista voluntário deve atender às seguintes exigências de personalização: Aplicação do Brasão Oficial ou Logomarca na faixa superior esquerda do peito, por meio do processo de silk-screen com tinta especial vinílica, garantindo perfeita aderência à base e aplicação do símbolo da Brigada de Emergência, na faixa superior direita do peito, também...
Sistema	15/10/2025 às 14:15:12	...por meio de silk-screen a 3 cores com tinta vinílica especial, igualmente garantindo perfeita aderência à base. [FOTO ANEXA] Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas o brasão da brigada de emergência. ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 14:15:37	...O colete refletivo deverá ter seu fechamento na parte frontal, através da aplicação de duas tiras de velcro de 10mm de largura por 70mm de comprimento (...) sua fixação deverá ser através do processo de soldas eletrônicas de alta frequência. [FOTO ANEXA]
Sistema	15/10/2025 às 14:16:14	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe apenas 1 tira de velcro e que foi fixada por costura de cor laranja. Deverão estar centralizadas e inseridas em faixas de 50mm de largura com letras de 30mm. [FOTO ANEXA] ...
Sistema	15/10/2025 às 14:16:35	...Conforme se verifica pela imagem acima, a amostra trouxe as inscrições das costas com letras de 20mm. Diante do exposto, a amostra encontra-se em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual não atende aos requisitos mínimos exigidos para o item em questão, devendo ser REJEITADA. (...)" [FIM DA TRANSCRI
Sistema	15/10/2025 às 14:16:45	[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
Sistema	15/10/2025 às 14:17:55	Para fins de integral acesso às razões da manifestação técnica, a íntegra do laudo sobre a amostra do item 3, com as fotos, será neste momento juntada ao website de transparência: www.cl.df.gov.br/pregoes
Sistema	15/10/2025 às 14:20:06	Passo portanto a registrar o não aceite da proposta devido à rejeição da amostra pela unidade técnica, quem apontou em laudo os quesitos técnicos do TR que não foram atendidos.
Sistema	15/10/2025 às 14:43:35	Sr(a) licitante, aguardamos por sua manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 14:45:33	Sr(a) licitante, procederei com a contagem de 10 minutos para sua manifestação neste item 3, sob pena de desclassificação por abandono do certame, com base no item 7.13 do edital.
Sistema	15/10/2025 às 15:44:24	A Câmara Legislativa agradece a todos pela participação neste certame. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 16:30:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Apito Tráfego

Apito Tráfego Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Tamanho: Oficial

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 11,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.296,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.585.***-8 - JOAO MONTEIRO NETO para 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19, melhor lance: R\$ 11,3600 (unitário) / R\$ 2.272,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.462.387/0001-73 - 44.462.387 ANDREYA BISPO DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,4800 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zona Livre Modelo/versão: Zona Livre Valor proposta: R\$ 11,4800 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
53.746.705/0001-19 - 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,3600 (unitário) R\$ 2.272,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ROCKET Modelo/versão: APITO VERMELHO MM51 Valor proposta: R\$ 11,4800 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.600.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.600.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,4800 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zein		
Modelo/versão: Apito De Metal Profissional Prateado Com Cordão		
Valor proposta: R\$ 11,4800 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 14:11:09	53.746.705/0001-19	R\$ 11,3600

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 14:00:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:02:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 14:13:10	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 16:49:47	Boa tarde, sr(a) licitante, inicialmente, questiono se é possível reduzir o valor de sua proposta mantendo-se a exequibilidade no item 6.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 16:50:46	Boa tarde infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 16:53:13	Obrigado pelo esclarecimento. Passo a convocar anexo para proposta e habilitação. Amostra só será convocada em futura sessão.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 16:53:31	Sr. Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:55:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de
Pelo participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 17:22:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:20 de 14/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 17:23:00	Documentos solicitados enviados, permanecemos a disposição
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 17:26:05	Acuso o recebimento de 3 arquivos, sendo um .zip. Solicitamos atenção para o anúncio, em breve, da data/hora de reabertura desta sessão para tratar das amostras e sanear habilitação, caso necessário.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	14/08/2025 às 17:28:15	Positivo, estamos atentos. Obrigado
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:41:35	Boa tarde, sr(a) licitante! Passo a reproduzir aqui o laudo da unidade técnica a respeito da proposta e de sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:41:52	"a proposta ora analisada não traz informações suficientes que possibilite, mediante análise criteriosa e específica, confirmar a perfeita compatibilidade do item ofertados com o item 5 do Pregão Eletrônico. Apesar disso, tendo em vista a previsão de apresentação de amostra...
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:42:42	Favor, desconsidere a mensagem anterior, que diz respeito a outro item. O item agora em análise é o item 6.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:43:02	Passo a reproduzir aqui o laudo da unidade técnica a respeito da proposta e de sua habilitação no item 6:
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:43:32	"(...)este Setor de Planejamento e Controle de Segurança entende que o item ofertado está com conformidade com as especificações do item 6 do Pregão Eletrônico. Apesar disso, tendo em vista a previsão de apresentação de amostra...
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:43:56	...e a compatibilidade alegada na proposta, caso se identifique que a amostra está fora das especificações do Edital, a amostra será rejeitada e a proposta desclassificada. Destacamos ainda, a regularidade do Atestado de Capacidade Técnica, tendo em vista que a documentação apresentada comprova o fornecimento de materiais/equipamentos de sinalização viária."
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:46:06	Registro que, quanto à habilitação, identificamos via SICAF uma possível irregularidade em sua situação com a receita do DF, cuja certidão venceu em 04/08/2025. V. Senhoria deseja convocação de anexo para enviar comprovação da regularidade?
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:47:02	Boa Tarde sim
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 13:51:47	Esclareço que ele foi renovada nessa data,portanto vale por 30 dias. Mas vou efetuar nova renovação.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:00:43	Poderia por gentileza reabrir os anexos a documentação já foi renovada , gostaria de anexar
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:07:26	Vou abrir a convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:08:04	Sr. Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicita comprovação de regularidade com a
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:28:05	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:05 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:28:47	Sr(a) licitante, acusamos o recebimento do anexo.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:29:39	D ocumentação enviada e já atualizamos também junto ao sicaf. Permanecemos à disposição.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:29:59	E alteramos o status de seu checklist como regular perante a fazenda do DF.
Sistema para o participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:30:45	Sr(a) licitante, tendo em vista a inexistência de óbices documentais em sua proposta e documentos de habilitação, convoco neste ato as amostras para o item 6, conforme item 12 do edital. O prazo é de 10 dias corridos.
Pelo participante 53.746.705/0001-19	18/08/2025 às 14:31:53	Ok Iremos providenciar a entrega da amostra.
Sistema	15/09/2025 às 14:30:01	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 14:40:01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:38:13	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:48:13.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 16:53:31	Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:55:00 do dia 14/08/2025. Justificativa: Convocação de proposta ajustada e documentos de habilitação.
14/08/2025 às 17:22:21	Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:08:04	Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicita comprovação de regularidade com a receita do DF..
18/08/2025 às 14:28:05	Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19 finalizou o envio de anexo.
21/10/2025 às 18:02:24	Fornecedor 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA, CNPJ 53.746.705/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,3600.
21/10/2025 às 18:02:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:
Intenção de recurso na habilitação:

15/09/2025 14:40:01
29/09/2025 14:48:13