

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2025-000

1 - Itens da Licitação**1 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Multimedidor, Aplicação 2: Painel De Força

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 27.290,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

2 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Multimedidor, Aplicação 2: Painel De Força

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 21.765,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

3 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 4MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

4 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Liga Alumínio, Aplicação: Instalações Elétricas, Diametro Euro: 6MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

5 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal, Material: Alumínio Polido, Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10, Aplicação: Para Fio Flexível De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

6 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal, Material: Cobre, Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10, Aplicação: Cabo Elétrico, Características Adicionais: Cabo Solda 25mm/100a, Bitola Condutor: 35MM, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Olhal, Formato Corpo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 271,70

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

7 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Garfo, Seção Nominal Condutor: 4MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

8 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Pino, Seção Nominal Condutor: 4MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

9 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Alumínio Polido, Lingueta: Pino, Seção Nominal Condutor: 25MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 283,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

10 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Aplicação: Instalação Elétrica, Corrente Nominal: 100A, Tipo Construção: Pente, 12 Polos Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.102,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

11 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Térmica Nominal: 10A, Sistema Fixação: Por Parafuso, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf, Corrente Nominal: 6A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G1

12 - Bloco Contato Auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: La1kn22 (Schneider), Aplicação: Contator Schneider, Corrente Nominal: 10A, Fixação: Encaixe Frontal, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.779,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G1

13 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Térmica Nominal: 12A, Tensão Máxima Operação: 125VCC, Frequência Nominal: 60HZ, Modelo: Lc1d-12gd (Telemecanique), Número E Tipo De Contatos: 3na + 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.221,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

14 - Bloco Contato Auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: La1-Dn31 (Telemecanique), Tensão Isolamento: 660V, Corrente Nominal: 10A, Fixação: Encaixe Frontal, Número E Tipo De Contatos: 3na + 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 863,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

15 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Térmica Nominal: 10A, Sistema Fixação: Por Parafuso, Tensão Nominal Bobina: 24V, Aplicação: Cafeteira, Modelo: 44e (Siemens), Tipo: Tripolar, Número E Tipo De Contatos: 4na + 4nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.370,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

16 - Bloco Contato Auxiliar

Descrição Detalhada: Bloco Contato Auxiliar Referência: La1d40, Aplicação: Manutenção Predial, Número E Tipo De Contatos: 4na

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 982,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

17 - Disjuntor-Motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Faixa De Ajuste De Corrente: 56 - 80A, Categoria: Ac-3, Tipo Fixação: Por Parafusos, Número Pólos: 3, Vida Mecânica: 30.000 Ciclos, Tensão Trabalho: 690V, Tensão Suportável Impulso Atmosférico: 6KV, Linha: Gv3me80 (Schneider), Corrente De Disparo: 1040A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Corrente Térmica Nominal (It): 80A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.007,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

18 - Disjuntor-Motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Corrente Nominal: (Lth) 32A, Faixa De Ajuste De Corrente: 24 - 32A, Categoria: Ac-3, Tipo Fixação: Por Parafusos, Número Pólos: 3, Vida Mecânica: 100.000 De Manobras, Tensão Trabalho: 690V, Linha: Gv2me32 (Schneider), Corrente De Disparo: 416A, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.679,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

19 - Contato Elétrico

Descrição Detalhada: Contato Elétrico Aplicação: Disjuntor (Modelo 3vt2/3vt3), Características Adicionais: Auxiliar, Tipo Contato 1 Na + 1 Nf, Referência Fabricante: 3vt9300-2af10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.247,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

20 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Faixa Escala: 0 A 10KGF/CM2, Características Adicionais: Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.492,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

Grupo: G2

21 - Bomba Manual Rotativa

Descrição Detalhada: Bomba Manual Rotativa Material: Aço Carbono, Zinco, Alumínio, Vazão: 350 ML/Ciclo, Acessórios: Tubo Telescópio, Aplicação: Transferência De Óleo Lubrificante E Produtos Não-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 683,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

22 - Bombona

Descrição Detalhada: Bombona Material: Polietileno, Capacidade: 50L, Aplicação: Transporte Combustível, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa Fixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 389,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G2

23 - Hidrômetro

Descrição Detalhada: Hidrômetro Material: Liga Cobre, Padrão: 3/4POL, Velocímetro: Classe "B", Vazão Nominal: 5M3/H, Relojaria: 45GR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 949,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

24 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Sensor Nível Para Líquidos, Tipo Sensor: Red Swith, Aplicação: Reservatório De Água, Produtos Químicos E Destila, Características Adicionais: Contato Elétrico Feito Através De Reed Switch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	2	Unidade
2	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	5	Unidade
3	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
4	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
5	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN

6	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
7	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
8	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
9	Terminal Elétrico	1	Embalagem 100,00 UN
10	Barramento	10	Unidade
11	Contator Auxiliar	20	Unidade
12	Bloco Contato Auxiliar	20	Unidade
13	Contator Auxiliar	10	Unidade
14	Bloco Contato Auxiliar	10	Unidade
15	Contator Auxiliar	10	Unidade
16	Bloco Contato Auxiliar	10	Unidade
17	Disjuntor-Motor	2	Unidade
18	Disjuntor-Motor	3	Unidade
19	Contato Elétrico	5	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Manômetro	7	Unidade
21	Bomba Manual Rotativa	1	Unidade
22	Bombona	4	Unidade
23	Hidrômetro	1	Unidade
24	Sensor	1	Unidade