



## ANÁLISE DE RISCOS

Brasília, 19 de setembro de 2025.

Risco	Prob.	Impacto	Medidas de mitigação
Atrasos na entrega	M	A	Cronograma detalhado com marcos; cláusula de multa; reuniões semanais de status
Qualidade técnica aquém do mínimo	M	A	Guia técnico de produção; checklist de QC; amostra-piloto aprovada antes do lote
Indisponibilidade de especialistas entrevistados	M	M	Plano B de agenda; janelas de gravação; banco de especialistas
Inconsistência de identidade visual ao longo dos vídeos	M	M	Aprovação prévia de kit visual e templates; bloqueio de edição sem assets aprovados
Falhas em acessibilidade (legendas/LIBRAS)	M	A	SLA de revisão de acessibilidade; fornecedor especializado; validação por amostra
Risco LGPD (imagem/voz de terceiros)	B	A	Termos de cessão; orientação pré-gravação; armazenamento seguro

**DAYSE SILVA SANTANA**  
*Consultora Técnico-Legislativa*



Documento assinado eletronicamente por **DAYSE SILVA SANTANA - Matr. 18346**, Consultor(a) Técnico-Legislativo, em 17/11/2025, às 18:19, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **2332319** Código CRC: **D9F8C294**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.10 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8326  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [elegisnep@cl.df.gov.br](mailto:elegisnep@cl.df.gov.br)

0001-00038980/2025-51

2332319v4